

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.07.2026 00:30	" "	1,32			10,00	0,07	3,60			30,00	0,20	3,76	106,35	109.318,93	980,23	0,50	5,00	0,03	1,55	5,09
01.07.2026 01:00	" "	1,38			10,00	0,09	3,53			30,00	0,23	3,62	100,63	132.196,46	980,13	0,59	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 01:30	" "	1,43			10,00	0,09	3,30			30,00	0,21	3,58	106,72	127.070,48	979,97	0,51	5,00	0,03	1,55	5,09
01.07.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,08	3,39			30,00	0,21	3,95	113,97	124.494,28	979,71	0,61	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 02:30	" "	1,25			10,00	0,08	3,64			30,00	0,23	4,05	113,95	125.069,63	979,42	0,65	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 03:00	" "	1,44			10,00	0,08	2,64			30,00	0,15	4,13	118,56	117.269,58	979,38	0,62	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 03:30	" "	1,38			10,00	0,07	5,68			30,00	0,30	4,15	119,26	105.343,60	979,31	0,72	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 04:00	" "	1,28			10,00	0,07	8,34			30,00	0,47	3,79	112,22	113.597,35	979,90	0,74	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 04:30	" "	1,29			10,00	0,07	1,21			30,00	0,07	3,92	109,96	112.680,76	980,24	0,66	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 05:00	" "	1,32			10,00	0,09	1,76			30,00	0,12	3,70	106,90	132.673,35	979,96	0,71	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 05:30	" "	1,44			10,00	0,09	1,54			30,00	0,09	3,81	105,07	122.927,56	979,45	0,63	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 06:00	" "	1,47			10,00	0,09	1,78			30,00	0,10	4,08	119,62	116.824,44	979,05	0,71	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,08	1,64			30,00	0,10	3,67	110,54	123.482,95	978,49	0,84	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 07:00	" "	1,28			10,00	0,08	4,05			30,00	0,26	3,86	107,64	125.950,09	978,17	0,71	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 07:30	" "	1,34			10,00	0,09	8,40			30,00	0,55	3,72	111,40	130.672,01	977,78	0,67	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 08:00	" "	1,47			10,00	0,08	5,88			30,00	0,33	4,01	115,88	113.381,80	977,61	0,93	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 08:30	" "	1,33		M	10,00	0,06	2,06		M	30,00	0,09	4,22	116,99	90.336,22	977,51	1,03	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 09:00	" "	1,45			10,00	0,06	3,75			30,00	0,16	4,46	121,69	86.360,38	977,30	1,07	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 09:30	" "	1,60			10,00	0,08	2,27			30,00	0,12	4,03	116,79	102.337,73	977,20	0,81	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 10:00	" "	1,52			10,00	0,08	1,37			30,00	0,07	3,22	101,95	106.445,01	977,21	0,80	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,72			30,00	0,14	3,31	98,55	103.165,59	977,38	0,93	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 11:00	" "	2,49			10,00	0,14	4,69			30,00	0,26	3,46	103,02	110.013,43	977,51	0,90	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 11:30	" "	1,58			10,00	0,08	19,91			30,00	0,96	3,50	104,79	96.575,53	977,73	0,93	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 12:00	" "	1,62			10,00	0,07	13,39			30,00	0,59	3,74	106,13	88.609,80	977,81	0,96	5,00	0,04	1,55	5,09

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.07.2026 12:30	" "	1,39			10,00	0,06	2,08			30,00	0,09	3,80	102,95	85.261,33	977,67	0,96	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 13:00	" "	1,38			10,00	0,05	2,08			30,00	0,08	3,82	104,94	77.693,52	977,51	0,99	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 13:30	" "	1,45			10,00	0,06	4,36			30,00	0,19	4,00	103,03	89.380,51	977,41	0,82	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 14:00	" "	1,46			10,00	0,06	3,55			30,00	0,15	4,13	104,83	86.740,64	977,14	0,72	5,00	0,03	1,55	5,09
01.07.2026 14:30	" "	1,68			10,00	0,10	6,82			30,00	0,40	4,13	111,00	117.513,65	976,84	0,74	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 15:00	" "	1,45			10,00	0,08	2,08			30,00	0,12	4,44	112,62	112.879,80	976,43	0,76	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 15:30	" "	2,01			10,00	0,13	20,48			30,00	1,29	4,55	124,32	126.339,39	975,94	0,64	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 16:00	" "	2,59			10,00	0,16	10,89			30,00	0,67	4,68	123,77	123.198,34	975,64	0,70	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 16:30	" "	1,59			10,00	0,10	7,50			30,00	0,48	4,56	126,68	127.315,94	975,61	0,82	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 17:00	" "	1,39			10,00	0,09	2,86			30,00	0,18	4,20	118,18	123.035,26	975,42	0,83	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 17:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,63			30,00	0,21	4,32	106,44	116.822,75	974,74	0,85	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 18:00	" "	1,83			10,00	0,11	3,11			30,00	0,18	4,87	122,99	117.361,26	975,05	0,83	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 18:30	" "	2,09			10,00	0,12	2,26			30,00	0,13	4,89	131,71	115.849,05	975,43	0,90	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 19:00	" "	1,51			10,00	0,08	3,06			30,00	0,17	4,62	132,97	112.522,82	975,67	0,94	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 19:30	" "	1,44			10,00	0,08	2,53			30,00	0,15	4,01	126,43	117.795,35	976,26	0,86	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 20:00	" "	1,47			10,00	0,09	2,08			30,00	0,12	3,92	120,15	115.735,69	977,12	0,84	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 20:30	" "	1,44			10,00	0,07	1,72			30,00	0,09	3,65	113,68	103.515,51	978,15	0,99	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 21:00	" "	1,60			10,00	0,07	3,86			30,00	0,17	3,44	111,24	86.055,32	978,37	1,07	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 21:30	" "	1,75			10,00	0,08	5,01			30,00	0,24	3,60	114,23	94.734,61	978,66	1,04	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 22:00	" "	1,95			10,00	0,11	17,31			30,00	0,99	3,62	108,08	113.966,46	978,56	0,66	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 22:30	" "	1,65			10,00	0,09	13,93			30,00	0,77	3,34	97,73	109.866,84	978,32	0,74	5,00	0,04	1,55	5,09
01.07.2026 23:00	" "	1,71			10,00	0,10	4,53			30,00	0,26	3,43	98,81	115.006,99	978,34	0,80	5,00	0,05	1,55	5,09
01.07.2026 23:30	" "	1,83			10,00	0,10	2,32			30,00	0,13	3,51	106,37	114.220,34	978,64	0,77	5,00	0,04	1,55	5,09
02.07.2026 00:00	" "	1,75			10,00	0,10	2,69			30,00	0,15	3,17	103,28	112.617,01	979,08	0,67	5,00	0,04	1,55	5,09

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.07.2026 00:30	" "	1,63			10,00	0,08	3,80			30,00	0,18	3,72	101,40	96.475,01	979,00	0,85	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 01:00	" "	1,60			10,00	0,07	3,30			30,00	0,15	3,89	105,28	89.703,43	979,46	0,91	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 01:30	" "	1,77			10,00	0,10	4,46			30,00	0,25	3,79	110,67	112.337,43	979,86	0,79	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 02:00	" "	2,02			10,00	0,10	1,43			30,00	0,07	3,76	118,29	103.329,25	980,22	0,71	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 02:30	" "	1,81			10,00	0,10	22,50			30,00	1,23	3,07	107,97	109.391,42	980,41	0,69	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 03:00	" "	1,93			10,00	0,13	28,98			30,00	1,90	3,34	101,08	131.147,31	980,42	0,70	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 03:30	" "	2,19			10,00	0,15	46,02	L,I,A,a		30,00	3,05	3,60	106,89	132.572,04	980,28	0,60	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 04:00	" "	1,77			10,00	0,11	12,78			30,00	0,82	3,56	104,28	128.215,05	980,28	0,62	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 04:30	" "	1,69			10,00	0,11	4,28			30,00	0,27	3,58	104,18	125.292,87	980,33	0,70	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 05:00	" "	1,68			10,00	0,10	4,32			30,00	0,26	3,77	103,49	121.485,32	980,11	0,67	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 05:30	" "	1,66			10,00	0,09	3,05			30,00	0,17	3,78	107,55	113.217,17	980,08	0,76	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 06:00	" "	1,76			10,00	0,09	2,80			30,00	0,15	4,14	114,62	104.084,18	980,36	0,86	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 06:30	" "	1,78			10,00	0,09	1,62			30,00	0,08	3,62	116,87	103.874,52	980,44	0,74	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 07:00	" "	1,73			10,00	0,09	1,42			30,00	0,08	3,49	116,71	105.942,64	980,50	0,88	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 07:30	" "	1,74			10,00	0,12	3,63			30,00	0,24	2,79	111,65	133.482,87	980,58	0,92	5,00	0,06	1,50	5,63
02.07.2026 08:00	" "	1,98			10,00	0,13	6,32			30,00	0,42	2,89	95,09	131.803,23	980,65	0,75	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 08:30	" "	1,62		M	10,00	0,09	2,35		M	30,00	0,13	3,36	98,81	112.719,32	980,65	0,82	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,28			30,00	0,13	3,21	99,05	112.822,99	980,58	0,82	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 09:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,26			30,00	0,07	3,27	98,32	104.305,01	980,77	0,91	5,00	0,05	1,50	5,63
02.07.2026 10:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,04			30,00	0,05	3,37	99,25	88.959,65	980,85	0,97	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 10:30	" "	1,21			10,00	0,05	2,14			30,00	0,09	3,26	101,47	86.400,67	980,85	0,82	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 11:00	" "	1,17			10,00	0,05	1,80			30,00	0,08	3,49	103,04	87.859,77	980,80	0,85	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,72			30,00	0,08	3,37	108,54	95.154,37	981,16	0,80	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,07	13,85			30,00	0,79	2,96	102,33	114.110,82	981,20	0,61	5,00	0,03	1,50	5,63

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.07.2026 12:30	" "	1,43			10,00	0,08	8,60			30,00	0,48	3,24	98,61	111.568,06	981,19	0,64	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 13:00	" "	1,30			10,00	0,07	4,35			30,00	0,24	3,32	109,68	112.567,20	981,11	0,71	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,60			30,00	0,27	3,38	103,25	116.641,77	980,75	0,70	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 14:00	" "	1,28			10,00	0,08	2,32			30,00	0,14	3,77	109,18	117.431,61	980,70	0,69	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 14:30	" "	1,50			10,00	0,08	3,23			30,00	0,17	4,11	120,69	106.511,83	980,60	0,68	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 15:00	" "	1,37			10,00	0,07	4,34			30,00	0,24	4,06	125,75	108.837,09	980,46	0,70	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,07	1,57			30,00	0,09	3,67	122,66	110.632,23	980,40	0,73	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 16:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,41			30,00	0,13	3,85	120,41	106.019,61	980,28	0,67	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 16:30	" "	1,38			10,00	0,07	1,19			30,00	0,06	3,46	120,69	105.216,94	980,02	0,62	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 17:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,08			30,00	0,06	3,06	115,29	107.474,36	979,89	0,64	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 17:30	" "	1,24			10,00	0,08	5,04			30,00	0,31	3,00	110,99	122.987,32	979,62	0,52	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 18:00	" "	1,72			10,00	0,12	5,83			30,00	0,40	3,39	117,68	135.742,50	979,61	0,63	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 18:30	" "	1,93			10,00	0,12	4,54			30,00	0,29	3,41	121,30	125.969,21	979,56	0,51	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 19:00	" "	1,76			10,00	0,11	5,31			30,00	0,34	3,33	117,63	127.658,06	979,53	0,53	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,09	4,49			30,00	0,28	3,41	119,01	126.800,36	979,54	0,65	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 20:00	" "	1,29			10,00	0,08	2,91			30,00	0,19	3,13	116,13	127.156,58	979,73	0,60	5,00	0,04	1,50	5,63
02.07.2026 20:30	" "	1,32			10,00	0,06	3,87			30,00	0,19	3,45	110,42	97.199,66	979,91	0,63	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 21:00	" "	1,27			10,00	0,05	1,77			30,00	0,07	3,47	108,63	83.956,09	980,40	0,77	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 21:30	" "	1,27			10,00	0,05	0,61			30,00	0,03	3,26	105,76	82.704,71	980,71	0,71	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,06	5,35			30,00	0,23	3,31	100,82	86.302,25	981,29	0,64	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,12			30,00	0,11	3,22	104,54	100.696,38	981,84	0,57	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 23:00	" "	1,33			10,00	0,08	4,70			30,00	0,29	3,13	101,60	121.629,22	981,92	0,42	5,00	0,03	1,50	5,63
02.07.2026 23:30	" "	1,33			10,00	0,07	6,04			30,00	0,34	3,26	97,98	112.748,89	982,09	0,54	5,00	0,03	1,50	5,63
03.07.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,07	3,47			30,00	0,18	3,38	104,98	106.578,31	982,18	0,61	5,00	0,03	1,50	5,63

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.07.2026 00:30	" "	1,26			10,00	0,07	5,23			30,00	0,28	3,10	94,98	107.866,44	982,20	0,54	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,06	5,19			30,00	0,26	3,20	92,42	99.821,39	982,14	0,62	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 01:30	" "	1,29			10,00	0,06	4,81			30,00	0,21	3,47	100,03	88.275,22	982,14	0,64	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 02:00	" "	1,38			10,00	0,08	5,30			30,00	0,29	3,26	103,03	110.404,36	982,07	0,54	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,76			30,00	0,04	3,14	105,74	96.792,37	982,02	0,63	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 03:00	" "	1,26			10,00	0,07	-0,09			30,00	0,00	2,68	100,95	105.687,93	982,01	0,49	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,61			30,00	0,03	3,10	104,35	113.771,87	982,02	0,52	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 04:00	" "	1,31			10,00	0,08	0,88			30,00	0,05	3,34	108,82	122.379,72	982,11	0,54	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 04:30	" "	1,48			10,00	0,10	2,44			30,00	0,16	3,48	114,18	130.957,32	982,04	0,50	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 05:00	" "	1,38			10,00	0,09	2,62			30,00	0,17	3,06	111,05	130.899,16	982,13	0,63	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 05:30	" "	1,37			10,00	0,09	4,73			30,00	0,30	3,09	98,60	128.463,14	982,27	0,62	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 06:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,71			30,00	0,17	3,27	104,43	123.027,15	982,40	0,69	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 06:30	" "	1,31			10,00	0,08	5,81			30,00	0,35	3,17	103,86	119.846,17	982,62	0,75	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 07:00	" "	1,34			10,00	0,08	4,89			30,00	0,28	3,23	100,31	114.228,96	982,79	0,65	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 07:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,02			30,00	0,11	3,46	105,88	108.716,42	982,75	0,73	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 08:00	" "	1,34			10,00	0,08	12,12			30,00	0,70	3,33	113,56	115.816,03	982,70	0,82	5,00	0,05	1,47	2,17
03.07.2026 08:30	" "	1,31		M	10,00	0,07	-0,20		M	30,00	-0,01	3,17	105,41	112.308,90	982,45	0,76	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,07	-0,09			30,00	0,00	3,09	99,75	107.707,89	982,53	0,67	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 09:30	" "	1,32			10,00	0,07	3,97			30,00	0,21	2,93	95,26	106.336,38	982,51	0,78	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 10:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,36			30,00	0,14	3,33	101,97	119.177,05	982,55	0,59	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 10:30	" "	1,89			10,00	0,12	0,83			30,00	0,05	3,23	109,88	123.599,42	982,72	0,63	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 11:00	" "	1,45			10,00	0,08	3,00			30,00	0,16	3,35	102,19	108.461,77	982,81	0,62	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,07	3,00			30,00	0,16	3,32	105,36	109.045,85	982,97	0,62	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 12:00	" "	1,39			10,00	0,06	0,88			30,00	0,04	3,62	106,36	90.361,77	982,99	0,83	5,00	0,04	1,47	2,17

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.07.2026 12:30	" "	1,39			10,00	0,06	0,06			30,00	0,00	3,47	109,95	87.447,35	983,10	0,79	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 13:00	" "	1,38			10,00	0,07	1,68			30,00	0,08	3,23	108,47	94.294,36	983,33	0,62	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 13:30	" "	1,34			10,00	0,06	0,36			30,00	0,02	3,42	108,72	94.013,49	983,27	0,65	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 14:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,25			30,00	0,01	3,34	110,33	91.014,27	983,35	0,69	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,89			30,00	0,05	3,23	114,96	111.310,65	983,17	0,63	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 15:00	" "	1,40			10,00	0,09	2,44			30,00	0,15	3,79	125,18	122.998,13	983,01	0,65	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,09	0,51			30,00	0,03	3,38	118,26	133.299,61	982,71	0,55	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 16:00	" "	1,35			10,00	0,09	-0,30			30,00	-0,02	3,22	112,54	127.436,22	982,53	0,65	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 16:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,14			30,00	0,01	3,47	109,43	115.414,99	982,45	0,72	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 17:00	" "	2,19			10,00	0,12	1,27			30,00	0,07	3,36	113,83	108.010,89	982,32	0,67	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 17:30	" "	1,60			10,00	0,09	0,06			30,00	0,00	3,28	113,65	116.311,88	982,15	0,61	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 18:00	" "	1,46			10,00	0,08	1,14			30,00	0,06	3,70	113,92	113.078,09	982,13	0,65	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 18:30	" "	1,40			10,00	0,08	0,64			30,00	0,04	3,68	116,16	109.450,94	982,12	0,62	5,00	0,03	1,47	2,17
03.07.2026 19:00	" "	1,38			10,00	0,08	0,08			30,00	0,00	3,49	117,62	109.703,37	982,09	0,66	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 19:30	" "	1,37			10,00	0,09	2,48			30,00	0,16	3,24	116,89	131.034,41	982,21	0,56	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 20:00	" "	2,56			10,00	0,18	1,23			30,00	0,08	3,45	115,00	137.671,27	982,33	0,61	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 20:30	" "	2,37			10,00	0,16	0,39			30,00	0,03	3,74	112,64	134.063,53	982,87	0,67	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 21:00	" "	1,96			10,00	0,13	0,99			30,00	0,06	3,67	119,60	128.327,19	983,25	0,67	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 21:30	" "	1,79			10,00	0,11	2,18			30,00	0,13	3,24	114,09	117.566,88	983,51	0,66	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 22:00	" "	1,39			10,00	0,08	-0,17			30,00	-0,01	2,83	107,15	119.567,00	983,96	0,75	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 22:30	" "	1,33			10,00	0,07	-0,35			30,00	-0,02	2,74	99,56	107.820,48	984,47	0,76	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 23:00	" "	1,52			10,00	0,07	-0,17			30,00	-0,01	3,37	103,94	92.463,77	984,81	0,80	5,00	0,04	1,47	2,17
03.07.2026 23:30	" "	1,91			10,00	0,09	9,42			30,00	0,45	2,90	114,00	95.730,38	985,16	0,65	5,00	0,03	1,47	2,17
04.07.2026 00:00	" "	1,49			10,00	0,07	2,56			30,00	0,12	3,04	107,94	95.486,31	985,43	0,70	5,00	0,03	1,47	2,17

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.07.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,07	1,20			30,00	0,06	2,88	106,62	102.105,71	985,74	0,69	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 01:00	" "	1,49			10,00	0,07	2,04			30,00	0,10	3,37	107,54	97.144,05	985,92	0,67	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 01:30	" "	1,44			10,00	0,07	1,62			30,00	0,08	2,95	109,59	95.708,25	986,02	0,58	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 02:00	" "	1,40			10,00	0,07	0,92			30,00	0,05	2,92	99,38	99.618,01	986,16	0,56	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 02:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,06			30,00	0,11	2,74	90,11	111.169,63	986,29	0,47	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,08	2,06			30,00	0,12	2,66	92,04	112.158,01	986,50	0,58	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 03:30	" "	1,50			10,00	0,09	3,35			30,00	0,19	3,04	94,32	116.247,35	986,85	0,43	5,00	0,02	1,57	3,47
04.07.2026 04:00	" "	1,60			10,00	0,10	4,35			30,00	0,27	3,10	101,39	126.060,31	987,00	0,54	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 04:30	" "	1,49			10,00	0,08	1,50			30,00	0,08	3,69	111,34	107.885,72	986,91	0,73	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 05:00	" "	1,48			10,00	0,08	-0,31			30,00	-0,02	3,19	116,37	107.346,39	986,87	0,72	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 05:30	" "	1,41			10,00	0,08	-0,56			30,00	-0,03	3,01	111,98	111.172,83	986,88	0,55	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 06:00	" "	1,39			10,00	0,07	0,22			30,00	0,01	3,58	115,93	107.774,50	987,14	0,64	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 06:30	" "	1,38			10,00	0,09	0,71			30,00	0,04	3,33	115,25	125.514,93	987,20	0,61	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 07:00	" "	1,57			10,00	0,11	1,00			30,00	0,07	3,11	108,47	136.136,84	987,21	0,63	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 07:30	" "	2,30			10,00	0,16	6,79			30,00	0,48	3,13	111,45	139.972,50	987,12	0,57	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 08:00	" "	1,62			10,00	0,11	7,09			30,00	0,48	3,44	119,74	134.257,29	986,84	0,70	5,00	0,05	1,57	3,47
04.07.2026 08:30	" "	1,53		M	10,00	0,10	0,88		M	30,00	0,06	3,08	112,08	128.204,02	986,84	0,71	5,00	0,05	1,57	3,47
04.07.2026 09:00	" "	1,51			10,00	0,09	3,88			30,00	0,23	3,38	114,03	117.425,21	986,98	0,70	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 09:30	" "	1,64			10,00	0,09	2,49			30,00	0,14	3,46	119,55	110.633,11	986,98	0,67	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 10:00	" "	1,40			10,00	0,09	1,10			30,00	0,07	2,91	113,58	125.070,06	986,84	0,66	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,07	0,30			30,00	0,02	2,94	108,46	101.726,34	986,58	0,72	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 11:00	" "	1,40			10,00	0,08	2,29			30,00	0,12	2,65	104,62	108.056,17	986,33	0,62	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 11:30	" "	1,60			10,00	0,09	2,87			30,00	0,17	2,69	99,39	116.397,57	986,20	0,53	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 12:00	" "	1,89			10,00	0,11	5,42			30,00	0,33	2,85	105,37	121.133,15	986,01	0,45	5,00	0,03	1,57	3,47

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.07.2026 12:30	" "	1,45			10,00	0,09	10,13			30,00	0,61	3,06	106,11	120.712,40	985,76	0,59	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 13:00	" "	1,51			10,00	0,09	12,48			30,00	0,72	3,19	107,69	116.030,03	985,33	0,61	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 13:30	" "	1,47			10,00	0,08	7,65			30,00	0,43	3,12	108,43	113.413,69	985,01	0,55	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 14:00	" "	1,42			10,00	0,07	2,54			30,00	0,12	3,61	108,33	93.407,52	984,72	0,65	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 14:30	" "	1,38			10,00	0,06	1,83			30,00	0,08	3,65	114,22	90.794,95	984,39	0,70	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 15:00	" "	1,39			10,00	0,07	2,05			30,00	0,10	3,56	118,51	93.660,18	984,09	0,64	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 15:30	" "	1,70			10,00	0,08	1,15			30,00	0,06	3,31	122,14	96.872,76	984,03	0,66	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 16:00	" "	1,77			10,00	0,10	0,89			30,00	0,05	2,92	121,06	110.660,50	983,84	0,51	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 16:30	" "	1,51			10,00	0,09	3,63			30,00	0,22	2,84	115,36	122.159,19	983,79	0,61	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 17:00	" "	1,76			10,00	0,12	10,30			30,00	0,72	3,39	116,40	139.330,64	983,66	0,55	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 17:30	" "	1,59			10,00	0,11	9,93			30,00	0,66	3,20	114,32	133.221,08	983,45	0,49	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 18:00	" "	1,35			10,00	0,08	7,87			30,00	0,48	3,47	110,69	121.691,19	983,20	0,51	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 18:30	" "	1,30			10,00	0,08	3,16			30,00	0,18	3,43	108,88	115.862,84	983,02	0,57	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,07	4,39			30,00	0,24	3,65	111,36	107.561,70	983,04	0,57	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,08	1,37			30,00	0,08	3,81	119,59	109.811,49	983,06	0,66	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 20:00	" "	1,97			10,00	0,11	1,60			30,00	0,09	3,90	130,90	116.665,49	983,04	0,54	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 20:30	" "	1,43			10,00	0,08	2,09			30,00	0,12	3,65	129,00	115.861,42	983,08	0,60	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 21:00	" "	1,40			10,00	0,09	3,54			30,00	0,23	3,45	123,34	128.848,68	983,24	0,67	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 21:30	" "	2,47			10,00	0,16	5,90			30,00	0,38	3,23	117,38	129.705,57	983,46	0,53	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 22:00	" "	1,81			10,00	0,12	5,85			30,00	0,38	3,31	119,31	129.234,34	983,62	0,53	5,00	0,03	1,57	3,47
04.07.2026 22:30	" "	2,51			10,00	0,17	6,41			30,00	0,43	3,31	122,23	134.851,92	983,69	0,63	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 23:00	" "	1,41			10,00	0,09	1,89			30,00	0,12	3,22	113,42	129.283,03	983,94	0,60	5,00	0,04	1,57	3,47
04.07.2026 23:30	" "	1,76			10,00	0,09	2,62			30,00	0,14	3,49	111,76	106.010,61	984,22	0,78	5,00	0,04	1,57	3,47
05.07.2026 00:00	" "	1,48			10,00	0,07	1,49			30,00	0,07	3,56	113,37	96.129,16	984,39	0,73	5,00	0,04	1,57	3,47

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.07.2026 00:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,99			30,00	0,09	3,40	107,37	89.419,48	984,60	0,71	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,06	1,44			30,00	0,07	3,52	108,42	91.520,05	984,39	0,77	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 01:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,86			30,00	0,09	3,34	109,12	93.313,97	984,36	0,69	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 02:00	" "	1,40			10,00	0,06	1,81			30,00	0,08	3,51	109,26	92.683,24	984,35	0,56	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 02:30	" "	2,28			10,00	0,12	6,36			30,00	0,34	3,13	109,32	105.957,51	984,11	0,60	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 03:00	" "	1,61			10,00	0,09	7,43			30,00	0,43	3,28	109,54	115.030,88	983,99	0,55	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 03:30	" "	1,32			10,00	0,08	6,50			30,00	0,39	2,94	102,78	118.509,57	983,90	0,62	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 04:00	" "	1,34			10,00	0,07	5,50			30,00	0,30	3,26	99,84	110.696,68	983,88	0,62	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 04:30	" "	1,35			10,00	0,08	6,54			30,00	0,38	2,92	97,56	117.102,94	983,70	0,54	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 05:00	" "	1,61			10,00	0,09	8,99			30,00	0,51	3,18	97,64	114.484,31	983,96	0,75	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 05:30	" "	1,36			10,00	0,07	3,94			30,00	0,21	3,23	100,42	105.605,21	983,88	0,73	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 06:00	" "	1,43			10,00	0,08	2,01			30,00	0,11	3,64	102,41	106.858,50	983,85	0,65	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 06:30	" "	1,47			10,00	0,08	2,69			30,00	0,15	3,56	107,23	111.090,95	983,95	0,64	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 07:00	" "	1,48			10,00	0,08	3,46			30,00	0,20	3,37	107,13	114.274,05	983,86	0,62	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 07:30	" "	1,49			10,00	0,09	4,91			30,00	0,29	3,53	113,95	120.095,18	983,73	0,57	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 08:00	" "	2,09			10,00	0,14	5,25			30,00	0,36	3,42	112,87	135.510,19	983,58	0,62	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 08:30	" "	1,49		M	10,00	0,09	1,23		M	30,00	0,08	3,25	113,47	127.040,55	983,16	0,55	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 09:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,93			30,00	0,12	3,24	116,46	124.472,60	982,90	0,65	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 09:30	" "	1,27			10,00	0,08	0,45			30,00	0,03	3,27	113,47	119.080,00	982,61	0,69	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 10:00	" "	2,09			10,00	0,12	0,31			30,00	0,02	3,43	117,27	119.487,32	982,41	0,57	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 10:30	" "	1,88			10,00	0,11	1,02			30,00	0,06	3,31	122,48	116.066,11	982,20	0,65	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 11:00	" "	1,58			10,00	0,10	2,13			30,00	0,13	3,23	117,32	123.911,23	981,94	0,64	5,00	0,04	1,49	3,24
05.07.2026 11:30	" "	2,09			10,00	0,12	1,48			30,00	0,08	3,50	116,63	112.540,05	982,08	0,61	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 12:00	" "	2,16			10,00	0,12	2,17			30,00	0,12	3,18	118,54	107.228,89	981,92	0,79	5,00	0,04	1,49	3,24

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.07.2026 12:30	" "	2,21			10,00	0,14	5,43			30,00	0,33	3,02	116,82	122.872,45	981,81	0,51	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 13:00	" "	1,33			10,00	0,07	4,22			30,00	0,23	3,16	107,25	110.204,99	981,57	0,58	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,06	2,33			30,00	0,11	3,23	111,11	97.169,18	981,40	0,72	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 14:00	" "	1,19			10,00	0,05	0,47			30,00	0,02	2,86	106,62	91.872,62	981,05	0,69	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 14:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,41			30,00	0,02	3,30	106,92	86.742,11	980,91	0,54	5,00	0,02	1,49	3,24
05.07.2026 15:00	" "	1,56			10,00	0,08	0,91			30,00	0,04	2,98	108,35	97.702,06	980,86	0,58	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 15:30	" "	1,61			10,00	0,08	3,94			30,00	0,20	3,61	113,38	101.385,61	980,82	0,56	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 16:00	" "	1,84			10,00	0,09	2,63			30,00	0,13	3,49	119,88	95.805,94	980,78	0,63	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 16:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,40			30,00	0,13	3,00	115,24	106.324,61	980,58	0,53	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 17:00	" "	1,38			10,00	0,08	5,18			30,00	0,31	2,94	104,68	117.803,93	980,49	0,45	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	3,48			30,00	0,20	3,01	97,22	113.266,82	980,58	0,53	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 18:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,88			30,00	0,15	3,20	105,27	107.114,67	980,52	0,57	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,10	106,43	108.791,72	980,50	0,46	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,34	110,28	95.167,53	980,51	0,62	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 19:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,66			30,00	0,03	3,21	109,40	95.196,21	980,56	0,54	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 20:00	" "	1,39			10,00	0,07	1,25			30,00	0,06	3,56	114,51	95.003,23	980,64	0,57	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 20:30	" "	1,34			10,00	0,06	3,59			30,00	0,17	3,58	111,27	96.289,24	980,64	0,55	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 21:00	" "	1,67			10,00	0,09	9,34			30,00	0,53	3,32	108,69	113.587,79	980,82	0,42	5,00	0,02	1,49	3,24
05.07.2026 21:30	" "	1,33			10,00	0,07	6,23			30,00	0,34	3,34	99,24	109.570,88	981,28	0,48	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 22:00	" "	1,25			10,00	0,07	6,83			30,00	0,36	3,48	101,98	105.124,62	981,70	0,51	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 22:30	" "	1,24			10,00	0,06	4,76			30,00	0,24	3,33	100,13	101.440,73	981,69	0,51	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 23:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,16			30,00	0,06	2,74	91,54	100.873,17	981,85	0,53	5,00	0,03	1,49	3,24
05.07.2026 23:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,73			30,00	0,03	2,91	88,04	94.883,87	981,86	0,55	5,00	0,03	1,49	3,24
06.07.2026 00:00	" "	1,27			10,00	0,06	2,14			30,00	0,10	3,15	99,01	98.045,62	981,99	0,54	5,00	0,03	1,49	3,24

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.07.2026 00:30	" "	1,45			10,00	0,07	5,20			30,00	0,26	3,48	106,55	100.243,64	981,86	0,56	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 01:00	" "	1,90			10,00	0,09	7,00			30,00	0,33	3,54	111,07	94.113,08	981,57	0,55	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 01:30	" "	1,33			10,00	0,06	4,02			30,00	0,19	3,52	111,10	93.283,31	981,74	0,57	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,06	3,85			30,00	0,17	3,76	109,58	88.555,35	981,97	0,62	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,04			30,00	0,10	3,66	106,05	94.928,08	982,35	0,55	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,05	3,38			30,00	0,15	3,63	103,34	87.441,58	981,91	0,54	5,00	0,02	1,84	5,38
06.07.2026 03:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,55			30,00	0,02	3,34	99,94	87.114,77	981,94	0,58	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,47			30,00	0,02	2,91	94,65	97.865,32	981,87	0,53	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 04:30	" "	1,31			10,00	0,07	4,57			30,00	0,26	3,38	93,71	112.921,41	982,17	0,52	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 05:00	" "	1,53			10,00	0,08	8,02			30,00	0,44	3,73	104,85	109.754,90	982,06	0,49	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 05:30	" "	1,33			10,00	0,08	9,54			30,00	0,54	3,64	100,87	113.178,92	982,18	0,57	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 06:00	" "	1,28			10,00	0,07	12,51			30,00	0,66	3,70	102,31	105.937,89	982,17	0,68	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 06:30	" "	1,24			10,00	0,07	7,66			30,00	0,41	3,63	101,46	107.871,21	982,45	0,65	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 07:00	" "	1,25			10,00	0,05	4,59			30,00	0,20	3,63	97,85	85.143,80	982,44	0,70	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 07:30	" "	1,24			10,00	0,05	1,78			30,00	0,07	3,41	95,14	77.507,57	982,47	0,72	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 08:00	" "	1,23			10,00	0,05	2,67			30,00	0,10	3,55	92,13	75.706,24	982,67	0,65	5,00	0,02	1,84	5,38
06.07.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,06	1,49		M	30,00	0,07	3,70	95,26	91.514,51	982,81	0,56	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 09:00	" "	1,35			10,00	0,08	6,60			30,00	0,38	3,66	110,55	114.249,36	982,91	0,54	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 09:30	" "	1,50			10,00	0,09	3,28			30,00	0,20	3,37	109,60	120.716,50	982,87	0,46	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 10:00	" "	1,42			10,00	0,09	3,46			30,00	0,21	3,36	110,38	123.016,93	982,71	0,62	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,09	6,40			30,00	0,42	3,16	106,33	131.661,56	982,41	0,62	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 11:00	" "	1,71			10,00	0,12	6,52			30,00	0,45	3,25	106,32	139.039,65	982,51	0,61	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 11:30	" "	1,37			10,00	0,09	5,08			30,00	0,34	3,58	104,81	132.534,44	982,49	0,69	5,00	0,05	1,84	5,38
06.07.2026 12:00	" "	1,32			10,00	0,09	3,35			30,00	0,22	3,05	104,10	129.168,11	982,52	0,74	5,00	0,05	1,84	5,38

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.07.2026 12:30	" "	1,31			10,00	0,06	3,01			30,00	0,15	3,49	100,32	96.835,06	982,36	0,91	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 13:00	" "	3,26			10,00	0,15	3,75			30,00	0,17	3,44	105,04	92.439,71	981,99	0,81	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 13:30	" "	2,06			10,00	0,09	12,77			30,00	0,57	3,71	107,85	89.422,09	981,98	0,68	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 14:00	" "	1,71			10,00	0,08	3,73			30,00	0,18	3,69	108,64	93.930,25	981,66	0,74	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 14:30	" "	2,00			10,00	0,09	5,48			30,00	0,26	3,78	113,05	94.801,35	981,30	0,66	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 15:00	" "	1,91			10,00	0,09	2,64			30,00	0,12	3,50	121,81	91.243,98	980,99	0,65	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 15:30	" "	1,41			10,00	0,08	12,27			30,00	0,69	3,08	108,97	112.281,09	980,88	0,55	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 16:00	" "	1,68			10,00	0,10	10,50			30,00	0,62	3,27	104,01	118.811,65	980,80	0,53	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 16:30	" "	1,62			10,00	0,09	7,37			30,00	0,39	3,35	106,25	105.484,57	980,76	0,62	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 17:00	" "	1,48			10,00	0,08	6,36			30,00	0,35	3,40	103,07	108.945,19	980,78	0,64	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 17:30	" "	1,34			10,00	0,06	4,36			30,00	0,20	3,55	95,56	90.865,16	980,96	0,63	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,05	3,21			30,00	0,14	3,58	97,96	85.486,56	980,86	0,68	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 18:30	" "	1,34			10,00	0,06	4,47			30,00	0,20	3,74	102,43	90.573,61	980,73	0,61	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 19:00	" "	1,67			10,00	0,08	7,75			30,00	0,37	3,99	109,54	94.687,54	980,78	0,54	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 19:30	" "	1,53			10,00	0,07	2,28			30,00	0,10	3,96	119,87	86.820,66	980,81	0,58	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 20:00	" "	1,34			10,00	0,06	1,75			30,00	0,08	3,58	117,71	95.395,76	980,89	0,56	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 20:30	" "	1,38			10,00	0,07	5,37			30,00	0,29	3,37	105,21	107.612,01	981,11	0,51	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 21:00	" "	1,54			10,00	0,10	5,14			30,00	0,34	3,29	100,68	133.473,60	981,35	0,66	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 21:30	" "	1,45			10,00	0,09	9,97			30,00	0,62	3,16	95,56	124.898,55	981,63	0,55	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 22:00	" "	9,93			10,00	0,58	10,03			30,00	0,59	3,31	96,40	116.913,41	981,92	0,61	5,00	0,04	1,84	5,38
06.07.2026 22:30	" "	2,66			10,00	0,15	6,32			30,00	0,36	3,56	96,38	113.052,63	982,33	0,60	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 23:00	" "	5,39			10,00	0,31	4,02			30,00	0,23	3,53	100,22	114.593,02	982,39	0,49	5,00	0,03	1,84	5,38
06.07.2026 23:30	" "	3,19			10,00	0,17	4,16			30,00	0,22	3,87	104,67	107.819,03	982,60	0,51	5,00	0,03	1,84	5,38
07.07.2026 00:00	" "	2,65			10,00	0,14	3,83			30,00	0,21	4,16	120,29	108.092,03	982,52	0,59	5,00	0,03	1,84	5,38

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.07.2026 00:30	" "	2,01			10,00	0,12	1,16			30,00	0,07	3,40	121,63	116.605,62	982,36	0,60	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 01:00	" "	2,68			10,00	0,16	1,52			30,00	0,09	3,57	116,05	117.980,92	982,38	0,57	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 01:30	" "	5,84			10,00	0,36	1,51			30,00	0,09	3,47	115,68	123.226,62	982,28	0,51	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 02:00	" "	3,98			10,00	0,27	2,18			30,00	0,15	3,41	112,54	137.553,07	982,20	0,52	5,00	0,04	1,99	3,67
07.07.2026 02:30	" "	5,46			10,00	0,36	2,69			30,00	0,18	3,34	109,08	130.690,72	982,08	0,65	5,00	0,04	1,99	3,67
07.07.2026 03:00	" "	5,23			10,00	0,34	8,61			30,00	0,56	3,22	104,25	130.038,73	981,99	0,63	5,00	0,04	1,99	3,67
07.07.2026 03:30	" "	2,07			10,00	0,12	5,25			30,00	0,31	3,31	99,26	117.445,10	981,85	0,57	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 04:00	" "	1,84			10,00	0,10	4,36			30,00	0,25	3,37	104,56	113.492,16	981,56	0,66	5,00	0,04	1,99	3,67
07.07.2026 04:30	" "	1,64			10,00	0,09	2,34			30,00	0,13	3,54	104,36	109.223,06	981,44	0,58	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 05:00	" "	1,61			10,00	0,09	3,24			30,00	0,18	3,45	109,76	111.577,45	981,36	0,55	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 05:30	" "	1,42			10,00	0,07	1,16			30,00	0,05	3,40	105,00	94.640,63	981,32	0,52	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 06:00	" "	1,43			10,00	0,07	2,34			30,00	0,11	3,97	103,50	90.990,69	981,39	0,46	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 06:30	" "	1,44			10,00	0,07	2,22			30,00	0,10	3,71	108,97	93.699,89	981,47	0,52	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 07:00	" "	1,41			10,00	0,08	4,75			30,00	0,26	3,44	107,62	108.491,68	981,55	0,42	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 07:30	" "	1,39			10,00	0,08	9,65			30,00	0,54	3,25	101,41	112.854,18	981,58	0,39	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 08:00	" "	1,51			10,00	0,08	5,32			30,00	0,29	3,92	104,61	110.003,82	981,76	0,44	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 08:30	" "	1,38		M	10,00	0,09	2,72		M	30,00	0,17	3,36	102,63	124.006,67	981,64	0,46	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 09:00	" "	1,34			10,00	0,08	6,22			30,00	0,36	3,74	98,43	114.366,50	981,76	0,55	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 09:30	" "	1,52			10,00	0,08	3,17			30,00	0,16	4,03	104,95	100.980,61	981,69	0,57	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 10:00	" "	1,59			10,00	0,07	3,74			30,00	0,18	4,12	111,20	93.815,20	981,49	0,51	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 10:30	" "	1,39			10,00	0,06	2,47			30,00	0,11	3,67	113,39	92.576,01	980,97	0,56	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 11:00	" "	1,42			10,00	0,06	3,92			30,00	0,17	4,00	116,91	86.758,28	980,79	0,56	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 11:30	" "	1,45			10,00	0,08	4,16			30,00	0,23	3,39	111,16	110.527,65	980,65	0,40	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 12:00	" "	1,42			10,00	0,07	0,72			30,00	0,04	3,48	113,76	105.210,99	980,47	0,43	5,00	0,02	1,99	3,67

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.07.2026 12:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,26			30,00	0,19	2,95	111,52	119.315,32	980,23	0,42	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,08	3,47			30,00	0,23	3,04	103,23	131.230,04	979,76	0,39	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 13:30	" "	1,94			10,00	0,12	2,99			30,00	0,19	3,21	108,33	124.163,73	979,38	0,46	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 14:00	" "	1,98			10,00	0,13	8,63			30,00	0,55	3,65	122,01	127.162,43	978,98	0,38	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 14:30	" "	1,43			10,00	0,10	2,57			30,00	0,18	3,30	125,13	138.525,74	978,69	0,47	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 15:00	" "	3,40			10,00	0,21	2,21			30,00	0,14	3,40	123,53	122.702,87	978,43	0,47	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 15:30	" "	4,49			10,00	0,29	6,87			30,00	0,44	3,36	128,17	127.042,97	978,08	0,44	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 16:00	" "	2,22			10,00	0,12	2,44			30,00	0,13	3,73	124,48	105.571,63	977,83	0,53	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 16:30	" "	1,51			10,00	0,08	2,44			30,00	0,13	3,70	126,07	106.971,57	977,81	0,53	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 17:00	" "	1,38			10,00	0,08	2,88			30,00	0,16	3,81	126,05	109.597,11	977,96	0,50	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 17:30	" "	1,82			10,00	0,11	1,33			30,00	0,08	3,37	127,70	120.650,17	977,74	0,54	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 18:00	" "	1,39			10,00	0,09	3,59			30,00	0,22	3,11	113,21	123.783,83	977,47	0,40	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 18:30	" "	1,47			10,00	0,09	7,27			30,00	0,44	3,74	116,26	120.057,92	977,23	0,40	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 19:00	" "	2,16			10,00	0,12	6,21			30,00	0,36	3,72	118,90	115.475,11	977,13	0,55	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 19:30	" "	1,67			10,00	0,10	4,42			30,00	0,25	3,38	121,97	114.634,73	977,06	0,55	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 20:00	" "	1,47			10,00	0,08	3,81			30,00	0,20	3,41	109,74	106.821,33	977,04	0,45	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 20:30	" "	1,33			10,00	0,06	3,59			30,00	0,15	3,73	102,69	84.390,65	977,07	0,61	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 21:00	" "	1,30			10,00	0,05	2,44			30,00	0,10	3,71	106,41	82.348,60	977,08	0,50	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 21:30	" "	1,28			10,00	0,06	3,28			30,00	0,15	3,74	108,06	90.152,10	977,11	0,49	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 22:00	" "	1,41			10,00	0,07	4,37			30,00	0,20	4,37	115,63	92.758,93	977,33	0,44	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 22:30	" "	1,48			10,00	0,07	3,37			30,00	0,16	4,13	123,01	92.333,68	977,41	0,45	5,00	0,02	1,99	3,67
07.07.2026 23:00	" "	1,56			10,00	0,07	2,72			30,00	0,13	3,75	123,45	92.278,64	977,42	0,56	5,00	0,03	1,99	3,67
07.07.2026 23:30	" "	1,61			10,00	0,09	2,16			30,00	0,13	3,38	114,61	115.837,16	977,27	0,46	5,00	0,03	1,99	3,67
08.07.2026 00:00	" "	1,51			10,00	0,08	3,64			30,00	0,20	3,62	107,24	107.404,80	977,06	0,48	5,00	0,03	1,99	3,67

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.07.2026 00:30	" "	1,67			10,00	0,10	3,48			30,00	0,21	3,36	105,50	118.525,91	976,86	0,58	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 01:00	" "	1,35			10,00	0,07	3,13			30,00	0,16	3,89	101,92	101.778,59	976,51	0,61	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,06	1,30			30,00	0,07	3,97	101,74	101.706,62	976,31	0,53	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 02:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,84			30,00	0,08	4,02	105,84	87.933,59	976,14	0,61	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 02:30	" "	1,47			10,00	0,08	3,09			30,00	0,17	3,97	112,39	108.875,73	975,99	0,47	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 03:00	" "	1,42			10,00	0,07	3,23			30,00	0,16	4,22	115,48	100.338,77	975,75	0,53	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,07	6,94			30,00	0,36	3,75	119,74	104.142,25	975,53	0,52	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 04:00	" "	1,57			10,00	0,09	10,55			30,00	0,63	3,71	112,06	119.327,76	975,36	0,46	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 04:30	" "	1,66			10,00	0,11	4,29			30,00	0,27	3,31	103,96	126.633,60	975,22	0,47	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 05:00	" "	1,41			10,00	0,09	3,32			30,00	0,21	3,47	108,64	124.406,13	975,30	0,60	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 05:30	" "	1,65			10,00	0,11	2,95			30,00	0,19	3,48	113,40	128.774,16	975,39	0,56	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 06:00	" "	1,43			10,00	0,08	1,40			30,00	0,08	3,52	109,39	112.277,23	975,45	0,64	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 06:30	" "	1,40			10,00	0,08	4,30			30,00	0,23	3,33	108,14	108.173,45	959,22	0,48	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 07:00	" "	1,38			10,00	0,07	2,70			30,00	0,14	3,43	110,45	106.471,24	975,54	0,53	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,07	2,14			30,00	0,12	3,92	114,89	108.795,48	975,77	0,61	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 08:00	" "	1,40			10,00	0,08	2,41			30,00	0,13	4,08	120,92	110.293,17	975,97	0,53	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 08:30	" "	1,92		M	10,00	0,11	0,12		M	30,00	0,01	3,82	124,91	115.125,61	976,02	0,50	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 09:00	" "	1,58			10,00	0,09	1,82			30,00	0,10	3,69	114,92	111.251,60	976,01	0,57	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 09:30	" "	1,43			10,00	0,07	14,99			30,00	0,72	3,75	113,63	95.623,43	976,21	0,62	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 10:00	" "	1,39			10,00	0,08	9,69			30,00	0,56	3,08	101,44	115.026,43	976,17	0,52	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 10:30	" "	1,41			10,00	0,08	8,52			30,00	0,49	3,61	98,82	114.567,27	976,51	0,43	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 11:00	" "	1,42			10,00	0,08	5,93			30,00	0,33	3,78	99,05	110.261,98	976,63	0,49	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 11:30	" "	1,42			10,00	0,07	5,22			30,00	0,27	3,76	100,00	103.580,94	976,73	0,57	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,84			30,00	0,14	3,71	97,47	96.475,38	977,05	0,60	5,00	0,03	1,70	3,87

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.07.2026 12:30	" "	1,50			10,00	0,06	3,15			30,00	0,13	4,28	109,49	82.823,33	977,06	0,54	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 13:00	" "	1,45			10,00	0,06	1,27			30,00	0,06	4,03	117,88	87.477,37	977,38	0,56	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 13:30	" "	1,39			10,00	0,06	0,76			30,00	0,03	3,89	115,34	87.613,72	977,34	0,53	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 14:00	" "	1,47			10,00	0,07	0,81			30,00	0,04	3,97	119,94	89.867,31	977,47	0,49	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 14:30	" "	1,39			10,00	0,07	1,67			30,00	0,09	3,38	116,94	105.840,90	977,34	0,52	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 15:00	" "	1,41			10,00	0,08	2,20			30,00	0,12	2,92	97,67	109.290,88	977,39	0,41	5,00	0,02	1,70	3,87
08.07.2026 15:30	" "	1,39			10,00	0,08	2,35			30,00	0,14	3,03	103,02	116.020,59	977,44	0,55	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 16:00	" "	1,44			10,00	0,09	3,30			30,00	0,20	3,22	104,65	123.822,68	977,34	0,70	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 16:30	" "	1,94			10,00	0,13	2,77			30,00	0,18	3,36	107,38	130.934,83	977,38	0,47	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 17:00	" "	1,57			10,00	0,09	0,79			30,00	0,04	3,92	112,15	112.753,30	977,50	0,56	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 17:30	" "	1,65			10,00	0,09	1,82			30,00	0,10	3,96	124,81	109.025,19	977,43	0,59	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 18:00	" "	1,58			10,00	0,08	2,67			30,00	0,14	4,12	126,44	107.258,24	977,17	0,59	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 18:30	" "	7,06			10,00	0,39	1,09			30,00	0,06	3,71	129,78	109.773,25	977,12	0,56	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 19:00	" "	3,25			10,00	0,20	0,43			30,00	0,03	3,42	124,59	121.854,40	977,27	0,49	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 19:30	" "	2,72			10,00	0,18	24,06			30,00	1,61	3,63	119,35	133.811,34	977,42	0,51	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 20:00	" "	2,66			10,00	0,18	13,79			30,00	0,93	3,73	113,63	134.555,48	977,49	0,53	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 20:30	" "	1,73			10,00	0,11	3,69			30,00	0,23	3,84	115,53	127.112,00	977,65	0,55	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 21:00	" "	1,61			10,00	0,11	1,61			30,00	0,11	3,51	114,75	134.541,78	977,83	0,52	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 21:30	" "	1,49			10,00	0,10	1,14			30,00	0,07	4,02	115,61	127.791,99	977,89	0,57	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 22:00	" "	1,50			10,00	0,09	0,73			30,00	0,04	3,76	115,80	121.933,77	978,25	0,57	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 22:30	" "	1,49			10,00	0,09	1,01			30,00	0,06	3,73	118,11	118.395,63	978,43	0,64	5,00	0,04	1,70	3,87
08.07.2026 23:00	" "	1,79			10,00	0,10	1,16			30,00	0,07	3,81	117,39	112.379,19	978,76	0,61	5,00	0,03	1,70	3,87
08.07.2026 23:30	" "	1,85			10,00	0,09	1,92			30,00	0,09	3,89	118,72	93.501,45	978,69	0,70	5,00	0,03	1,70	3,87
09.07.2026 00:00	" "	1,56			10,00	0,08	1,83			30,00	0,09	3,28	114,63	97.628,99	979,06	0,68	5,00	0,03	1,70	3,87

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.07.2026 00:30	" "	1,91			10,00	0,11	20,27			30,00	1,15	3,19	104,66	113.513,96	979,01	0,58	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 01:00	" "	1,74			10,00	0,10	16,53			30,00	0,96	3,52	99,06	115.892,01	978,92	0,47	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 01:30	" "	1,56			10,00	0,08	5,84			30,00	0,31	3,79	106,78	106.389,08	978,92	0,59	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 02:00	" "	1,42			10,00	0,07	4,99			30,00	0,26	3,46	107,61	104.705,08	978,79	0,60	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 02:30	" "	1,41			10,00	0,08	0,86			30,00	0,05	3,22	103,87	108.058,78	978,89	0,62	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 03:00	" "	1,50			10,00	0,07	1,31			30,00	0,06	3,69	105,24	98.100,03	978,94	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 03:30	" "	1,46			10,00	0,07	1,20			30,00	0,06	3,72	110,43	97.093,03	979,11	0,57	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 04:00	" "	1,45			10,00	0,07	1,31			30,00	0,07	3,86	109,99	99.509,60	978,94	0,61	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 04:30	" "	1,48			10,00	0,07	0,71			30,00	0,03	3,77	115,94	94.063,84	978,64	0,56	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 05:00	" "	2,36			10,00	0,13	1,44			30,00	0,08	3,35	116,86	110.943,87	979,11	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 05:30	" "	1,57			10,00	0,09	0,32			30,00	0,02	3,12	104,11	118.324,48	979,34	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 06:00	" "	2,11			10,00	0,14	38,12	L,A		30,00	2,56	3,47	107,44	134.371,46	979,26	0,53	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 06:30	" "	1,54			10,00	0,09	2,69			30,00	0,16	3,69	108,40	119.483,43	979,13	0,55	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 07:00	" "	1,54			10,00	0,09	4,62			30,00	0,27	3,57	110,18	115.062,05	978,92	0,53	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 07:30	" "	1,48			10,00	0,08	3,26			30,00	0,18	3,65	109,68	111.941,87	978,88	0,58	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 08:00	" "	1,41			10,00	0,09	1,37			30,00	0,08	3,53	113,48	123.631,78	978,89	0,58	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 08:30	" "	1,53		M	10,00	0,09	0,43		M	30,00	0,03	3,53	116,15	119.417,20	978,83	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 09:00	" "	3,25			10,00	0,20	5,78			30,00	0,35	3,79	129,35	121.428,64	978,85	0,47	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 09:30	" "	2,34			10,00	0,14	6,48			30,00	0,38	3,62	131,14	117.357,24	978,78	0,57	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 10:00	" "	1,50			10,00	0,08	9,68			30,00	0,54	3,52	121,56	111.405,16	978,57	0,55	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 10:30	" "	1,62			10,00	0,09	2,41			30,00	0,14	3,76	124,60	116.178,99	978,47	0,54	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 11:00	" "	1,48			10,00	0,09	3,12			30,00	0,20	3,19	118,37	126.049,36	978,36	0,54	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 11:30	" "	1,47			10,00	0,09	5,00			30,00	0,32	3,32	116,91	127.314,39	978,23	0,47	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 12:00	" "	1,40			10,00	0,10	1,80			30,00	0,12	3,38	122,28	136.036,89	978,13	0,56	5,00	0,04	1,53	4,61

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.07.2026 12:30	" "	1,32			10,00	0,09	2,62			30,00	0,17	3,18	116,33	131.784,18	977,88	0,61	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 13:00	" "	1,28			10,00	0,08	3,17			30,00	0,19	3,46	117,43	117.384,04	977,76	0,63	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 13:30	" "	1,67			10,00	0,08	2,38			30,00	0,11	3,29	119,17	96.009,78	977,73	0,74	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 14:00	" "	1,57			10,00	0,07	2,33			30,00	0,11	3,90	122,89	94.778,29	977,51	0,65	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 14:30	" "	1,41			10,00	0,07	1,51			30,00	0,08	3,65	130,80	100.366,91	977,31	0,58	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,83			30,00	0,04	3,54	122,75	102.364,07	977,31	0,57	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 15:30	" "	1,38			10,00	0,08	5,84			30,00	0,32	3,59	121,67	110.943,59	977,29	0,44	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 16:00	" "	1,31			10,00	0,08	2,50			30,00	0,14	3,25	106,98	114.692,11	977,10	0,44	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,79			30,00	0,10	3,37	98,31	109.083,71	977,05	0,50	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,06	5,53			30,00	0,28	3,78	106,75	102.533,85	977,05	0,45	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,00			30,00	0,16	3,57	111,30	108.973,14	977,03	0,43	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,69			30,00	0,08	3,27	109,62	98.126,36	976,80	0,49	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 18:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,52			30,00	0,13	3,25	108,86	100.653,19	976,86	0,48	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 19:00	" "	1,61			10,00	0,10	10,44			30,00	0,63	3,32	109,88	120.075,62	976,98	0,44	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 19:30	" "	1,94			10,00	0,12	2,55			30,00	0,15	3,61	121,55	121.386,60	977,13	0,36	5,00	0,02	1,53	4,61
09.07.2026 20:00	" "	1,51			10,00	0,10	7,89			30,00	0,53	3,40	119,77	134.688,83	977,26	0,40	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,31			30,00	0,21	3,38	111,50	128.012,63	977,40	0,50	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,07	3,67			30,00	0,22	3,76	111,44	120.142,85	977,57	0,46	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,08	3,26			30,00	0,20	3,48	111,17	125.179,85	977,82	0,46	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,08	1,82			30,00	0,11	3,79	112,84	120.539,60	978,18	0,48	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,63			30,00	0,04	3,92	122,70	116.655,95	978,36	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
09.07.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,67			30,00	0,04	3,48	127,29	114.149,85	978,90	0,62	5,00	0,04	1,53	4,61
09.07.2026 23:30	" "	1,32			10,00	0,08	5,04			30,00	0,31	3,49	128,23	123.538,46	978,84	0,51	5,00	0,03	1,53	4,61
10.07.2026 00:00	" "	1,53			10,00	0,10	2,56			30,00	0,16	3,25	116,99	126.025,74	979,06	0,52	5,00	0,03	1,53	4,61

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.07.2026 00:30	" "	1,58			10,00	0,11	2,04			30,00	0,14	3,50	111,65	134.242,08	979,35	0,59	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 01:00	" "	1,43			10,00	0,09	2,10			30,00	0,14	3,57	117,75	131.514,53	979,39	0,56	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 01:30	" "	1,63			10,00	0,10	15,96			30,00	1,01	3,13	107,56	127.020,07	979,43	0,53	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 02:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,26			30,00	0,06	3,50	100,31	102.266,11	979,48	0,78	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,05	0,38			30,00	0,02	3,93	103,02	84.531,55	979,56	0,78	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,57			30,00	0,03	3,74	109,19	88.100,43	979,85	0,70	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 03:30	" "	1,48			10,00	0,07	11,80			30,00	0,55	4,04	121,87	93.449,40	979,77	0,70	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 04:00	" "	1,99			10,00	0,11	23,14			30,00	1,32	3,73	126,12	114.440,58	979,62	0,50	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 04:30	" "	2,32			10,00	0,13	13,38			30,00	0,77	3,26	108,06	114.595,94	979,61	0,56	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 05:00	" "	1,45			10,00	0,08	2,33			30,00	0,13	3,45	110,34	107.354,72	979,71	0,64	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 05:30	" "	1,44			10,00	0,08	9,49			30,00	0,51	3,16	100,51	107.008,50	979,77	0,58	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 06:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,26	89,64	102.669,42	979,92	0,60	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,07	2,97			30,00	0,16	3,56	93,78	104.532,56	979,98	0,59	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 07:00	" "	1,43			10,00	0,06	4,91			30,00	0,22	3,55	102,14	90.908,10	980,18	0,61	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 07:30	" "	1,45			10,00	0,06	2,32			30,00	0,10	4,06	108,47	83.687,89	980,05	0,70	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 08:00	" "	1,91			10,00	0,09	1,11			30,00	0,05	4,21	119,35	92.482,93	980,21	0,52	5,00	0,02	1,59	6,59
10.07.2026 08:30	" "	1,69		M	10,00	0,08	0,46		M	30,00	0,02	4,23	129,17	92.377,22	980,03	0,57	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 09:00	" "	1,50			10,00	0,09	2,29			30,00	0,14	3,37	131,02	118.041,61	979,82	0,66	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 09:30	" "	1,43			10,00	0,09	2,77			30,00	0,18	2,68	110,79	132.584,82	979,70	0,57	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 10:00	" "	1,51			10,00	0,09	3,42			30,00	0,21	2,60	100,74	121.082,23	979,67	0,53	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 10:30	" "	1,41			10,00	0,09	2,70			30,00	0,17	2,91	106,68	126.579,54	979,84	0,62	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 11:00	" "	2,22			10,00	0,14	17,40			30,00	1,12	2,79	107,13	129.207,75	979,74	0,50	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 11:30	" "	3,36			10,00	0,20	17,09			30,00	1,04	2,81	112,27	121.189,77	979,39	0,60	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 12:00	" "	2,38			10,00	0,13	25,49			30,00	1,40	3,22	116,25	110.104,65	979,17	0,52	5,00	0,03	1,59	6,59

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.07.2026 12:30	" "	1,47			10,00	0,08	24,33			30,00	1,27	3,47	113,44	104.420,39	978,86	0,55	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 13:00	" "	1,38			10,00	0,07	23,62			30,00	1,25	3,69	117,68	106.014,66	978,68	0,65	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,08	16,13			30,00	0,97	3,40	118,30	119.952,57	978,31	0,51	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 14:00	" "	1,76			10,00	0,11	0,89			30,00	0,06	3,42	114,16	130.127,56	977,97	0,42	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 14:30	" "	1,54			10,00	0,10	2,11			30,00	0,13	3,71	119,40	125.426,11	977,87	0,59	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 15:00	" "	1,47			10,00	0,09	4,88			30,00	0,31	3,54	121,38	126.495,47	977,74	0,59	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 15:30	" "	1,61			10,00	0,10	4,14			30,00	0,26	3,57	119,17	124.114,47	977,58	0,60	5,00	0,04	1,59	6,59
10.07.2026 16:00	" "	1,90			10,00	0,10	2,61			30,00	0,14	3,75	114,07	107.852,99	977,51	0,56	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 16:30	" "	1,41			10,00	0,06	0,50			30,00	0,02	3,78	116,41	89.617,58	977,56	0,59	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 17:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	3,42	113,30	100.418,02	977,57	0,58	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 17:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,60			30,00	0,12	4,40	118,02	91.238,61	977,48	0,56	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 18:00	" "	2,75			10,00	0,14	2,24			30,00	0,11	4,20	133,46	100.361,12	977,28	0,40	5,00	0,02	1,59	6,59
10.07.2026 18:30	" "	1,89			10,00	0,10	2,99			30,00	0,15	3,91	132,64	103.562,23	977,38	0,54	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 19:00	" "	1,42			10,00	0,07	2,68			30,00	0,13	3,95	128,28	98.937,96	977,53	0,52	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 19:30	" "	1,33			10,00	0,08	0,38			30,00	0,02	3,68	118,05	114.204,92	977,64	0,43	5,00	0,02	1,59	6,59
10.07.2026 20:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,13			30,00	0,06	3,47	108,36	110.777,39	977,72	0,49	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 20:30	" "	1,29			10,00	0,08	4,10			30,00	0,24	3,42	106,38	118.371,38	977,86	0,42	5,00	0,02	1,59	6,59
10.07.2026 21:00	" "	1,32			10,00	0,07	19,95			30,00	1,07	3,60	105,96	106.933,58	978,22	0,50	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 21:30	" "	1,46			10,00	0,09	2,48			30,00	0,15	3,69	109,09	120.099,59	978,50	0,54	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 22:00	" "	1,38			10,00	0,08	0,94			30,00	0,05	4,20	114,87	108.956,83	978,81	0,49	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,07	8,26			30,00	0,46	3,79	117,67	110.551,20	978,70	0,48	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 23:00	" "	1,57			10,00	0,09	10,52			30,00	0,60	3,83	111,36	114.297,50	978,83	0,52	5,00	0,03	1,59	6,59
10.07.2026 23:30	" "	1,45			10,00	0,08	1,62			30,00	0,09	4,27	118,23	109.795,40	979,17	0,49	5,00	0,03	1,59	6,59
11.07.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,08	2,74			30,00	0,16	3,94	124,07	120.378,71	979,07	0,56	5,00	0,03	1,59	6,59

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.07.2026 00:30	" "	1,46			10,00	0,09	2,06			30,00	0,13	3,63	113,69	126.551,81	979,40	0,42	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 01:00	" "	1,39			10,00	0,09	2,62			30,00	0,17	3,76	109,15	126.475,34	979,71	0,49	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 01:30	" "	2,33			10,00	0,15	14,43			30,00	0,95	3,82	116,37	132.146,41	979,48	0,56	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 02:00	" "	1,99			10,00	0,13	14,70			30,00	0,93	4,06	117,78	125.978,11	979,37	0,57	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 02:30	" "	1,58			10,00	0,10	12,89			30,00	0,78	3,75	113,96	121.218,73	979,17	0,50	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 03:00	" "	1,34			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	3,58	107,30	110.176,37	979,06	0,67	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,08	1,34			30,00	0,08	3,85	114,97	118.387,83	979,30	0,62	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 04:00	" "	1,93			10,00	0,12	2,10			30,00	0,13	3,77	115,64	125.192,65	979,21	0,58	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 04:30	" "	1,59			10,00	0,08	2,39			30,00	0,13	3,81	116,31	105.870,44	979,29	0,65	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 05:00	" "	1,43			10,00	0,08	5,51			30,00	0,30	3,89	114,55	108.754,19	979,34	0,59	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 05:30	" "	1,37			10,00	0,08	3,41			30,00	0,19	3,63	104,84	112.500,07	979,34	0,64	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 06:00	" "	1,34			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,75	102,79	103.331,80	979,40	0,64	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	3,41	101,50	104.357,96	979,74	0,57	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 07:00	" "	1,34			10,00	0,07	9,99			30,00	0,54	3,38	98,50	107.909,30	979,90	0,59	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 07:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,86			30,00	0,16	3,67	101,07	109.430,42	979,85	0,61	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 08:00	" "	1,44			10,00	0,07	0,97			30,00	0,05	3,65	112,09	96.845,15	979,94	0,72	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 08:30	" "	1,36		M	10,00	0,07	-0,57		M	30,00	-0,03	3,56	106,50	102.206,52	979,98	0,58	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 09:00	" "	1,28			10,00	0,06	-0,25			30,00	-0,01	3,44	99,55	94.743,97	980,06	0,61	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 09:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,89			30,00	0,09	3,92	108,59	93.871,91	979,99	0,64	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,08	4,96			30,00	0,30	3,40	103,66	121.090,16	979,74	0,50	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,08	4,60			30,00	0,29	3,57	100,45	124.543,64	979,57	0,43	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 11:00	" "	1,56			10,00	0,10	3,80			30,00	0,23	3,98	110,17	123.648,01	979,48	0,49	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,08	1,01			30,00	0,06	3,87	116,05	125.525,33	979,50	0,54	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,94	119,24	110.828,66	979,36	0,58	5,00	0,03	1,42	3,69

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.07.2026 12:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,86	122,45	110.191,95	979,38	0,56	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,07	-0,05			30,00	0,00	3,73	119,82	116.956,43	979,16	0,54	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 13:30	" "	1,57			10,00	0,09	0,71			30,00	0,04	4,01	122,57	114.738,30	979,12	0,53	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 14:00	" "	1,56			10,00	0,10	3,70			30,00	0,23	4,08	128,35	126.241,50	979,01	0,54	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 14:30	" "	2,06			10,00	0,13	2,07			30,00	0,13	3,59	124,50	128.533,99	979,02	0,49	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 15:00	" "	1,49			10,00	0,10	1,07			30,00	0,07	3,71	122,98	132.131,39	979,15	0,53	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,08	0,44			30,00	0,03	3,64	122,18	131.842,94	979,32	0,54	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 16:00	" "	1,26			10,00	0,08	7,86			30,00	0,50	3,75	121,99	127.138,84	979,29	0,59	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 16:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,19			30,00	0,07	3,61	113,81	118.052,41	979,22	0,70	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 17:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,75			30,00	0,04	3,81	111,34	104.288,99	979,55	0,65	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 17:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,40			30,00	0,02	4,21	118,72	99.830,04	980,11	0,69	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 18:00	" "	1,40			10,00	0,07	0,18			30,00	0,01	4,28	116,94	98.147,14	980,10	0,77	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 18:30	" "	1,35			10,00	0,06	0,84			30,00	0,04	4,40	122,34	92.897,82	979,95	0,78	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,22			30,00	0,06	4,26	118,15	92.792,23	979,92	0,66	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,40			30,00	0,08	3,77	109,35	112.337,43	980,26	0,60	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,07	3,61			30,00	0,21	3,81	101,72	113.837,39	980,50	0,56	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,56			30,00	0,19	4,12	101,81	107.752,22	980,43	0,70	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,04			30,00	0,05	4,21	107,10	96.308,18	980,66	0,66	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,06	6,36			30,00	0,32	3,67	103,51	101.933,79	980,70	0,71	5,00	0,04	1,42	3,69
11.07.2026 22:00	" "	1,33			10,00	0,06	27,07			30,00	1,15	4,25	95,41	85.241,02	980,97	0,79	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 22:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,16			30,00	0,10	4,02	103,79	91.043,76	981,30	0,74	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 23:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,52			30,00	0,09	4,01	104,71	111.854,37	981,27	0,51	5,00	0,03	1,42	3,69
11.07.2026 23:30	" "	1,54			10,00	0,09	6,21			30,00	0,35	4,48	110,75	112.665,47	981,35	0,64	5,00	0,04	1,42	3,69
12.07.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,08	3,12			30,00	0,18	4,62	128,17	115.427,50	981,40	0,58	5,00	0,03	1,42	3,69

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.07.2026 00:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,45			30,00	0,03	4,13	120,58	112.581,41	981,39	0,65	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 01:00	" "	1,25			10,00	0,07	-0,05			30,00	0,00	3,83	112,77	111.683,87	981,51	0,65	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 01:30	" "	1,24			10,00	0,08	0,30			30,00	0,02	3,74	113,52	126.368,83	981,57	0,68	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 02:00	" "	1,27			10,00	0,09	0,35			30,00	0,02	3,68	110,58	134.944,10	981,24	0,62	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,09	0,37			30,00	0,02	3,65	108,27	133.839,31	981,01	0,69	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,08	0,00			30,00	0,00	3,99	108,51	122.136,17	981,00	0,66	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,08	0,18			30,00	0,01	3,58	107,46	125.838,44	980,97	0,71	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	3,55	103,35	121.601,57	981,36	0,72	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 04:30	" "	1,25			10,00	0,07	-0,42			30,00	-0,02	3,94	105,11	110.888,91	981,65	0,80	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 05:00	" "	1,40			10,00	0,08	1,92			30,00	0,10	4,03	117,16	108.316,15	981,85	0,92	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,89			30,00	0,05	3,78	120,29	112.947,62	981,95	0,78	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 06:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,04			30,00	0,00	3,64	111,81	119.926,02	981,93	0,83	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 06:30	" "	1,30			10,00	0,08	-0,05			30,00	0,00	3,27	103,84	117.255,60	981,90	0,88	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 07:00	" "	1,29			10,00	0,08	0,41			30,00	0,03	3,48	102,12	129.146,31	981,53	0,96	5,00	0,06	1,50	2,74
12.07.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,94			30,00	0,22	3,81	111,72	112.448,58	981,74	0,89	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,65			30,00	0,09	3,59	108,29	111.795,29	981,86	1,03	5,00	0,06	1,50	2,74
12.07.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,07	-0,35		M	30,00	-0,02	3,77	105,53	109.234,13	981,67	0,99	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 09:00	" "	1,43			10,00	0,07	0,24			30,00	0,01	4,05	111,57	98.380,52	981,87	1,12	5,00	0,06	1,50	2,74
12.07.2026 09:30	" "	1,67			10,00	0,08	0,61			30,00	0,03	3,89	114,80	99.126,64	981,77	0,92	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 10:00	" "	1,60			10,00	0,08	1,46			30,00	0,07	4,60	128,73	94.833,89	981,69	1,02	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 10:30	" "	1,54			10,00	0,07	1,61			30,00	0,07	4,18	137,28	92.068,90	981,60	1,04	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 11:00	" "	2,11			10,00	0,12	2,89			30,00	0,16	3,40	132,30	109.525,57	981,41	0,86	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 11:30	" "	1,72			10,00	0,10	3,91			30,00	0,23	3,42	123,30	117.841,86	981,31	0,65	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 12:00	" "	1,51			10,00	0,09	4,40			30,00	0,25	3,09	120,01	112.812,56	981,21	0,83	5,00	0,05	1,50	2,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.07.2026 12:30	" "	1,40			10,00	0,08	1,17			30,00	0,06	3,31	114,13	110.208,89	981,30	0,74	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 13:00	" "	1,38			10,00	0,09	2,00			30,00	0,13	3,40	115,40	129.796,70	981,28	0,67	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 13:30	" "	1,56			10,00	0,10	8,51			30,00	0,54	3,42	111,93	126.724,09	981,33	0,62	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 14:00	" "	1,77			10,00	0,10	7,33			30,00	0,39	4,32	123,67	107.763,76	981,30	0,74	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 14:30	" "	1,55			10,00	0,09	3,39			30,00	0,20	3,68	138,06	119.888,05	981,31	0,88	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 15:00	" "	1,39			10,00	0,08	0,04			30,00	0,00	3,97	134,99	110.631,08	981,28	0,83	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 15:30	" "	1,45			10,00	0,08	0,03			30,00	0,00	4,01	140,05	114.424,74	981,09	0,73	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 16:00	" "	1,43			10,00	0,08	-0,19			30,00	-0,01	3,54	140,42	116.074,71	980,71	0,88	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 16:30	" "	1,40			10,00	0,10	0,45			30,00	0,03	3,21	130,13	141.488,95	980,62	0,70	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 17:00	" "	1,78			10,00	0,12	16,27			30,00	1,09	3,24	122,80	134.331,43	980,62	0,66	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 17:30	" "	2,48			10,00	0,17	19,59			30,00	1,37	3,27	127,38	139.893,16	980,57	0,71	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 18:00	" "	3,39			10,00	0,23	6,83			30,00	0,46	3,32	131,16	133.253,04	980,57	0,73	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 18:30	" "	1,83			10,00	0,11	1,05			30,00	0,07	3,47	130,55	124.832,81	980,64	0,80	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 19:00	" "	1,39			10,00	0,08	0,48			30,00	0,03	3,40	125,25	118.275,22	980,69	0,89	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 19:30	" "	1,35			10,00	0,06	-0,22			30,00	-0,01	3,64	120,63	90.727,23	981,11	0,88	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 20:00	" "	1,34			10,00	0,06	-0,42			30,00	-0,02	3,45	121,23	94.990,71	981,27	0,79	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 20:30	" "	1,30			10,00	0,06	-0,36			30,00	-0,02	3,22	118,56	93.806,34	981,38	0,79	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 21:00	" "	1,28			10,00	0,06	-0,08			30,00	0,00	3,09	117,47	90.918,80	981,78	0,70	5,00	0,03	1,50	2,74
12.07.2026 21:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,46			30,00	0,15	3,01	112,62	117.907,41	982,18	0,72	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 22:00	" "	1,51			10,00	0,08	11,16			30,00	0,62	3,43	111,47	110.982,87	982,67	0,59	5,00	0,03	1,50	2,74
12.07.2026 22:30	" "	1,44			10,00	0,09	8,38			30,00	0,49	3,33	120,03	118.069,13	982,88	0,68	5,00	0,04	1,50	2,74
12.07.2026 23:00	" "	1,50			10,00	0,09	9,92			30,00	0,59	3,07	111,52	119.389,91	982,96	0,84	5,00	0,05	1,50	2,74
12.07.2026 23:30	" "	1,46			10,00	0,09	1,78			30,00	0,10	3,31	107,57	116.820,34	983,11	0,69	5,00	0,04	1,50	2,74
13.07.2026 00:00	" "	1,73			10,00	0,08	3,90			30,00	0,19	3,92	115,05	98.082,66	983,29	0,73	5,00	0,04	1,50	2,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.07.2026 00:30	" "	1,65			10,00	0,08	1,42			30,00	0,07	3,88	127,52	99.872,25	983,36	0,89	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 01:00	" "	1,70			10,00	0,10	3,55			30,00	0,20	3,70	127,68	112.001,86	983,27	0,74	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,32			30,00	0,02	3,55	122,48	111.131,37	983,17	0,76	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 02:00	" "	1,45			10,00	0,09	0,59			30,00	0,04	3,09	112,75	126.778,80	982,99	0,59	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 02:30	" "	1,38			10,00	0,08	0,00			30,00	0,00	2,75	99,18	122.326,72	982,96	0,68	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 03:00	" "	1,37			10,00	0,09	-0,18			30,00	-0,01	2,82	96,53	126.542,52	982,80	0,76	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 03:30	" "	1,41			10,00	0,09	1,34			30,00	0,09	3,48	117,16	130.352,06	982,62	0,75	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 04:00	" "	1,59			10,00	0,11	2,53			30,00	0,17	3,35	119,07	132.443,20	982,71	0,61	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 04:30	" "	1,79			10,00	0,11	0,81			30,00	0,05	3,80	120,05	120.709,06	982,60	0,83	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 05:00	" "	1,72			10,00	0,10	4,98			30,00	0,29	4,09	134,51	117.128,69	982,40	0,88	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 05:30	" "	1,55			10,00	0,09	2,02			30,00	0,12	3,69	135,40	119.169,26	982,46	0,85	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 06:00	" "	1,45			10,00	0,08	0,75			30,00	0,04	3,70	128,54	114.285,98	982,68	0,85	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 06:30	" "	1,46			10,00	0,08	0,07			30,00	0,00	3,76	126,49	112.071,21	982,71	0,80	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 07:00	" "	1,44			10,00	0,09	2,44			30,00	0,15	3,16	120,61	124.837,14	982,87	0,85	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 07:30	" "	1,41			10,00	0,09	1,16			30,00	0,08	2,87	107,94	134.219,65	982,77	0,80	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 08:00	" "	1,47			10,00	0,09	6,92			30,00	0,40	3,16	101,76	116.117,12	982,80	0,65	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 08:30	" "	1,41		M	10,00	0,08	0,57		M	30,00	0,03	3,47	107,94	113.594,33	982,85	0,83	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 09:00	" "	1,45			10,00	0,09	3,24			30,00	0,19	3,66	122,59	119.675,96	982,75	0,81	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 09:30	" "	1,39			10,00	0,07	2,71			30,00	0,14	3,72	119,56	102.391,54	982,48	0,88	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,20			30,00	0,06	3,93	124,19	91.824,59	982,39	0,87	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 10:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,58			30,00	0,03	3,94	125,26	90.141,12	982,15	0,88	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 11:00	" "	1,37			10,00	0,06	0,45			30,00	0,02	4,05	125,69	89.354,12	982,09	0,75	5,00	0,03	1,48	2,41
13.07.2026 11:30	" "	1,29			10,00	0,07	0,85			30,00	0,04	3,28	123,33	103.499,92	981,88	0,73	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 12:00	" "	1,64			10,00	0,09	21,87			30,00	1,27	3,37	112,22	115.818,01	981,92	0,53	5,00	0,03	1,48	2,41

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.07.2026 12:30	" "	2,17			10,00	0,13	5,52			30,00	0,32	2,99	110,22	116.404,38	981,77	0,54	5,00	0,03	1,48	2,41
13.07.2026 13:00	" "	1,51			10,00	0,10	2,90			30,00	0,19	3,20	105,99	130.108,34	981,60	0,65	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 13:30	" "	1,40			10,00	0,09	2,42			30,00	0,16	3,67	121,22	128.332,50	981,37	0,57	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 14:00	" "	1,85			10,00	0,12	1,01			30,00	0,07	3,62	124,78	130.177,35	981,27	0,61	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 14:30	" "	2,45			10,00	0,14	3,66			30,00	0,21	3,83	127,33	117.195,45	981,12	0,65	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 15:00	" "	1,57			10,00	0,08	1,27			30,00	0,07	4,00	135,39	108.026,28	980,84	0,72	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 15:30	" "	1,38			10,00	0,07	0,66			30,00	0,03	3,70	133,06	105.831,63	980,70	0,79	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 16:00	" "	1,38			10,00	0,08	2,04			30,00	0,12	3,49	131,29	117.102,38	980,65	0,67	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 16:30	" "	1,42			10,00	0,10	2,87			30,00	0,19	3,44	123,95	134.046,02	980,55	0,53	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 17:00	" "	1,48			10,00	0,10	3,42			30,00	0,22	3,63	125,14	129.827,02	980,47	0,62	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 17:30	" "	1,36			10,00	0,09	2,18			30,00	0,14	3,62	135,80	129.261,91	980,30	0,63	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,08	1,01			30,00	0,07	3,44	128,75	133.416,64	980,10	0,71	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 18:30	" "	1,35			10,00	0,09	1,15			30,00	0,07	3,63	132,76	125.992,82	980,35	0,62	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 19:00	" "	1,98			10,00	0,12	2,69			30,00	0,16	4,01	137,66	118.225,30	980,49	0,73	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,09	1,77			30,00	0,11	4,08	144,77	120.067,63	980,42	0,82	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,39	139,16	112.333,61	980,45	0,90	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 20:30	" "	1,34			10,00	0,06	6,55			30,00	0,30	3,52	126,79	90.930,28	980,57	0,76	5,00	0,03	1,48	2,41
13.07.2026 21:00	" "	1,29			10,00	0,08	4,11			30,00	0,25	3,39	117,31	124.058,55	980,84	0,75	5,00	0,05	1,48	2,41
13.07.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,35			30,00	0,08	3,48	110,01	112.235,75	981,21	0,70	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 22:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	3,46	107,83	108.124,47	981,37	0,69	5,00	0,04	1,48	2,41
13.07.2026 22:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,83			30,00	0,10	3,08	101,42	109.658,09	981,60	0,63	5,00	0,03	1,48	2,41
13.07.2026 23:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,80	98,37	100.740,50	981,94	0,68	5,00	0,03	1,48	2,41
13.07.2026 23:30	" "	1,38			10,00	0,07	1,01			30,00	0,05	3,98	118,15	101.367,24	981,99	0,80	5,00	0,04	1,48	2,41
14.07.2026 00:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,46			30,00	0,07	3,99	123,96	95.793,92	981,74	0,80	5,00	0,04	1,48	2,41

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.07.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,81			30,00	0,13	4,07	125,32	91.260,08	981,75	0,66	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,31			30,00	0,01	3,80	123,88	89.468,07	981,76	0,78	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 01:30	" "	1,29			10,00	0,06	1,75			30,00	0,09	3,64	120,76	99.823,27	982,05	0,63	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 02:00	" "	1,39			10,00	0,07	3,29			30,00	0,16	3,69	117,70	99.664,99	981,95	0,61	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 02:30	" "	1,52			10,00	0,10	10,86			30,00	0,73	3,44	110,91	134.405,04	981,82	0,59	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 03:00	" "	1,45			10,00	0,09	10,03			30,00	0,62	3,55	107,72	124.245,67	981,34	0,55	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,08	2,46			30,00	0,16	3,36	107,09	129.770,35	980,86	0,57	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 04:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,75			30,00	0,17	3,75	110,55	122.571,36	980,79	0,62	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 04:30	" "	1,51			10,00	0,09	2,80			30,00	0,17	3,84	120,13	119.982,37	981,19	0,63	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 05:00	" "	2,15			10,00	0,13	1,05			30,00	0,06	3,53	123,50	116.681,92	981,29	0,65	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 05:30	" "	1,47			10,00	0,09	5,25			30,00	0,31	3,98	127,31	118.638,34	981,33	0,72	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 06:00	" "	1,70			10,00	0,10	2,30			30,00	0,13	3,93	130,77	117.242,02	981,34	0,69	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 06:30	" "	1,77			10,00	0,12	6,10			30,00	0,40	3,66	125,42	131.857,58	981,20	0,71	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 07:00	" "	1,80			10,00	0,11	19,58			30,00	1,24	3,73	119,28	126.977,01	981,22	0,57	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,08	6,17			30,00	0,36	3,74	119,55	116.437,80	981,33	0,68	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,46			30,00	0,13	3,60	111,67	108.762,39	981,44	0,86	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,08	0,40		M	30,00	0,02	3,04	97,84	124.383,90	981,26	0,65	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 09:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,52			30,00	0,03	3,57	102,37	105.007,57	981,32	0,61	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,62			30,00	0,03	3,35	111,38	96.950,26	981,17	0,79	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,72			30,00	0,08	3,94	118,12	93.116,80	980,84	0,79	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,07	2,58			30,00	0,15	3,48	119,41	112.873,01	980,66	0,70	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 11:00	" "	1,44			10,00	0,08	17,11			30,00	0,99	3,39	108,34	115.565,68	980,62	0,56	5,00	0,03	1,39	3,04
14.07.2026 11:30	" "	1,35			10,00	0,08	1,96			30,00	0,11	3,82	115,84	113.747,81	980,59	0,72	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 12:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,40			30,00	0,08	3,79	120,60	108.283,40	980,55	0,86	5,00	0,05	1,39	3,04

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.07.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,06			30,00	0,22	3,53	110,17	106.842,84	980,45	0,81	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,49			30,00	0,13	3,81	111,30	105.564,47	979,96	0,68	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,10			30,00	0,06	3,99	116,42	113.654,23	979,53	0,76	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 14:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,10			30,00	0,11	4,48	122,53	106.323,16	979,21	0,79	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 14:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,88			30,00	0,10	4,29	134,84	107.354,04	979,02	0,80	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 15:00	" "	1,54			10,00	0,09	1,19			30,00	0,07	3,80	125,52	113.273,60	978,82	0,72	5,00	0,04	1,39	3,04
14.07.2026 15:30	" "	1,33			10,00	0,09	2,15			30,00	0,14	4,03	122,70	132.686,99	978,76	0,69	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 16:00	" "	1,53			10,00	0,11	2,17			30,00	0,15	3,99	123,96	138.685,23	978,39	0,79	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 16:30	" "	1,38			10,00	0,09	1,28			30,00	0,09	4,19	131,15	133.438,71	978,62	0,91	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 17:00	" "	1,43			10,00	0,09	2,55			30,00	0,16	4,34	131,28	122.774,25	978,97	0,84	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 17:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,66			30,00	0,04	4,35	126,50	118.191,44	979,22	1,00	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,67			30,00	0,04	4,28	124,90	118.159,40	979,66	1,03	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 18:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,52			30,00	0,03	3,80	122,01	117.691,11	979,85	1,03	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 19:00	" "	1,62			10,00	0,08	1,60			30,00	0,08	3,89	122,27	103.560,88	979,82	1,10	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 19:30	" "	1,40			10,00	0,06	0,75			30,00	0,03	4,05	120,14	92.214,11	979,53	1,16	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,90			30,00	0,04	3,69	123,65	99.622,35	979,48	1,09	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,06	1,37			30,00	0,07	3,72	112,35	104.235,93	979,80	1,08	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 21:00	" "	1,41			10,00	0,08	2,07			30,00	0,12	3,83	111,62	114.842,45	979,74	0,86	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 21:30	" "	1,37			10,00	0,08	1,00			30,00	0,06	3,94	114,84	113.291,12	980,19	0,89	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,73			30,00	0,09	3,80	113,15	102.894,05	980,49	1,08	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,59			30,00	0,03	3,61	103,72	102.849,68	980,66	1,06	5,00	0,05	1,39	3,04
14.07.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,28			30,00	0,07	3,84	101,33	107.788,27	980,66	1,08	5,00	0,06	1,39	3,04
14.07.2026 23:30	" "	1,34			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,83	105,83	103.925,46	980,74	0,93	5,00	0,05	1,39	3,04
15.07.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,77	105,21	106.722,02	980,51	0,90	5,00	0,05	1,39	3,04

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.07.2026 00:30	" "	1,30			10,00	0,06	3,44			30,00	0,16	3,76	108,69	95.613,52	980,50	1,12	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,96			30,00	0,09	4,10	110,10	95.432,73	980,72	1,04	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 01:30	" "	1,51			10,00	0,08	2,07			30,00	0,11	4,30	117,12	107.133,49	980,53	0,84	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 02:00	" "	1,63			10,00	0,10	6,76			30,00	0,42	4,04	121,39	123.033,87	980,57	0,94	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,65			30,00	0,15	3,98	118,08	112.153,17	980,75	0,90	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,08	6,01			30,00	0,36	3,69	109,46	119.092,97	980,74	0,85	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,09	1,88			30,00	0,12	3,85	110,99	124.134,42	980,83	0,82	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 04:00	" "	1,41			10,00	0,09	2,45			30,00	0,16	3,84	117,14	130.498,65	980,66	0,88	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 04:30	" "	1,42			10,00	0,09	4,67			30,00	0,30	3,62	110,85	127.918,45	980,65	1,02	5,00	0,07	1,33	4,94
15.07.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,09	7,68			30,00	0,48	3,77	108,07	123.907,01	980,73	1,01	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 05:30	" "	1,35			10,00	0,08	4,85			30,00	0,27	3,41	103,74	111.374,91	980,57	0,89	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 06:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,46			30,00	0,08	3,69	103,16	105.044,27	980,57	1,21	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,13			30,00	0,06	3,54	102,14	104.862,02	980,68	1,16	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,66			30,00	0,04	3,35	102,05	113.293,54	980,75	1,09	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,65			30,00	0,09	3,28	93,32	108.452,54	981,12	1,00	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 08:00	" "	1,40			10,00	0,07	4,80			30,00	0,25	3,19	87,92	105.604,74	981,46	0,96	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,07	1,84		M	30,00	0,10	3,20	85,45	103.869,02	981,66	0,94	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 09:00	" "	1,24			10,00	0,06	7,21			30,00	0,35	3,60	92,39	97.303,10	981,66	1,08	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 09:30	" "	1,22			10,00	0,06	3,76			30,00	0,18	3,68	95,56	97.471,47	981,74	0,83	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 10:00	" "	1,21			10,00	0,06	2,46			30,00	0,11	3,56	98,55	92.823,72	981,92	0,99	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,05	2,10			30,00	0,08	3,77	100,77	76.979,22	981,89	1,10	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 11:00	" "	1,19			10,00	0,04	0,80			30,00	0,03	3,42	101,08	67.616,14	981,90	1,05	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,04	0,75			30,00	0,03	3,77	103,14	72.755,56	981,53	0,80	5,00	0,03	1,33	4,94
15.07.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,89			30,00	0,03	3,39	106,03	76.514,02	981,48	0,77	5,00	0,03	1,33	4,94

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.07.2026 12:30	" "	1,26			10,00	0,06	12,00			30,00	0,53	3,38	100,19	88.992,51	981,42	0,61	5,00	0,03	1,33	4,94
15.07.2026 13:00	" "	1,30			10,00	0,07	8,32			30,00	0,43	3,29	105,06	102.956,49	981,18	0,71	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,07	4,50			30,00	0,24	3,58	96,89	108.242,88	981,20	0,57	5,00	0,03	1,33	4,94
15.07.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,07	5,09			30,00	0,28	4,61	110,32	111.778,64	981,73	0,79	5,00	0,04	1,33	4,94
15.07.2026 14:30	" "	1,41			10,00	0,09	14,24			30,00	0,95	4,43	117,24	134.042,55	981,71	1,02	5,00	0,07	1,33	4,94
15.07.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,08	10,70			30,00	0,66	4,46	117,38	123.613,36	981,55	0,99	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,35			30,00	0,13	4,31	123,25	107.717,53	981,01	1,28	5,00	0,07	1,33	4,94
15.07.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,61			30,00	0,08	4,46	119,77	99.772,41	980,93	1,29	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,91			30,00	0,05	4,44	119,88	100.348,73	980,70	1,22	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,61			30,00	0,03	4,46	121,09	100.344,21	980,49	1,58	5,00	0,08	1,33	4,94
15.07.2026 17:30	" "	1,43		M	10,00	0,08	18,65		M	30,00	1,03	4,32	127,50	110.504,96	980,39	1,05	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 18:00	" "	1,30			10,00	0,07	16,44			30,00	0,95	4,11	121,74	114.972,77	980,39	0,86	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 18:30	" "	1,30			10,00	0,08	3,71			30,00	0,24	3,88	113,35	128.057,03	980,14	1,00	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 19:00	" "	1,26			10,00	0,08	6,69			30,00	0,44	3,88	112,57	130.257,98	979,87	0,97	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,09	6,07			30,00	0,39	4,65	131,65	127.497,67	980,25	1,03	5,00	0,07	1,33	4,94
15.07.2026 20:00	" "	1,33			10,00	0,08	3,72			30,00	0,24	4,50	141,35	127.009,85	980,47	1,02	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,08	2,07			30,00	0,13	4,11	130,98	124.876,59	980,68	1,18	5,00	0,07	1,33	4,94
15.07.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,39			30,00	0,06	4,61	124,92	89.764,88	980,76	1,72	5,00	0,08	1,33	4,94
15.07.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,80			30,00	0,03	4,74	125,96	78.247,81	981,21	1,57	5,00	0,06	1,33	4,94
15.07.2026 22:00	" "	2,78			10,00	0,11	19,13			30,00	0,78	4,43	125,97	81.335,05	981,47	1,15	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 22:30	" "	1,47			10,00	0,07	24,70			30,00	1,16	4,33	124,30	94.326,07	981,35	1,15	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 23:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,76			30,00	0,26	3,95	113,66	107.247,52	981,34	0,94	5,00	0,05	1,33	4,94
15.07.2026 23:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,14			30,00	0,12	3,95	114,75	110.529,21	981,42	1,00	5,00	0,06	1,33	4,94
16.07.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,07	3,08			30,00	0,16	4,11	109,76	105.920,79	982,08	0,99	5,00	0,05	1,33	4,94

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.07.2026 00:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,50			30,00	0,08	4,04	99,71	109.142,60	982,39	1,11	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 01:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,68			30,00	0,17	4,67	106,46	91.333,14	982,27	1,22	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,05	3,74			30,00	0,15	4,96	118,70	81.876,68	982,27	1,35	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 02:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,51			30,00	0,07	4,69	120,88	89.559,79	981,79	1,09	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 02:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,57			30,00	0,03	4,63	124,67	110.986,76	981,69	0,95	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,88			30,00	0,04	4,38	122,64	98.936,10	981,78	1,08	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,08	21,07			30,00	1,29	3,99	114,69	122.817,65	981,95	0,88	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,09	21,04			30,00	1,32	4,43	110,99	125.515,01	981,99	0,84	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 04:30	" "	1,24			10,00	0,08	3,89			30,00	0,24	4,13	112,61	125.608,92	981,94	0,92	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 05:00	" "	1,25			10,00	0,08	3,44			30,00	0,22	3,99	114,85	129.718,84	981,96	0,92	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,08	8,20			30,00	0,47	4,45	112,64	114.580,16	982,06	1,02	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 06:00	" "	1,26			10,00	0,06	2,92			30,00	0,14	4,55	122,71	93.605,33	982,06	1,22	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 06:30	" "	1,22			10,00	0,00	1,91			30,00	0,00	3,01	74,97	3.707,31	982,30	0,03	5,00	0,00	1,44	4,08
16.07.2026 07:00	" "	1,21			10,00	0,01	0,98			30,00	0,01	3,30	67,32	23.179,80	982,62	1,15	5,00	0,01	1,44	4,08
16.07.2026 07:30	" "	1,23			10,00	0,05	1,00			30,00	0,04	4,61	115,27	79.898,65	982,98	2,14	5,00	0,09	1,44	4,08
16.07.2026 08:00	" "	1,29			10,00	0,06	4,27			30,00	0,19	4,02	113,99	90.479,20	983,09	1,60	5,00	0,07	1,44	4,08
16.07.2026 08:30	" "	1,59		M	10,00	0,08	18,29		M	30,00	0,96	3,93	100,74	105.448,82	983,40	1,50	5,00	0,08	1,44	4,08
16.07.2026 09:00	" "	1,50			10,00	0,08	8,40			30,00	0,43	3,77	94,85	101.943,35	983,68	1,41	5,00	0,07	1,44	4,08
16.07.2026 09:30	" "	1,39			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	4,09	95,21	101.460,25	983,77	1,47	5,00	0,07	1,44	4,08
16.07.2026 10:00	" "	1,46			10,00	0,08	0,43			30,00	0,02	4,08	102,43	110.134,16	984,06	1,34	5,00	0,07	1,44	4,08
16.07.2026 10:30	" "	1,43			10,00	0,07	0,41			30,00	0,02	4,20	99,34	102.374,62	984,28	1,31	5,00	0,07	1,44	4,08
16.07.2026 11:00	" "	1,51			10,00	0,07	1,37			30,00	0,06	4,58	109,01	87.930,64	984,12	1,26	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 11:30	" "	1,48			10,00	0,06	1,52			30,00	0,06	4,92	118,70	83.494,83	984,08	1,22	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 12:00	" "	1,44			10,00	0,06	0,13			30,00	0,01	4,54	121,50	81.576,96	984,23	1,22	5,00	0,05	1,44	4,08

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.07.2026 12:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,03			30,00	0,00	4,14	121,29	103.744,22	983,91	0,99	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 13:00	" "	1,47			10,00	0,08	-0,10			30,00	-0,01	4,32	120,16	106.646,59	983,76	0,93	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 13:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,04			30,00	0,00	3,67	112,20	110.005,60	983,71	0,94	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 14:00	" "	1,45			10,00	0,07	9,95			30,00	0,51	3,48	99,50	101.704,54	983,56	0,90	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 14:30	" "	1,70			10,00	0,10	23,79			30,00	1,44	3,46	100,43	120.755,48	983,25	0,79	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 15:00	" "	1,50			10,00	0,09	9,75			30,00	0,57	3,69	106,30	116.012,84	982,96	0,81	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 15:30	" "	1,54			10,00	0,08	1,22			30,00	0,07	4,37	121,29	109.919,79	982,61	0,84	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 16:00	" "	1,53			10,00	0,09	3,58			30,00	0,20	4,36	132,19	112.468,94	982,41	0,99	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 16:30	" "	1,51			10,00	0,08	2,46			30,00	0,13	4,35	129,90	107.241,88	982,35	1,03	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 17:00	" "	1,46			10,00	0,08	0,89			30,00	0,05	4,16	125,80	110.141,96	982,22	0,88	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 17:30	" "	1,65			10,00	0,11	2,33			30,00	0,15	3,63	115,54	127.970,16	982,15	0,82	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 18:00	" "	1,44			10,00	0,08	0,50			30,00	0,03	4,00	113,32	118.016,55	981,97	0,83	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 18:30	" "	1,43			10,00	0,09	-0,06			30,00	0,00	3,96	124,73	121.788,41	981,83	0,90	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 19:00	" "	2,85			10,00	0,18	12,82			30,00	0,82	3,93	124,63	127.205,86	981,68	0,91	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 19:30	" "	1,93			10,00	0,11	7,36			30,00	0,40	4,06	124,42	109.083,39	981,62	0,95	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 20:00	" "	1,45			10,00	0,08	1,91			30,00	0,10	3,68	118,67	103.718,43	981,43	1,07	5,00	0,06	1,44	4,08
16.07.2026 20:30	" "	1,51			10,00	0,07	1,94			30,00	0,09	4,22	116,32	89.652,34	981,50	1,15	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 21:00	" "	1,49			10,00	0,08	1,92			30,00	0,10	4,39	125,85	106.581,98	981,71	0,93	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 21:30	" "	1,45			10,00	0,08	1,29			30,00	0,07	4,05	118,51	112.870,34	981,71	0,84	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 22:00	" "	1,40			10,00	0,07	0,54			30,00	0,03	4,39	111,52	99.331,84	981,73	0,97	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 22:30	" "	1,43			10,00	0,07	0,57			30,00	0,03	4,33	119,96	101.277,10	981,86	0,88	5,00	0,04	1,44	4,08
16.07.2026 23:00	" "	1,39			10,00	0,07	2,22			30,00	0,12	4,24	118,30	104.638,74	981,89	0,93	5,00	0,05	1,44	4,08
16.07.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,42			30,00	0,08	3,81	117,04	106.121,51	981,84	0,79	5,00	0,04	1,44	4,08
17.07.2026 00:00	" "	1,59			10,00	0,08	11,49			30,00	0,59	4,28	118,81	103.331,50	981,84	0,85	5,00	0,04	1,44	4,08

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.07.2026 00:30	" "	1,59			10,00	0,07	0,56			30,00	0,02	4,56	125,91	88.438,64	981,84	0,94	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 01:00	" "	1,49			10,00	0,07	0,54			30,00	0,03	3,97	132,92	94.524,90	981,37	0,89	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 01:30	" "	1,55			10,00	0,09	2,01			30,00	0,11	4,02	121,21	112.039,73	980,95	0,75	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 02:00	" "	1,51			10,00	0,10	0,46			30,00	0,03	4,08	117,33	129.816,33	981,09	0,70	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 02:30	" "	1,51			10,00	0,09	0,94			30,00	0,06	4,25	119,81	123.004,73	981,00	0,83	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 03:00	" "	1,46			10,00	0,09	0,49			30,00	0,03	4,27	119,91	116.823,80	980,84	1,00	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 03:30	" "	1,44			10,00	0,08	1,66			30,00	0,10	4,29	113,75	114.606,70	980,69	0,80	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 04:00	" "	1,44			10,00	0,08	1,43			30,00	0,08	4,48	120,03	114.588,21	980,58	0,92	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 04:30	" "	1,44			10,00	0,08	0,86			30,00	0,05	4,41	126,05	117.758,06	980,46	1,06	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 05:00	" "	1,47			10,00	0,08	0,36			30,00	0,02	4,34	134,21	104.966,59	980,47	1,11	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 05:30	" "	1,52			10,00	0,08	0,63			30,00	0,04	4,35	136,72	111.652,12	980,38	0,91	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 06:00	" "	1,65			10,00	0,08	1,13			30,00	0,06	4,58	139,79	97.765,48	980,17	1,16	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 06:30	" "	1,56			10,00	0,09	0,77			30,00	0,04	4,04	139,02	114.905,49	980,32	0,99	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 07:00	" "	1,70			10,00	0,11	1,96			30,00	0,12	4,18	136,18	124.852,62	979,93	0,93	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 07:30	" "	2,28			10,00	0,15	5,06			30,00	0,34	4,27	132,81	134.194,04	979,66	0,80	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 08:00	" "	1,70			10,00	0,11	3,28			30,00	0,22	4,33	135,06	133.135,81	979,62	0,80	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 08:30	" "	1,44		M	10,00	0,09	-0,12		M	30,00	-0,01	4,11	132,90	129.961,97	979,37	0,96	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,09	2,28			30,00	0,15	3,94	123,26	132.625,17	979,54	0,93	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,44			30,00	0,07	3,88	111,44	98.048,81	979,71	1,24	5,00	0,06	1,51	2,79
17.07.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,38			30,00	0,06	4,22	111,88	83.288,28	979,60	1,15	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,06	2,48			30,00	0,11	4,66	122,39	86.239,80	978,92	1,12	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 11:00	" "	1,37			10,00	0,06	1,59			30,00	0,07	4,76	133,75	90.792,82	979,09	1,06	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,06	1,55			30,00	0,07	4,28	129,73	93.397,13	979,35	1,05	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 12:00	" "	1,43			10,00	0,07	3,04			30,00	0,14	4,96	131,96	94.249,85	979,05	0,84	5,00	0,04	1,51	2,79

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.07.2026 12:30	" "	1,43			10,00	0,07	1,73			30,00	0,09	4,50	139,97	98.618,57	978,32	0,96	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,55			30,00	0,03	4,53	135,59	97.538,27	977,73	0,93	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,06	0,84			30,00	0,04	4,13	139,34	99.190,67	977,39	0,82	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 14:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,58			30,00	0,03	4,57	136,51	87.233,47	977,21	0,77	5,00	0,03	1,51	2,79
17.07.2026 14:30	" "	1,13			10,00	0,05	2,00			30,00	0,09	4,18	135,91	92.039,95	976,90	0,78	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 15:00	" "	1,17			10,00	0,08	4,68			30,00	0,30	3,57	122,84	129.085,85	977,02	0,69	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,08	3,50			30,00	0,22	3,50	107,95	125.517,39	976,76	0,78	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 16:00	" "	1,13			10,00	0,06	3,94			30,00	0,22	3,51	107,97	109.639,78	976,56	0,63	5,00	0,03	1,51	2,79
17.07.2026 16:30	" "	1,13			10,00	0,06	5,57			30,00	0,31	3,72	113,19	110.151,65	975,94	0,70	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 17:00	" "	1,17			10,00	0,07	2,10			30,00	0,12	3,72	114,63	112.128,11	975,66	0,79	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 17:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,20	110,93	112.034,44	975,65	0,62	5,00	0,03	1,51	2,79
17.07.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,65			30,00	0,08	4,03	113,32	100.938,54	975,62	0,67	5,00	0,03	1,51	2,79
17.07.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,15			30,00	0,18	3,87	130,07	117.109,86	975,60	0,65	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,08	8,17			30,00	0,56	3,57	120,15	137.341,96	975,54	0,57	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 19:30	" "	1,75			10,00	0,12	9,05			30,00	0,60	3,87	119,82	132.538,94	975,41	0,60	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 20:00	" "	1,94			10,00	0,13	7,72			30,00	0,51	3,89	122,77	131.445,05	975,29	0,55	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 20:30	" "	2,40			10,00	0,15	5,58			30,00	0,35	4,13	128,87	125.964,79	975,29	0,65	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 21:00	" "	1,75			10,00	0,11	5,49			30,00	0,35	3,68	121,96	127.342,80	975,35	0,79	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 21:30	" "	2,42			10,00	0,14	3,13			30,00	0,18	4,19	121,14	112.378,25	975,77	0,84	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 22:00	" "	3,56			10,00	0,21	1,17			30,00	0,07	4,01	126,80	120.015,73	976,10	0,71	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 22:30	" "	1,39			10,00	0,07	1,21			30,00	0,06	4,14	118,06	103.163,51	976,47	0,96	5,00	0,05	1,51	2,79
17.07.2026 23:00	" "	1,28			10,00	0,06	3,60			30,00	0,17	3,79	116,22	94.565,06	976,56	0,95	5,00	0,04	1,51	2,79
17.07.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,08	12,37			30,00	0,77	3,55	101,60	124.050,25	976,48	0,68	5,00	0,04	1,51	2,79
18.07.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,08	6,35			30,00	0,38	3,65	98,77	118.288,60	976,64	0,67	5,00	0,04	1,51	2,79

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.07.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,07	4,20			30,00	0,23	4,36	112,02	109.401,08	976,72	0,70	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 01:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,95			30,00	0,17	3,82	116,37	112.662,06	976,70	0,86	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,76			30,00	0,08	4,42	110,51	88.066,56	977,11	1,00	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 02:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,64			30,00	0,03	4,45	117,33	89.768,67	977,40	0,82	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 02:30	" "	1,35			10,00	0,06	0,56			30,00	0,03	4,40	118,17	90.623,98	977,51	0,81	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,31			30,00	0,02	3,89	117,36	104.544,70	977,60	0,73	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,37			30,00	0,02	3,78	113,74	96.742,43	977,52	0,74	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 04:00	" "	1,34			10,00	0,07	12,12			30,00	0,61	4,56	122,92	100.327,43	977,42	0,85	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 04:30	" "	1,41			10,00	0,09	7,18			30,00	0,47	3,60	116,89	131.313,95	977,45	0,68	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 05:00	" "	1,30			10,00	0,08	3,26			30,00	0,20	3,67	115,13	125.754,36	977,47	0,65	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 05:30	" "	1,29			10,00	0,08	1,89			30,00	0,11	3,88	113,30	120.613,40	977,38	0,82	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 06:00	" "	1,62			10,00	0,10	2,07			30,00	0,13	4,32	123,64	121.264,16	977,42	0,78	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 06:30	" "	1,56			10,00	0,09	5,53			30,00	0,31	4,27	131,96	111.192,14	977,30	0,81	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 07:00	" "	1,31			10,00	0,08	5,07			30,00	0,30	3,68	122,67	120.289,87	977,30	0,88	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 07:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,44			30,00	0,08	4,13	116,14	106.045,28	977,29	0,94	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 08:00	" "	1,34			10,00	0,07	2,14			30,00	0,12	4,25	122,96	109.722,24	977,40	0,88	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,07	0,92		M	30,00	0,05	3,88	121,22	116.914,24	977,36	0,78	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 09:00	" "	1,25			10,00	0,07	6,17			30,00	0,35	3,82	117,07	112.044,13	977,15	0,80	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 09:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,73			30,00	0,10	4,21	125,21	116.942,98	977,24	0,84	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 10:00	" "	1,92			10,00	0,12	2,46			30,00	0,15	3,93	132,78	125.982,06	977,34	0,72	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 10:30	" "	2,53			10,00	0,17	4,40			30,00	0,30	4,34	139,14	134.828,53	977,35	0,61	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 11:00	" "	1,53			10,00	0,11	4,48			30,00	0,32	3,99	137,01	141.342,18	977,39	0,89	5,00	0,06	1,34	3,04
18.07.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,08	3,77			30,00	0,22	4,13	125,62	118.861,79	977,28	0,98	5,00	0,06	1,34	3,04
18.07.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,37			30,00	0,14	3,34	116,18	119.012,88	977,19	0,83	5,00	0,05	1,34	3,04

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.07.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,25			30,00	0,01	3,88	106,19	101.040,03	977,20	0,89	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 13:00	" "	1,17			10,00	0,05	0,48			30,00	0,02	3,85	118,11	91.821,07	977,23	0,92	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 13:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,56			30,00	0,07	3,56	123,51	91.887,52	977,18	0,92	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,05	5,05			30,00	0,23	3,53	119,00	89.921,23	977,00	0,90	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,81			30,00	0,04	3,64	123,80	95.463,56	976,56	0,70	5,00	0,03	1,34	3,04
18.07.2026 15:00	" "	1,32			10,00	0,07	2,85			30,00	0,15	3,50	120,64	105.939,78	976,09	0,71	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,30			30,00	0,13	3,18	117,63	112.840,03	975,88	0,69	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 16:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,92			30,00	0,23	3,14	115,59	117.856,27	975,73	0,65	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,30			30,00	0,19	3,36	112,95	115.138,15	975,56	0,73	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 17:00	" "	2,33			10,00	0,15	12,42			30,00	0,79	3,95	127,44	127.277,89	975,65	0,67	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,08	3,54			30,00	0,22	3,66	122,39	123.079,35	975,85	0,77	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,72			30,00	0,04	3,47	113,83	103.465,50	976,35	0,96	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,08			30,00	0,05	3,06	110,64	99.913,47	976,92	0,84	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 19:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,12			30,00	0,01	3,24	98,11	98.824,27	978,09	0,71	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 19:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,44			30,00	0,02	3,86	82,79	102.736,88	979,26	0,87	5,00	0,04	1,34	3,04
18.07.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,08	2,03			30,00	0,13	3,66	92,87	130.071,78	979,29	0,73	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,08	2,19			30,00	0,14	3,71	94,80	128.370,04	979,11	0,73	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,09	11,39			30,00	0,78	4,15	113,10	136.783,05	978,97	0,80	5,00	0,05	1,34	3,04
18.07.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,08	7,37			30,00	0,49	3,99	112,64	131.731,63	979,24	0,86	5,00	0,06	1,34	3,04
18.07.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,54			30,00	0,15	4,44	110,82	121.953,52	979,12	1,05	5,00	0,06	1,34	3,04
18.07.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,26			30,00	0,07	4,55	118,73	113.325,86	978,76	1,23	5,00	0,07	1,34	3,04
18.07.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,08	0,42			30,00	0,03	3,81	114,16	126.735,97	978,72	1,00	5,00	0,06	1,34	3,04
18.07.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	4,07	107,47	107.838,20	978,50	1,21	5,00	0,07	1,34	3,04
19.07.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,20			30,00	0,01	4,10	104,45	85.866,17	978,35	1,52	5,00	0,07	1,34	3,04

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.07.2026 00:30	" "	1,27			10,00	0,05	-0,06			30,00	0,00	3,95	100,25	84.174,43	978,38	1,32	5,00	0,06	1,39	7,05
19.07.2026 01:00	" "	1,25			10,00	0,06	-0,03			30,00	0,00	4,01	101,76	88.694,92	978,06	1,02	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,19			30,00	0,01	3,87	112,41	106.734,25	977,59	1,00	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 02:00	" "	1,27			10,00	0,07	11,43			30,00	0,63	4,25	115,35	109.504,93	977,48	1,02	5,00	0,06	1,39	7,05
19.07.2026 02:30	" "	1,31			10,00	0,08	8,67			30,00	0,55	3,83	112,75	127.188,07	977,77	0,81	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 03:00	" "	1,30			10,00	0,08	5,22			30,00	0,30	3,70	105,11	116.576,37	977,68	0,77	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 03:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,16			30,00	0,06	3,60	102,91	106.706,25	977,90	0,98	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,82			30,00	0,05	3,49	101,45	116.816,01	978,01	0,90	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 04:30	" "	1,40			10,00	0,07	25,35			30,00	1,18	4,08	99,22	93.182,61	978,02	0,89	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 05:00	" "	1,88			10,00	0,09	28,74			30,00	1,36	4,07	108,97	94.518,76	977,87	0,80	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 05:30	" "	1,39			10,00	0,07	14,33			30,00	0,73	3,58	101,34	102.284,09	978,16	0,82	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 06:00	" "	1,94			10,00	0,10	23,77			30,00	1,18	3,55	94,52	99.553,37	978,05	0,72	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,30			30,00	0,12	3,44	92,27	104.730,80	978,11	0,66	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,09	15,27			30,00	0,99	3,61	101,18	130.193,24	978,05	0,52	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 07:30	" "	1,29			10,00	0,08	4,64			30,00	0,29	3,84	111,54	125.755,69	978,13	0,61	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 08:00	" "	1,28			10,00	0,08	2,53			30,00	0,16	3,74	105,74	124.229,43	977,99	0,61	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 08:30	" "	1,31		M	10,00	0,09	3,06		M	30,00	0,22	3,64	105,43	141.311,64	977,98	0,62	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 09:00	" "	1,45			10,00	0,09	27,87			30,00	1,82	4,00	105,11	130.919,12	978,08	0,53	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 09:30	" "	1,65			10,00	0,10	34,66	L		30,00	2,09	4,09	111,61	120.406,62	977,77	0,59	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 10:00	" "	1,33			10,00	0,09	2,67			30,00	0,18	4,01	119,33	131.964,87	977,69	0,65	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 10:30	" "	1,42			10,00	0,09	3,66			30,00	0,22	3,91	120,90	120.919,96	977,68	0,80	5,00	0,05	1,39	7,05
19.07.2026 11:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,73			30,00	0,10	4,00	124,06	115.723,28	977,63	0,70	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 11:30	" "	1,64			10,00	0,09	3,48			30,00	0,20	3,71	120,16	112.761,29	977,51	0,66	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,08	15,03			30,00	0,89	3,63	116,56	117.865,37	977,43	0,64	5,00	0,04	1,39	7,05

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.07.2026 12:30	" "	1,28			10,00	0,08	3,16			30,00	0,20	3,01	106,77	129.374,98	977,45	0,65	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 13:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,13			30,00	0,06	3,25	98,63	102.420,39	977,16	0,56	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 13:30	" "	1,19			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	3,47	99,48	101.814,50	976,90	0,51	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,15			30,00	0,01	3,46	102,10	91.347,51	976,61	0,54	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,76			30,00	0,03	3,25	102,45	79.759,54	976,41	0,55	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,89			30,00	0,04	3,16	102,77	89.034,10	976,45	0,39	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,54	105,26	90.000,91	976,56	0,35	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,48			30,00	0,02	3,47	111,36	92.691,54	976,49	0,43	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,06	4,46			30,00	0,23	3,43	112,96	102.144,93	976,20	0,41	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 17:00	" "	1,44			10,00	0,09	16,44			30,00	1,04	3,25	112,44	125.953,65	976,34	0,33	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 17:30	" "	1,81			10,00	0,11	4,98			30,00	0,31	3,14	103,41	124.641,72	977,24	0,38	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,67			30,00	0,27	3,78	98,92	115.577,01	978,42	0,39	5,00	0,02	1,39	7,05
19.07.2026 18:30	" "	1,28			10,00	0,08	2,31			30,00	0,14	3,51	99,72	123.307,70	979,83	0,55	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 19:00	" "	1,41			10,00	0,09	11,96			30,00	0,76	3,89	105,07	127.281,09	980,34	0,49	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 19:30	" "	1,51			10,00	0,08	9,64			30,00	0,53	3,95	108,00	110.511,59	980,65	0,51	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 20:00	" "	1,40			10,00	0,07	3,19			30,00	0,17	4,17	106,37	105.944,48	980,66	0,66	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 20:30	" "	1,34			10,00	0,08	2,91			30,00	0,17	4,01	105,71	119.808,44	980,58	0,52	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 21:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,35			30,00	0,15	3,59	97,59	125.402,50	981,04	0,46	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 21:30	" "	1,35			10,00	0,09	3,58			30,00	0,23	3,88	103,81	125.970,23	981,29	0,50	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 22:00	" "	1,37			10,00	0,09	5,20			30,00	0,32	3,50	103,71	124.476,17	981,77	0,43	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 22:30	" "	1,41			10,00	0,10	13,64			30,00	0,93	3,95	114,58	135.685,04	981,83	0,49	5,00	0,03	1,39	7,05
19.07.2026 23:00	" "	1,47			10,00	0,10	2,16			30,00	0,14	3,88	123,28	134.072,58	981,73	0,58	5,00	0,04	1,39	7,05
19.07.2026 23:30	" "	2,21			10,00	0,14	0,93			30,00	0,06	3,72	118,55	126.002,57	981,96	0,51	5,00	0,03	1,39	7,05
20.07.2026 00:00	" "	1,63			10,00	0,10	1,92			30,00	0,12	3,85	123,94	122.616,40	982,41	0,69	5,00	0,04	1,39	7,05

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.07.2026 00:30	" "	1,49			10,00	0,08	0,86			30,00	0,05	4,11	125,49	110.768,13	982,68	0,69	5,00	0,04	1,52	0,89
20.07.2026 01:00	" "	1,36			10,00	0,08	0,57			30,00	0,03	3,93	120,99	113.734,45	982,84	0,67	5,00	0,04	1,52	0,89
20.07.2026 01:30	" "	1,36			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,51	106,79	95.856,61	982,87	0,62	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,07	-0,12			30,00	-0,01	3,35	105,37	105.543,37	983,05	0,53	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,41			30,00	0,02	3,38	105,24	112.520,22	983,08	0,46	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 03:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,22			30,00	0,07	3,07	100,42	115.736,58	983,29	0,50	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 03:30	" "	1,39			10,00	0,08	2,15			30,00	0,13	3,22	98,75	117.895,41	983,28	0,39	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,08	1,54			30,00	0,08	3,83	105,72	108.563,76	983,04	0,47	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 04:30	" "	1,43			10,00	0,08	0,88			30,00	0,05	3,65	111,71	115.621,65	983,01	0,58	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 05:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,48			30,00	0,03	3,79	112,77	106.815,26	983,10	0,57	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 05:30	" "	1,55			10,00	0,08	0,24			30,00	0,01	3,68	117,09	98.559,19	983,22	0,52	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 06:00	" "	1,47			10,00	0,06	-0,23			30,00	-0,01	3,72	114,74	86.085,56	983,39	0,55	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 06:30	" "	1,40			10,00	0,07	0,32			30,00	0,02	3,54	111,98	94.775,37	983,17	0,48	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 07:00	" "	1,39			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,23	108,27	95.449,68	983,18	0,51	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,07	0,48			30,00	0,02	3,52	106,03	93.472,93	983,43	0,38	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 08:00	" "	1,63			10,00	0,10	1,90			30,00	0,12	3,30	108,35	121.853,18	983,37	0,47	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 08:30	" "	1,33		M	10,00	0,08	5,41		M	30,00	0,34	3,34	101,53	127.248,11	983,19	0,46	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,08	3,15			30,00	0,20	3,65	109,60	128.533,63	983,40	0,40	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,08	2,07			30,00	0,13	3,45	113,23	124.521,17	983,43	0,36	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 10:00	" "	1,22			10,00	0,08	3,63			30,00	0,23	3,71	108,93	125.790,39	983,43	0,48	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,08	0,27			30,00	0,02	3,88	114,88	131.239,31	983,50	0,40	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,08	-0,50			30,00	-0,03	3,87	113,22	122.521,44	983,41	0,45	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,45			30,00	0,03	4,00	127,55	116.411,09	983,27	0,47	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,11			30,00	0,01	3,56	124,17	104.898,74	982,62	0,47	5,00	0,02	1,52	0,89

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.07.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,32			30,00	0,02	3,45	122,24	112.203,03	982,63	0,47	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,09	0,83			30,00	0,06	3,37	122,54	137.200,34	982,34	0,45	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 13:30	" "	1,41			10,00	0,09	-0,15			30,00	-0,01	3,50	116,10	130.191,93	982,36	0,36	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 14:00	" "	1,52			10,00	0,09	-0,22			30,00	-0,01	3,87	126,94	115.650,71	982,12	0,43	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 14:30	" "	1,29			10,00	0,07	1,14			30,00	0,06	3,38	127,11	113.730,34	981,84	0,44	5,00	0,03	1,52	0,89
20.07.2026 15:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,43			30,00	0,08	3,05	114,36	108.188,78	981,60	0,39	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,26			30,00	0,01	3,31	103,80	93.180,61	981,39	0,42	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 16:00	" "	1,26			10,00	0,06	-0,41			30,00	-0,02	3,77	109,75	94.921,39	981,38	0,30	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 16:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,33			30,00	0,02	3,29	111,25	97.147,30	981,24	0,30	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,26			30,00	0,06	3,36	107,25	92.275,68	981,25	0,32	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 17:30	" "	4,99			10,00	0,22	0,19			30,00	0,01	3,62	114,11	89.433,14	981,03	0,25	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 18:00	" "	3,58			10,00	0,16	0,45			30,00	0,02	3,91	121,10	88.338,42	981,00	0,23	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 18:30	" "	2,38			10,00	0,13	2,87			30,00	0,16	3,90	129,64	109.383,41	981,08	0,28	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 19:00	" "	2,75			10,00	0,17	1,86			30,00	0,11	3,55	125,04	122.808,53	981,06	0,27	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 19:30	" "	1,63			10,00	0,10	4,61			30,00	0,29	3,90	123,13	127.029,68	981,12	0,31	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 20:00	" "	1,50			10,00	0,09	1,21			30,00	0,07	3,55	121,45	122.303,13	981,15	0,30	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,08	0,99			30,00	0,06	3,30	111,44	118.996,99	981,14	0,30	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,30			30,00	0,07	3,53	103,31	105.643,20	981,28	0,36	5,00	0,02	1,52	0,89
20.07.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,82			30,00	0,04	3,89	114,25	92.692,67	981,72	0,31	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 22:00	" "	1,37			10,00	0,06	0,24			30,00	0,01	3,53	107,33	92.381,70	982,06	0,26	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,06	-0,50			30,00	-0,02	3,68	103,70	92.753,20	982,37	0,28	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,02			30,00	0,00	3,45	107,10	92.839,52	982,59	0,25	5,00	0,01	1,52	0,89
20.07.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,64			30,00	0,08	3,65	111,77	97.545,74	982,89	0,25	5,00	0,01	1,52	0,89
21.07.2026 00:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,06			30,00	0,06	3,39	103,94	110.467,22	983,06	0,22	5,00	0,01	1,52	0,89

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.07.2026 00:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,21			30,00	0,07	3,45	102,11	116.473,75	982,99	0,23	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 01:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,64			30,00	0,09	3,35	100,30	112.905,06	983,23	0,25	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,21			30,00	0,01	3,58	101,16	110.741,49	982,89	0,25	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 02:00	" "	1,23			10,00	0,07	-0,15			30,00	-0,01	3,52	102,08	108.071,74	982,77	0,21	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 02:30	" "	1,23			10,00	0,05	-0,19			30,00	-0,01	3,75	103,72	89.424,76	982,78	0,26	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,06	-0,35			30,00	-0,02	3,20	108,23	89.454,70	982,99	0,23	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 03:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	3,26	97,56	97.229,06	983,19	0,22	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,31			30,00	0,02	3,85	106,41	100.920,74	983,07	0,23	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 04:30	" "	1,39			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,58	106,34	102.651,33	983,17	0,22	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 05:00	" "	1,32			10,00	0,08	1,94			30,00	0,12	3,90	106,56	120.021,60	983,38	0,25	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 05:30	" "	1,28			10,00	0,07	3,62			30,00	0,21	3,74	102,21	115.641,52	983,14	0,26	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 06:00	" "	1,35			10,00	0,07	5,73			30,00	0,30	3,81	102,28	105.297,70	982,90	0,26	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 06:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,18			30,00	0,01	3,50	101,84	108.578,25	982,99	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,07	-0,49			30,00	-0,03	3,60	97,79	107.448,64	983,17	0,26	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 07:30	" "	1,22			10,00	0,07	-0,26			30,00	-0,01	3,83	104,61	109.165,64	983,54	0,25	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,11			30,00	0,01	3,83	109,88	94.940,69	983,52	0,28	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 08:30	" "	1,83		M	10,00	0,09	0,46		M	30,00	0,02	3,59	112,70	97.097,24	983,71	0,23	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 09:00	" "	1,44			10,00	0,06	0,85			30,00	0,04	3,67	105,32	88.606,63	983,56	0,24	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 09:30	" "	1,50			10,00	0,08	2,01			30,00	0,11	3,07	107,44	112.221,31	983,25	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 10:00	" "	1,47			10,00	0,10	7,50			30,00	0,50	3,33	100,49	133.641,13	983,34	0,32	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 10:30	" "	1,46			10,00	0,08	1,88			30,00	0,11	3,42	106,01	114.962,29	983,28	0,22	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 11:00	" "	1,42			10,00	0,08	6,76			30,00	0,40	3,33	107,49	118.714,09	983,06	0,27	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 11:30	" "	1,36			10,00	0,08	1,49			30,00	0,09	3,16	100,18	116.967,28	982,98	0,28	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,08	1,49			30,00	0,08	3,34	103,37	113.132,72	982,91	0,25	5,00	0,01	1,40	2,90

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.07.2026 12:30	" "	2,23			10,00	0,13	2,44			30,00	0,15	3,53	114,55	120.020,57	982,47	0,21	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 13:00	" "	1,68			10,00	0,10	2,16			30,00	0,12	3,90	124,27	114.790,03	982,10	0,26	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 13:30	" "	1,46			10,00	0,08	1,86			30,00	0,11	3,94	129,82	113.008,25	982,12	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 14:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,53			30,00	0,03	3,90	130,06	108.097,49	981,64	0,24	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,23			30,00	0,01	3,26	122,06	112.631,65	981,39	0,22	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 15:00	" "	1,35			10,00	0,08	0,03			30,00	0,00	3,27	115,99	115.381,99	981,72	0,27	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 15:30	" "	1,38			10,00	0,08	0,66			30,00	0,04	3,47	119,94	115.829,03	981,61	0,23	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 16:00	" "	1,73			10,00	0,11	0,85			30,00	0,05	3,23	123,91	124.158,38	981,70	0,25	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 16:30	" "	1,51			10,00	0,10	2,73			30,00	0,18	3,29	112,59	133.591,42	981,72	0,32	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 17:00	" "	1,75			10,00	0,10	3,60			30,00	0,21	3,35	109,76	115.947,58	981,87	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 17:30	" "	1,41			10,00	0,08	0,43			30,00	0,02	3,58	106,06	109.870,50	982,14	0,31	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 18:00	" "	1,34			10,00	0,08	2,00			30,00	0,12	3,43	104,10	124.981,93	982,48	0,35	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 18:30	" "	1,38			10,00	0,06	2,18			30,00	0,10	3,95	101,24	93.636,29	982,68	0,36	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 19:00	" "	1,40			10,00	0,07	0,85			30,00	0,04	4,17	108,73	94.603,41	983,02	0,34	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,07	0,76			30,00	0,04	4,43	119,42	96.640,53	983,07	0,35	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 20:00	" "	1,38			10,00	0,06	0,05			30,00	0,00	3,47	116,78	90.724,62	982,83	0,33	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 20:30	" "	1,37			10,00	0,07	2,19			30,00	0,11	3,48	106,08	98.783,15	982,87	0,33	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 21:00	" "	1,41			10,00	0,09	21,31			30,00	1,30	3,61	104,59	121.629,43	982,89	0,26	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 21:30	" "	1,30			10,00	0,08	22,51			30,00	1,37	3,53	101,79	121.283,03	982,93	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 22:00	" "	1,38			10,00	0,07	4,28			30,00	0,22	3,90	99,67	104.673,10	983,05	0,37	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,69			30,00	0,09	3,62	96,00	101.038,02	983,47	0,30	5,00	0,02	1,40	2,90
21.07.2026 23:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,90			30,00	0,08	3,72	95,14	85.626,96	983,38	0,26	5,00	0,01	1,40	2,90
21.07.2026 23:30	" "	1,65			10,00	0,09	9,02			30,00	0,50	3,72	99,24	111.046,81	983,48	0,24	5,00	0,01	1,40	2,90
22.07.2026 00:00	" "	1,74			10,00	0,09	14,28			30,00	0,77	3,82	105,02	107.649,15	983,57	0,24	5,00	0,01	1,40	2,90

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.07.2026 00:30	" "	1,50			10,00	0,09	4,75			30,00	0,27	3,84	107,73	114.420,87	983,66	0,30	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 01:00	" "	1,47			10,00	0,09	0,81			30,00	0,05	3,99	109,10	115.659,35	983,52	0,22	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 01:30	" "	1,48			10,00	0,09	0,95			30,00	0,06	3,96	113,71	119.586,37	983,44	0,25	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 02:00	" "	1,48			10,00	0,08	1,83			30,00	0,10	3,82	112,66	109.763,02	983,57	0,29	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,09	4,12			30,00	0,26	3,28	107,96	126.162,72	983,70	0,26	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 03:00	" "	1,47			10,00	0,10	2,37			30,00	0,16	3,46	104,33	134.649,27	983,71	0,28	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 03:30	" "	1,60			10,00	0,11	3,42			30,00	0,23	3,67	111,58	134.926,41	983,65	0,34	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 04:00	" "	1,53			10,00	0,10	3,59			30,00	0,23	3,74	110,52	127.683,40	983,66	0,34	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 04:30	" "	1,47			10,00	0,09	2,55			30,00	0,16	3,61	111,50	123.140,32	983,62	0,35	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 05:00	" "	1,50			10,00	0,08	2,17			30,00	0,12	3,66	112,26	113.057,77	983,68	0,30	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 05:30	" "	1,46			10,00	0,08	0,24			30,00	0,01	3,57	116,77	111.052,01	983,76	0,33	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,09	-0,10			30,00	-0,01	3,10	107,73	121.506,26	983,81	0,32	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 06:30	" "	1,47			10,00	0,08	0,32			30,00	0,02	3,43	104,27	102.122,09	983,97	0,27	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 07:00	" "	1,49			10,00	0,08	1,33			30,00	0,07	3,28	109,85	106.835,69	983,86	0,25	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 07:30	" "	1,53			10,00	0,08	4,83			30,00	0,26	3,53	114,18	107.565,94	983,78	0,30	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 08:00	" "	1,53			10,00	0,09	4,57			30,00	0,27	3,14	102,05	118.977,69	983,99	0,26	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 08:30	" "	1,45		M	10,00	0,08	1,93		M	30,00	0,11	3,16	99,30	114.598,67	983,98	0,26	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 09:00	" "	2,04			10,00	0,12	4,81			30,00	0,27	3,52	105,35	113.643,36	983,90	0,31	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 09:30	" "	1,71			10,00	0,09	2,32			30,00	0,13	3,83	115,19	110.185,58	983,79	0,26	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,64			30,00	0,03	3,88	110,58	90.349,11	983,72	0,26	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 10:30	" "	1,25			10,00	0,05	2,14			30,00	0,09	3,60	108,75	84.979,20	983,52	0,17	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 11:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,36			30,00	0,02	3,68	105,26	84.671,56	983,51	0,13	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,08			30,00	0,00	3,69	108,74	89.863,04	983,50	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,06	3,52			30,00	0,16	3,10	107,43	91.403,62	983,17	0,11	5,00	0,01	1,72	2,39

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.07.2026 12:30	" "	1,28			10,00	0,07	8,00			30,00	0,44	2,46	99,97	110.503,13	982,90	0,13	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 13:00	" "	1,35			10,00	0,07	3,11			30,00	0,17	2,20	102,26	106.614,58	982,64	0,18	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,56			30,00	0,08	2,58	104,60	104.057,12	982,47	0,14	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,07	6,16			30,00	0,35	3,18	110,72	115.193,25	982,43	0,16	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 14:30	" "	1,29			10,00	0,08	3,49			30,00	0,22	3,35	120,20	125.365,35	982,34	0,24	5,00	0,02	1,72	2,39
22.07.2026 15:00	" "	1,60			10,00	0,09	0,54			30,00	0,03	3,00	117,62	118.154,43	982,26	0,18	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 15:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,25	115,26	114.182,39	982,22	0,16	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 16:00	" "	1,33			10,00	0,08	2,26			30,00	0,13	3,46	123,74	116.320,33	981,98	0,17	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,32	121,34	111.386,21	981,79	0,14	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,41			30,00	0,02	3,50	122,18	105.891,02	981,29	0,17	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,97			30,00	0,11	2,94	118,91	109.301,06	981,21	0,12	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 18:00	" "	6,81			10,00	0,44	7,88			30,00	0,50	2,89	111,98	128.064,96	981,00	0,14	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 18:30	" "	4,46			10,00	0,29	5,74			30,00	0,37	3,19	115,26	129.481,16	980,86	0,22	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 19:00	" "	3,43			10,00	0,23	7,34			30,00	0,50	3,15	117,85	136.999,03	981,06	0,20	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 19:30	" "	4,14			10,00	0,26	2,02			30,00	0,13	3,54	119,63	125.729,36	981,00	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 20:00	" "	1,66			10,00	0,10	0,61			30,00	0,04	3,50	118,72	121.447,64	980,89	0,20	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,20			30,00	0,07	3,47	117,83	112.888,73	980,95	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 21:00	" "	1,29			10,00	0,08	0,58			30,00	0,04	3,33	119,42	130.286,87	981,26	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 21:30	" "	1,85			10,00	0,10	0,90			30,00	0,05	3,50	113,46	110.389,89	981,37	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 22:00	" "	1,47			10,00	0,07	1,13			30,00	0,05	3,85	115,82	91.118,25	981,41	0,13	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,06	2,49			30,00	0,11	3,52	112,91	86.439,87	981,80	0,12	5,00	0,01	1,72	2,39
22.07.2026 23:00	" "	1,45			10,00	0,07	1,32			30,00	0,06	3,74	114,07	91.516,05	981,73	0,09	5,00	0,00	1,72	2,39
22.07.2026 23:30	" "	1,74			10,00	0,08	0,00			30,00	0,00	3,46	117,97	91.266,77	981,61	0,09	5,00	0,00	1,72	2,39
23.07.2026 00:00	" "	1,59			10,00	0,09	1,35			30,00	0,08	2,81	109,50	117.766,78	981,50	0,15	5,00	0,01	1,72	2,39

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.07.2026 00:30	" "	1,32			10,00	0,08	4,31			30,00	0,25	3,02	98,69	115.927,41	981,62	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 01:00	" "	1,30			10,00	0,07	4,10			30,00	0,23	2,76	96,88	113.530,30	981,63	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,67			30,00	0,14	2,85	97,86	102.834,67	981,29	0,15	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 02:00	" "	1,26			10,00	0,07	7,12			30,00	0,38	2,99	89,22	107.145,38	981,16	0,11	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 02:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,16			30,00	0,11	3,51	98,37	99.145,15	980,99	0,12	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 03:00	" "	1,34			10,00	0,07	4,03			30,00	0,22	3,54	100,33	107.656,53	980,80	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 03:30	" "	1,38			10,00	0,07	7,13			30,00	0,38	3,91	102,69	105.201,00	980,63	0,10	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,43			30,00	0,08	3,80	111,24	107.508,87	980,50	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 04:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,66			30,00	0,04	3,81	115,56	109.904,77	980,16	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 05:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,03			30,00	0,00	3,79	118,87	111.796,60	979,72	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 05:30	" "	1,25			10,00	0,08	2,48			30,00	0,15	2,95	110,71	123.663,84	979,41	0,17	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 06:00	" "	1,26			10,00	0,08	0,37			30,00	0,02	2,95	97,53	123.702,26	979,31	0,15	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 06:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,69			30,00	0,23	2,76	95,05	126.458,49	979,09	0,17	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 07:00	" "	1,27			10,00	0,09	2,41			30,00	0,17	3,05	103,03	137.703,57	979,21	0,20	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 07:30	" "	1,32			10,00	0,08	1,68			30,00	0,10	3,29	107,02	124.197,90	979,18	0,18	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 08:00	" "	1,33			10,00	0,07	2,02			30,00	0,11	3,43	110,87	108.349,23	979,21	0,17	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 08:30	" "	1,30		M	10,00	0,08	-0,46		M	30,00	-0,03	3,41	103,56	122.724,46	979,09	0,18	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,07	-0,07			30,00	0,00	3,73	100,07	99.495,57	979,25	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 09:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,40			30,00	0,02	3,26	106,87	105.634,46	979,27	0,16	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 10:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,64			30,00	0,03	3,51	108,15	98.263,83	979,36	0,12	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 10:30	" "	1,42			10,00	0,08	2,05			30,00	0,11	3,52	114,32	111.436,19	979,39	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 11:00	" "	1,48			10,00	0,08	2,65			30,00	0,14	2,89	97,86	108.186,33	979,45	0,17	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 11:30	" "	1,37			10,00	0,07	2,48			30,00	0,13	3,61	104,81	105.641,64	979,70	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 12:00	" "	1,50			10,00	0,08	3,32			30,00	0,18	3,28	108,95	111.051,78	979,54	0,13	5,00	0,01	1,91	2,49

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.07.2026 12:30	" "	1,44			10,00	0,08	3,51			30,00	0,18	3,62	109,04	104.427,28	979,40	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 13:00	" "	1,42			10,00	0,07	2,09			30,00	0,10	3,64	112,48	95.870,31	979,22	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,94			30,00	0,04	3,87	117,04	90.811,40	978,93	0,12	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 14:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,53			30,00	0,02	4,31	120,63	84.880,63	978,55	0,09	5,00	0,00	1,91	2,49
23.07.2026 14:30	" "	1,34			10,00	0,07	-0,02			30,00	0,00	3,50	130,02	97.610,44	978,28	0,10	5,00	0,00	1,91	2,49
23.07.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,60			30,00	0,03	3,30	118,09	96.309,49	978,80	0,15	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,07	0,43			30,00	0,02	3,55	109,24	101.270,93	978,41	0,14	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 16:00	" "	5,04			10,00	0,35	8,77			30,00	0,60	3,00	106,19	137.005,28	978,26	0,18	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 16:30	" "	2,09			10,00	0,13	14,65			30,00	0,95	3,70	108,62	129.126,44	978,14	0,22	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 17:00	" "	1,74			10,00	0,11	5,82			30,00	0,37	3,64	107,51	127.753,44	978,00	0,23	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 17:30	" "	1,59			10,00	0,10	1,97			30,00	0,12	3,74	107,97	125.297,90	978,17	0,23	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 18:00	" "	1,54			10,00	0,10	0,83			30,00	0,05	3,71	108,92	126.499,22	977,94	0,21	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 18:30	" "	1,33			10,00	0,08	0,10			30,00	0,01	3,56	104,09	114.122,70	977,70	0,20	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,08	0,95			30,00	0,05	3,68	113,45	113.196,14	977,74	0,22	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 19:30	" "	2,62			10,00	0,16	1,96			30,00	0,12	3,89	125,34	118.852,06	977,70	0,20	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 20:00	" "	2,06			10,00	0,12	0,45			30,00	0,03	3,90	126,06	115.821,06	977,82	0,18	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 20:30	" "	12,00	L		10,00	0,69	2,07			30,00	0,12	3,77	126,98	115.598,17	978,08	0,22	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 21:00	" "	7,68			10,00	0,49	1,44			30,00	0,09	3,81	121,97	126.345,82	978,33	0,20	5,00	0,01	1,91	2,49
23.07.2026 21:30	" "	2,44			10,00	0,18	0,98			30,00	0,07	3,25	109,73	145.164,38	978,66	0,28	5,00	0,02	1,91	2,49
23.07.2026 22:00	" "	1,80			10,00	0,11	1,68			30,00	0,10	3,65	103,39	121.866,12	979,62	0,32	5,00	0,02	1,91	2,49
23.07.2026 22:30	" "	1,64			10,00	0,09	4,95			30,00	0,27	3,78	102,31	108.202,94	979,97	0,30	5,00	0,02	1,91	2,49
23.07.2026 23:00	" "	1,93			10,00	0,10	2,95			30,00	0,15	3,92	110,79	103.861,78	980,21	0,32	5,00	0,02	1,91	2,49
23.07.2026 23:30	" "	1,57			10,00	0,08	0,97			30,00	0,05	3,57	108,14	105.759,30	980,43	0,30	5,00	0,02	1,91	2,49
24.07.2026 00:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,53			30,00	0,03	3,17	95,14	108.155,86	980,61	0,26	5,00	0,01	1,91	2,49

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.07.2026 00:30	" "	1,36			10,00	0,07	4,60			30,00	0,25	3,32	92,33	108.007,68	980,91	0,26	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,06	2,83			30,00	0,13	3,30	94,71	93.936,18	981,29	0,27	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 01:30	" "	1,38			10,00	0,06	4,31			30,00	0,18	3,44	96,14	81.944,67	981,28	0,26	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,06	3,29			30,00	0,15	3,56	96,17	92.109,54	981,23	0,25	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,07	2,01			30,00	0,10	3,57	98,39	98.851,58	981,26	0,22	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 03:00	" "	1,47			10,00	0,07	0,35			30,00	0,02	3,90	106,21	97.816,48	981,24	0,23	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 03:30	" "	1,69			10,00	0,11	7,09			30,00	0,45	3,47	110,44	127.673,08	981,31	0,36	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 04:00	" "	1,57			10,00	0,10	7,58			30,00	0,48	3,38	101,32	126.068,73	981,43	0,29	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 04:30	" "	1,56			10,00	0,10	2,06			30,00	0,13	3,41	107,76	123.393,83	981,34	0,31	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 05:00	" "	1,55			10,00	0,09	2,11			30,00	0,12	3,76	114,07	112.754,32	981,33	0,37	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 05:30	" "	1,53			10,00	0,09	3,39			30,00	0,21	3,39	113,97	123.712,39	981,46	0,37	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 06:00	" "	1,63			10,00	0,10	1,97			30,00	0,13	3,34	107,40	127.796,58	981,48	0,35	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 06:30	" "	1,80			10,00	0,12	0,58			30,00	0,04	3,11	104,45	131.526,42	981,58	0,34	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 07:00	" "	1,75			10,00	0,10	4,09			30,00	0,24	3,73	108,14	115.288,55	981,68	0,36	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 07:30	" "	1,56			10,00	0,08	4,46			30,00	0,23	3,86	116,09	101.818,03	981,79	0,45	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 08:00	" "	1,50			10,00	0,08	3,84			30,00	0,22	3,52	111,62	112.723,37	981,69	0,40	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,08	0,40		M	30,00	0,02	3,68	107,85	114.531,32	981,54	0,34	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,08	11,80			30,00	0,69	3,71	109,27	116.213,48	981,69	0,38	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 09:30	" "	1,29			10,00	0,08	6,84			30,00	0,44	3,33	109,23	128.017,83	981,73	0,45	5,00	0,03	2,38	6,52
24.07.2026 10:00	" "	1,31			10,00	0,07	3,67			30,00	0,20	3,18	112,02	108.996,35	981,71	0,43	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,32			30,00	0,13	2,44	95,18	110.609,49	981,41	0,38	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,36			30,00	0,14	2,77	89,94	114.478,08	981,34	0,34	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 11:30	" "	1,47			10,00	0,07	1,60			30,00	0,08	3,53	105,05	100.326,70	980,96	0,35	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 12:00	" "	2,93			10,00	0,15	1,86			30,00	0,10	3,21	115,64	102.678,88	980,81	0,35	5,00	0,02	2,38	6,52

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.07.2026 12:30	" "	1,46			10,00	0,07	3,80			30,00	0,18	3,17	111,28	95.517,34	980,59	0,33	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 13:00	" "	1,40			10,00	0,06	3,11			30,00	0,14	3,25	113,18	90.254,88	980,50	0,32	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,06	1,82			30,00	0,08	3,31	112,90	87.631,08	980,43	0,27	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,63			30,00	0,03	3,24	111,63	84.206,01	980,27	0,23	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 14:30	" "	1,31			10,00	0,06	-0,01			30,00	0,00	3,09	110,74	94.567,08	980,13	0,23	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 15:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	2,82	106,48	99.982,53	980,05	0,20	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,07	3,74			30,00	0,20	2,55	101,18	109.007,49	979,92	0,23	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 16:00	" "	3,72			10,00	0,21	2,58			30,00	0,15	2,78	99,10	115.047,51	979,79	0,21	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 16:30	" "	6,27			10,00	0,33	3,36			30,00	0,18	2,94	104,91	104.886,43	979,56	0,21	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 17:00	" "	3,35			10,00	0,17	2,33			30,00	0,12	3,21	110,19	102.536,51	979,40	0,22	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 17:30	" "	1,47			10,00	0,07	1,69			30,00	0,09	3,05	106,41	100.612,53	979,39	0,18	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 18:00	" "	1,79			10,00	0,10	3,27			30,00	0,19	3,26	108,17	114.934,73	979,35	0,17	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 18:30	" "	2,49			10,00	0,13	2,40			30,00	0,12	3,64	110,64	101.043,11	979,27	0,23	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 19:00	" "	3,48			10,00	0,19	0,98			30,00	0,05	3,42	116,00	108.807,88	978,88	0,17	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 19:30	" "	7,01			10,00	0,44	2,39			30,00	0,15	3,09	116,73	126.347,41	978,87	0,19	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 20:00	" "	7,94			10,00	0,51	14,15			30,00	0,90	3,11	110,37	127.599,06	979,28	0,24	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 20:30	" "	6,54			10,00	0,38	26,64			30,00	1,55	3,14	108,68	116.228,30	979,45	0,25	5,00	0,01	2,38	6,52
24.07.2026 21:00	" "	5,16			10,00	0,30	28,34			30,00	1,65	3,14	106,94	116.152,94	979,77	0,30	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 21:30	" "	2,44			10,00	0,15	37,03	L,A		30,00	2,35	3,25	109,13	126.948,65	980,19	0,29	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 22:00	" "	4,46			10,00	0,26	34,55	L		30,00	1,98	3,55	109,02	114.660,09	980,43	0,30	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 22:30	" "	3,63			10,00	0,20	31,16	L		30,00	1,74	3,70	116,57	111.624,79	980,43	0,31	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 23:00	" "	2,54			10,00	0,14	8,93			30,00	0,49	3,64	118,41	109.627,07	980,48	0,28	5,00	0,02	2,38	6,52
24.07.2026 23:30	" "	2,04			10,00	0,13	3,65			30,00	0,24	3,19	110,39	129.532,65	980,63	0,28	5,00	0,02	2,38	6,52
25.07.2026 00:00	" "	2,94			10,00	0,19	3,06			30,00	0,19	3,04	109,30	126.743,54	980,76	0,34	5,00	0,02	2,38	6,52

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.07.2026 00:30	" "	1,91			10,00	0,12	3,41			30,00	0,22	2,88	106,60	130.792,82	980,72	0,35	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 01:00	" "	6,62			10,00	0,38	6,60			30,00	0,38	2,92	102,65	115.891,74	980,74	0,35	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 01:30	" "	1,68			10,00	0,08	1,92			30,00	0,10	3,27	94,18	99.254,19	980,58	0,42	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 02:00	" "	2,04			10,00	0,10	2,77			30,00	0,14	3,02	99,75	102.224,11	980,50	0,40	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 02:30	" "	1,47			10,00	0,07	1,08			30,00	0,05	3,40	96,62	94.416,47	980,47	0,41	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 03:00	" "	1,38			10,00	0,06	3,35			30,00	0,15	3,38	96,48	89.846,71	980,26	0,34	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 03:30	" "	1,35			10,00	0,07	11,28			30,00	0,59	3,09	92,68	104.926,25	979,94	0,32	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,07	9,41			30,00	0,51	3,23	91,30	108.344,52	979,83	0,32	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 04:30	" "	1,29			10,00	0,07	4,92			30,00	0,25	3,44	96,78	101.672,86	979,61	0,32	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,48			30,00	0,23	2,80	94,97	103.828,41	979,59	0,30	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,87			30,00	0,10	2,71	82,49	101.879,17	979,79	0,39	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 06:00	" "	1,47			10,00	0,09	4,41			30,00	0,26	3,11	87,90	116.838,48	979,71	0,33	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 06:30	" "	1,57			10,00	0,09	3,61			30,00	0,20	3,40	97,63	112.822,75	979,68	0,33	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 07:00	" "	1,79			10,00	0,10	2,95			30,00	0,16	3,44	105,35	111.511,45	979,40	0,38	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 07:30	" "	1,45			10,00	0,08	2,22			30,00	0,12	3,64	104,81	107.740,71	979,28	0,37	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 08:00	" "	1,42			10,00	0,08	7,12			30,00	0,42	3,31	108,87	119.148,80	979,11	0,42	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 08:30	" "	1,34		M	10,00	0,08	4,24		M	30,00	0,26	3,41	103,02	124.568,18	978,88	0,40	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 09:00	" "	1,41			10,00	0,09	4,08			30,00	0,26	3,25	101,95	128.056,66	978,64	0,39	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 09:30	" "	1,52			10,00	0,09	2,24			30,00	0,13	3,50	108,00	119.312,61	978,30	0,50	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 10:00	" "	1,51			10,00	0,09	6,49			30,00	0,41	3,21	114,42	125.287,92	978,16	0,44	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 10:30	" "	1,47			10,00	0,09	3,97			30,00	0,24	3,35	112,01	118.600,17	977,83	0,47	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 11:00	" "	2,27			10,00	0,13	2,00			30,00	0,12	3,79	116,74	116.786,22	977,65	0,53	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 11:30	" "	2,46			10,00	0,15	1,18			30,00	0,07	3,83	120,53	118.318,15	977,48	0,43	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 12:00	" "	1,84			10,00	0,11	2,07			30,00	0,13	3,35	115,60	124.051,74	977,24	0,57	5,00	0,04	2,39	3,98

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.07.2026 12:30	" "	1,40			10,00	0,07	2,64			30,00	0,14	3,68	112,88	103.275,37	977,11	0,59	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 13:00	" "	1,33			10,00	0,06	1,96			30,00	0,08	3,53	109,93	85.758,22	976,93	0,57	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 13:30	" "	1,32			10,00	0,06	1,77			30,00	0,08	3,71	110,31	89.098,74	976,55	0,42	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 14:00	" "	1,30			10,00	0,05	0,65			30,00	0,03	3,68	112,50	83.299,39	976,17	0,41	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 14:30	" "	1,28			10,00	0,05	1,19			30,00	0,05	3,53	110,77	85.730,19	975,76	0,34	5,00	0,01	2,39	3,98
25.07.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,07	6,86			30,00	0,36	2,99	104,01	106.241,90	975,54	0,37	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 15:30	" "	1,26			10,00	0,07	13,65			30,00	0,76	2,91	95,68	111.172,35	975,38	0,32	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 16:00	" "	1,80			10,00	0,11	7,30			30,00	0,43	3,02	96,50	118.640,65	975,24	0,40	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 16:30	" "	3,87			10,00	0,22	2,81			30,00	0,16	3,81	112,44	114.940,64	975,15	0,45	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 17:00	" "	2,77			10,00	0,14	1,96			30,00	0,10	3,90	122,49	99.859,44	975,07	0,40	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 17:30	" "	1,66			10,00	0,08	3,04			30,00	0,15	4,05	122,21	95.946,87	974,76	0,39	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 18:00	" "	1,58			10,00	0,08	3,68			30,00	0,18	4,00	120,90	97.040,07	974,63	0,36	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 18:30	" "	1,68			10,00	0,10	7,74			30,00	0,45	3,60	116,13	115.729,58	974,53	0,32	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 19:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,82			30,00	0,16	3,46	113,19	113.829,00	974,27	0,36	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 19:30	" "	2,56			10,00	0,17	8,92			30,00	0,60	3,41	109,15	134.625,61	974,14	0,33	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 20:00	" "	2,35			10,00	0,15	5,56			30,00	0,35	3,32	106,88	125.971,54	974,14	0,38	5,00	0,02	2,39	3,98
25.07.2026 20:30	" "	2,17			10,00	0,12	5,13			30,00	0,29	3,74	107,85	114.429,26	974,13	0,45	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 21:00	" "	3,04			10,00	0,20	6,29			30,00	0,42	3,68	118,25	132.561,89	974,16	0,41	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 21:30	" "	3,26			10,00	0,22	4,00			30,00	0,28	3,56	117,32	137.591,71	974,37	0,41	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 22:00	" "	1,58			10,00	0,08	1,26			30,00	0,07	4,11	116,42	106.914,80	974,56	0,56	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 22:30	" "	1,46			10,00	0,08	1,08			30,00	0,06	4,00	119,46	110.583,14	974,55	0,50	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 23:00	" "	1,49			10,00	0,08	1,52			30,00	0,08	4,12	121,81	111.354,35	974,57	0,47	5,00	0,03	2,39	3,98
25.07.2026 23:30	" "	9,09			10,00	0,51	1,52			30,00	0,09	3,96	125,63	112.854,52	974,27	0,46	5,00	0,03	2,39	3,98
26.07.2026 00:00	" "	19,86	L,I,A,a		10,00	1,29	0,11			30,00	0,01	3,35	123,28	130.178,28	974,08	0,44	5,00	0,03	2,39	3,98

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.07.2026 00:30	" "	10,98	L		10,00	0,75	6,91			30,00	0,47	3,63	115,37	135.725,74	974,23	0,48	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 01:00	" "	13,10	L,A		10,00	0,74	10,63			30,00	0,60	2,98	102,88	112.967,88	974,21	0,58	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 01:30	" "	2,09			10,00	0,11	2,70			30,00	0,15	3,28	95,57	108.455,45	974,04	0,44	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 02:00	" "	1,73			10,00	0,09	1,38			30,00	0,08	3,59	100,18	108.795,78	973,95	0,52	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 02:30	" "	1,40			10,00	0,07	0,69			30,00	0,03	3,60	99,14	99.729,74	973,91	0,56	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 03:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,09			30,00	0,05	3,95	97,91	90.725,08	973,95	0,54	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 03:30	" "	1,67			10,00	0,07	3,90			30,00	0,17	3,75	101,60	85.947,09	973,69	0,51	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 04:00	" "	1,54			10,00	0,06	3,75			30,00	0,16	3,61	99,03	83.408,44	973,54	0,43	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 04:30	" "	1,58			10,00	0,09	4,91			30,00	0,29	3,43	100,33	116.191,61	973,51	0,47	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 05:00	" "	1,37			10,00	0,07	4,08			30,00	0,22	3,81	98,90	109.152,94	973,42	0,44	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 05:30	" "	1,35			10,00	0,07	5,54			30,00	0,31	3,32	102,72	111.030,24	973,42	0,47	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,08	5,22			30,00	0,31	3,24	89,13	118.237,26	973,41	0,47	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,90			30,00	0,10	3,42	85,88	105.580,87	973,11	0,55	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 07:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,50			30,00	0,03	3,51	93,71	106.737,50	972,92	0,48	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 07:30	" "	1,62			10,00	0,09	1,73			30,00	0,10	3,52	103,64	113.834,67	972,94	0,51	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 08:00	" "	1,90			10,00	0,11	3,08			30,00	0,18	3,54	107,57	116.875,05	972,93	0,44	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 08:30	" "	1,92		M	10,00	0,12	2,42		M	30,00	0,15	3,63	117,84	120.634,37	972,90	0,47	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 09:00	" "	3,27			10,00	0,19	5,80			30,00	0,34	3,81	117,31	115.665,19	972,94	0,53	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 09:30	" "	1,89			10,00	0,11	4,33			30,00	0,26	3,99	115,84	119.443,21	972,86	0,52	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 10:00	" "	3,56			10,00	0,23	4,58			30,00	0,30	3,77	113,82	130.103,19	973,17	0,42	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 10:30	" "	1,47			10,00	0,09	3,07			30,00	0,19	3,55	107,62	123.386,66	973,07	0,52	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 11:00	" "	1,31			10,00	0,08	3,34			30,00	0,20	3,45	102,48	119.228,89	972,81	0,50	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,08	4,98			30,00	0,32	3,17	100,90	130.201,69	972,73	0,56	5,00	0,04	2,01	3,93
26.07.2026 12:00	" "	1,23			10,00	0,08	3,15			30,00	0,20	3,24	98,99	125.720,25	972,57	0,52	5,00	0,03	2,01	3,93

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.07.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,59			30,00	0,12	3,57	104,71	91.922,53	972,69	0,58	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 13:00	" "	1,34			10,00	0,06	2,36			30,00	0,11	3,83	114,73	94.159,39	973,12	0,61	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 13:30	" "	1,48			10,00	0,07	2,73			30,00	0,12	3,98	114,87	90.767,20	973,39	0,55	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 14:00	" "	1,43			10,00	0,06	1,24			30,00	0,05	4,37	113,57	83.006,97	973,18	0,39	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,29			30,00	0,22	3,70	115,93	102.727,85	972,92	0,45	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,07	4,39			30,00	0,24	3,23	97,62	111.539,50	972,57	0,44	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 15:30	" "	1,17			10,00	0,06	3,97			30,00	0,21	3,49	95,13	108.073,35	972,39	0,41	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,34			30,00	0,12	3,79	110,34	105.084,49	972,12	0,40	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,97			30,00	0,16	3,25	103,54	111.020,08	971,97	0,43	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 17:00	" "	1,47			10,00	0,07	8,17			30,00	0,39	4,08	112,61	96.401,80	971,96	0,47	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 17:30	" "	2,44			10,00	0,12	5,28			30,00	0,26	3,90	122,52	100.169,86	971,81	0,41	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 18:00	" "	1,76			10,00	0,09	1,75			30,00	0,08	4,19	128,41	96.987,75	971,81	0,33	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 18:30	" "	3,15			10,00	0,18	0,48			30,00	0,03	3,56	122,21	114.146,77	971,96	0,43	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 19:00	" "	1,35			10,00	0,08	0,29			30,00	0,02	3,69	110,63	114.531,89	972,17	0,44	5,00	0,03	2,01	3,93
26.07.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,08	3,65			30,00	0,20	3,37	111,78	108.778,21	972,34	0,42	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,06	11,10			30,00	0,56	3,26	96,83	101.626,36	972,48	0,38	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,06	5,33			30,00	0,26	3,28	101,09	96.326,61	972,63	0,31	5,00	0,01	2,01	3,93
26.07.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,06	4,56			30,00	0,22	2,89	95,01	98.359,12	973,02	0,35	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,85			30,00	0,13	3,31	94,73	89.887,28	973,21	0,35	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 22:00	" "	1,40			10,00	0,06	14,12			30,00	0,62	4,28	108,68	88.397,06	973,54	0,33	5,00	0,01	2,01	3,93
26.07.2026 22:30	" "	1,36			10,00	0,07	5,07			30,00	0,24	4,03	122,43	95.918,72	973,62	0,31	5,00	0,01	2,01	3,93
26.07.2026 23:00	" "	1,41			10,00	0,07	3,53			30,00	0,17	4,48	127,57	94.581,50	973,62	0,32	5,00	0,02	2,01	3,93
26.07.2026 23:30	" "	1,48			10,00	0,07	3,72			30,00	0,18	4,12	130,22	95.707,83	973,63	0,31	5,00	0,01	2,01	3,93
27.07.2026 00:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	4,00	125,65	92.343,93	973,67	0,36	5,00	0,02	2,01	3,93

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.07.2026 00:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,47			30,00	0,13	3,44	119,04	103.602,07	973,82	0,30	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 01:00	" "	1,30			10,00	0,08	7,17			30,00	0,43	3,30	103,46	121.264,41	973,94	0,33	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 01:30	" "	1,36			10,00	0,07	3,66			30,00	0,20	3,61	103,57	106.619,18	974,01	0,36	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,75			30,00	0,15	3,29	102,49	109.022,89	974,07	0,38	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 02:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,19			30,00	0,06	3,32	94,77	97.974,23	974,09	0,33	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 03:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,32			30,00	0,01	3,31	91,89	79.906,97	974,10	0,31	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 03:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,18			30,00	0,01	3,41	95,69	83.197,82	974,19	0,25	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,40			30,00	0,02	3,18	95,71	84.037,36	974,18	0,29	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 04:30	" "	1,28			10,00	0,05	2,21			30,00	0,09	3,84	100,95	85.715,49	974,56	0,21	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 05:00	" "	1,81			10,00	0,09	2,76			30,00	0,14	3,26	108,74	102.727,85	974,92	0,26	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 05:30	" "	1,79			10,00	0,09	5,75			30,00	0,30	3,95	110,69	103.987,98	975,16	0,30	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 06:00	" "	4,04			10,00	0,20	2,76			30,00	0,14	3,95	116,73	98.472,89	975,24	0,30	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 06:30	" "	1,69			10,00	0,08	2,73			30,00	0,13	3,85	112,45	95.873,55	975,37	0,30	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 07:00	" "	1,39			10,00	0,07	2,16			30,00	0,11	3,53	106,49	101.212,66	975,59	0,30	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 07:30	" "	1,36			10,00	0,06	3,31			30,00	0,15	3,89	107,44	92.529,60	975,68	0,28	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,05	0,12			30,00	0,01	3,53	103,14	84.014,39	975,91	0,30	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,05	-0,62		M	30,00	-0,03	3,65	98,37	86.467,17	976,03	0,21	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,06	0,61			30,00	0,03	3,76	104,17	90.830,25	976,20	0,23	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 09:30	" "	1,66			10,00	0,08	2,35			30,00	0,12	3,60	109,13	102.096,90	976,48	0,27	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 10:00	" "	2,93			10,00	0,18	4,85			30,00	0,30	3,50	112,06	125.399,96	976,50	0,29	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 10:30	" "	4,54			10,00	0,26	3,06			30,00	0,17	4,02	112,99	114.085,64	976,61	0,25	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 11:00	" "	2,28			10,00	0,13	2,65			30,00	0,15	3,72	115,10	111.644,45	976,72	0,34	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 11:30	" "	1,59			10,00	0,09	2,29			30,00	0,13	3,53	108,64	111.992,15	976,93	0,30	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 12:00	" "	1,39			10,00	0,06	1,37			30,00	0,06	3,50	104,04	87.951,60	977,08	0,26	5,00	0,01	2,56	4,22

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.07.2026 12:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,03			30,00	0,00	3,53	106,59	89.042,74	977,06	0,21	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 13:00	" "	1,34			10,00	0,06	-0,16			30,00	-0,01	3,25	104,45	82.820,10	977,03	0,17	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 13:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,79			30,00	0,04	3,67	108,75	91.487,43	976,98	0,20	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 14:00	" "	3,80			10,00	0,18	-0,05			30,00	0,00	3,69	121,21	94.525,08	976,78	0,16	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 14:30	" "	2,34			10,00	0,11	4,16			30,00	0,20	3,43	123,18	94.735,94	976,56	0,17	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 15:00	" "	2,39			10,00	0,12	16,41			30,00	0,80	3,68	124,12	97.199,00	976,61	0,20	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 15:30	" "	3,32			10,00	0,19	12,08			30,00	0,70	3,20	112,65	115.358,28	976,53	0,18	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 16:00	" "	1,93			10,00	0,11	5,40			30,00	0,29	3,48	106,98	108.977,93	976,81	0,19	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 16:30	" "	1,58			10,00	0,09	9,01			30,00	0,49	3,52	111,91	109.206,68	977,49	0,24	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 17:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,93			30,00	0,15	3,19	105,47	105.302,09	977,71	0,20	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 17:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,41	97,32	89.715,71	977,96	0,18	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,01			30,00	0,00	3,25	96,89	82.552,57	978,09	0,19	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 18:30	" "	1,44			10,00	0,07	1,39			30,00	0,06	3,80	102,62	91.905,57	978,32	0,15	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 19:00	" "	1,60			10,00	0,07	10,81			30,00	0,51	3,93	105,06	93.544,39	978,68	0,17	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 19:30	" "	1,96			10,00	0,10	16,67			30,00	0,83	4,33	119,15	99.934,90	978,94	0,18	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 20:00	" "	3,69			10,00	0,20	4,85			30,00	0,26	3,78	114,57	108.656,04	979,23	0,21	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,07	15,80			30,00	0,93	3,94	106,46	117.715,53	979,61	0,27	5,00	0,02	2,56	4,22
27.07.2026 21:00	" "	1,85			10,00	0,10	7,76			30,00	0,42	4,28	111,44	107.620,89	980,12	0,21	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 21:30	" "	1,54			10,00	0,08	8,66			30,00	0,46	3,96	111,63	106.483,08	980,59	0,24	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 22:00	" "	1,36			10,00	0,06	3,43			30,00	0,16	3,39	100,59	95.384,28	980,82	0,31	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,05	0,06			30,00	0,00	3,59	95,36	84.496,45	981,26	0,24	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 23:00	" "	2,06			10,00	0,09	0,93			30,00	0,04	3,08	97,43	87.276,54	981,77	0,23	5,00	0,01	2,56	4,22
27.07.2026 23:30	" "	19,47	L,I,A,a		10,00	0,94	12,86			30,00	0,62	4,22	108,70	96.467,37	982,15	0,25	5,00	0,01	2,56	4,22
28.07.2026 00:00	" "	19,13	L,I,A,a		10,00	0,98	6,41			30,00	0,33	4,31	126,41	102.564,12	982,33	0,27	5,00	0,01	2,56	4,22

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.07.2026 00:30	" "	19,06	L,I,A,a		10,00	1,02	9,75			30,00	0,52	3,93	121,64	107.424,06	982,74	0,34	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 01:00	" "	18,87	L,I,A,a		10,00	1,11	4,56			30,00	0,27	3,67	108,51	117.743,85	982,91	0,30	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 01:30	" "	6,34			10,00	0,34	12,40			30,00	0,66	4,06	107,91	106.273,36	983,04	0,30	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 02:00	" "	2,61			10,00	0,14	5,07			30,00	0,27	3,82	107,25	108.127,61	983,32	0,34	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 02:30	" "	2,05			10,00	0,11	2,98			30,00	0,16	3,71	101,35	106.727,14	983,45	0,29	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 03:00	" "	1,98			10,00	0,09	1,42			30,00	0,06	3,55	100,43	87.250,99	983,82	0,25	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 03:30	" "	2,52			10,00	0,11	-0,22			30,00	-0,01	3,40	96,69	84.759,41	984,23	0,28	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 04:00	" "	4,03			10,00	0,19	-0,19			30,00	-0,01	3,11	97,60	91.857,80	984,48	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 04:30	" "	8,22			10,00	0,40	1,40			30,00	0,07	3,42	105,69	97.870,39	984,63	0,22	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 05:00	" "	7,00			10,00	0,39	25,72			30,00	1,45	3,65	108,61	112.471,32	984,80	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 05:30	" "	9,75			10,00	0,57	11,59			30,00	0,68	3,47	105,27	116.503,08	984,89	0,26	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 06:00	" "	3,56			10,00	0,19	6,73			30,00	0,35	3,61	107,51	104.947,22	985,09	0,31	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 06:30	" "	2,30			10,00	0,12	2,15			30,00	0,11	3,13	103,14	100.190,35	985,34	0,30	5,00	0,02	4,67	7,69
28.07.2026 07:00	" "	1,65			10,00	0,07	1,49			30,00	0,07	3,63	98,25	90.648,56	985,42	0,25	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 07:30	" "	2,13			10,00	0,09	0,54			30,00	0,02	3,36	99,86	84.234,50	985,50	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 08:00	" "	2,40			10,00	0,11	-0,02			30,00	0,00	3,53	102,87	88.989,23	985,85	0,19	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 08:30	" "	3,15		M	10,00	0,13	-0,22		M	30,00	-0,01	2,92	101,88	84.328,92	985,94	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 09:00	" "	12,56	L,A		10,00	0,62	9,15			30,00	0,45	3,37	110,61	99.166,21	985,93	0,23	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 09:30	" "	7,26			10,00	0,38	24,48			30,00	1,27	3,66	118,69	103.697,98	985,93	0,21	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 10:00	" "	13,83	L,A		10,00	0,72	9,41			30,00	0,49	3,48	119,77	104.341,69	985,97	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 10:30	" "	8,55			10,00	0,48	12,03			30,00	0,67	3,39	109,92	111.912,15	986,06	0,23	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 11:00	" "	3,54			10,00	0,19	5,16			30,00	0,28	3,47	109,68	110.065,07	986,11	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 11:30	" "	2,98			10,00	0,16	4,88			30,00	0,26	3,15	103,04	107.602,89	986,08	0,23	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 12:00	" "	2,19			10,00	0,12	4,09			30,00	0,22	3,16	95,47	107.471,62	986,00	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.07.2026 12:30	" "	2,10			10,00	0,10	3,32			30,00	0,16	3,42	101,60	95.303,30	985,91	0,20	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 13:00	" "	1,94			10,00	0,09	1,64			30,00	0,08	3,13	106,40	93.035,76	985,70	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 13:30	" "	2,56			10,00	0,12	2,27			30,00	0,10	3,56	112,10	91.643,60	985,45	0,16	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 14:00	" "	10,87	L		10,00	0,54	4,69			30,00	0,23	3,78	121,32	98.724,75	985,08	0,14	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 14:30	" "	5,09			10,00	0,24	16,06			30,00	0,76	3,52	119,21	94.124,42	984,84	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 15:00	" "	5,03			10,00	0,24	15,62			30,00	0,74	3,74	123,86	95.032,50	984,65	0,15	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 15:30	" "	2,59			10,00	0,13	11,26			30,00	0,56	3,65	121,49	99.088,88	984,45	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 16:00	" "	1,57			10,00	0,08	11,01			30,00	0,56	3,25	113,02	101.953,73	984,28	0,16	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 16:30	" "	1,60			10,00	0,08	4,44			30,00	0,22	3,59	108,40	98.242,18	984,09	0,15	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 17:00	" "	2,37			10,00	0,13	5,73			30,00	0,32	3,40	109,61	113.138,37	983,86	0,22	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 17:30	" "	4,27			10,00	0,24	5,38			30,00	0,30	3,06	101,22	111.008,49	983,82	0,16	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 18:00	" "	2,51			10,00	0,13	6,08			30,00	0,32	3,56	106,11	104.769,87	983,67	0,19	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 18:30	" "	1,73			10,00	0,10	5,65			30,00	0,31	3,06	108,57	110.044,65	983,55	0,20	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 19:00	" "	3,87			10,00	0,21	4,07			30,00	0,23	3,50	107,49	110.573,87	983,44	0,18	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 19:30	" "	3,15			10,00	0,15	37,71	L,A		30,00	1,84	3,79	109,20	97.797,48	983,42	0,16	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 20:00	" "	7,92			10,00	0,39	17,22			30,00	0,84	3,90	120,69	97.965,39	983,41	0,19	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 20:30	" "	2,79			10,00	0,14	6,73			30,00	0,33	4,00	123,25	97.279,23	983,40	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 21:00	" "	1,49			10,00	0,07	5,58			30,00	0,26	3,54	115,60	92.523,62	983,56	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 21:30	" "	1,31			10,00	0,06	3,55			30,00	0,17	3,39	103,69	96.577,49	983,85	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 22:00	" "	1,37			10,00	0,07	4,83			30,00	0,26	3,20	91,90	109.302,82	984,19	0,18	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 22:30	" "	1,48			10,00	0,08	4,28			30,00	0,24	3,12	91,34	110.618,65	984,35	0,20	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 23:00	" "	1,41			10,00	0,07	4,71			30,00	0,23	3,35	95,18	98.719,13	984,40	0,17	5,00	0,01	4,67	7,69
28.07.2026 23:30	" "	2,49			10,00	0,13	20,18			30,00	1,05	3,45	104,16	103.826,58	984,60	0,18	5,00	0,01	4,67	7,69
29.07.2026 00:00	" "	2,61			10,00	0,15	4,64			30,00	0,26	3,70	111,25	112.842,85	984,75	0,24	5,00	0,01	4,67	7,69

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.07.2026 00:30	" "	3,16			10,00	0,16	3,19			30,00	0,16	3,69	107,92	99.792,12	984,83	0,21	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 01:00	" "	2,40			10,00	0,12	2,61			30,00	0,13	3,98	112,21	98.326,59	984,85	0,20	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 01:30	" "	1,79			10,00	0,09	3,55			30,00	0,18	3,56	110,14	100.680,30	984,81	0,25	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 02:00	" "	1,42			10,00	0,06	4,78			30,00	0,21	3,84	101,52	87.082,22	984,86	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 02:30	" "	1,81			10,00	0,09	21,67			30,00	1,09	3,85	109,06	100.296,58	984,82	0,17	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 03:00	" "	2,81			10,00	0,14	6,85			30,00	0,34	3,69	109,53	98.676,73	984,83	0,07	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 03:30	" "	3,65			10,00	0,19	8,12			30,00	0,42	3,43	109,56	102.692,59	984,84	0,08	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 04:00	" "	6,96			10,00	0,38	24,33			30,00	1,33	3,96	118,00	109.360,48	984,70	0,08	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 04:30	" "	12,74	L,A		10,00	0,69	5,70			30,00	0,31	3,54	113,66	107.624,59	984,57	0,06	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 05:00	" "	13,36	L,A		10,00	0,74	3,60			30,00	0,20	3,54	113,91	110.756,42	984,33	0,07	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 05:30	" "	13,33	L,A		10,00	0,66	3,71			30,00	0,18	3,74	112,24	99.146,68	984,29	0,06	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 06:00	" "	3,92			10,00	0,17	3,19			30,00	0,14	3,98	107,95	86.492,54	984,61	0,04	5,00	0,00	3,43	5,15
29.07.2026 06:30	" "	3,33			10,00	0,16	2,72			30,00	0,13	3,59	107,98	96.389,66	984,95	0,18	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 07:00	" "	1,61			10,00	0,07	3,53			30,00	0,15	3,97	101,25	85.167,46	985,08	0,24	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 07:30	" "	1,76			10,00	0,07	3,94			30,00	0,17	4,06	105,44	84.599,25	985,12	0,13	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 08:00	" "	2,03			10,00	0,09	2,99			30,00	0,14	3,71	111,47	90.956,25	985,05	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 08:30	" "	1,49		M	10,00	0,07	-0,47		M	30,00	-0,02	3,14	105,85	87.529,11	985,12	0,22	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 09:00	" "	1,78			10,00	0,10	24,32			30,00	1,30	3,09	95,99	106.852,44	985,03	0,26	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 09:30	" "	1,57			10,00	0,09	5,63			30,00	0,32	3,79	111,09	114.387,71	984,82	0,30	5,00	0,02	3,43	5,15
29.07.2026 10:00	" "	1,60			10,00	0,09	2,45			30,00	0,14	3,64	116,26	114.018,73	984,92	0,27	5,00	0,02	3,43	5,15
29.07.2026 10:30	" "	2,87			10,00	0,17	3,04			30,00	0,18	3,44	111,31	120.279,65	984,98	0,30	5,00	0,02	3,43	5,15
29.07.2026 11:00	" "	1,78			10,00	0,10	0,98			30,00	0,05	3,54	109,51	108.549,62	984,92	0,32	5,00	0,02	3,43	5,15
29.07.2026 11:30	" "	1,68			10,00	0,08	0,83			30,00	0,04	4,13	112,85	89.912,14	984,89	0,25	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 12:00	" "	1,83			10,00	0,08	0,67			30,00	0,03	3,82	119,68	91.623,83	984,83	0,21	5,00	0,01	3,43	5,15

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.07.2026 12:30	" "	1,72			10,00	0,08	-0,16			30,00	-0,01	3,54	118,05	89.567,93	984,71	0,23	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 13:00	" "	2,58			10,00	0,13	14,44			30,00	0,71	3,70	121,54	98.300,92	984,49	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 13:30	" "	5,85			10,00	0,34	8,31			30,00	0,49	3,60	117,67	117.018,51	984,20	0,21	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 14:00	" "	3,30			10,00	0,18	2,58			30,00	0,14	3,93	117,17	106.872,19	983,83	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 14:30	" "	1,73			10,00	0,09	3,64			30,00	0,19	3,36	115,22	104.647,26	983,71	0,21	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 15:00	" "	1,77			10,00	0,10	2,89			30,00	0,16	3,14	105,07	111.077,97	983,54	0,23	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 15:30	" "	6,10			10,00	0,36	0,90			30,00	0,05	3,59	113,56	118.328,01	983,31	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 16:00	" "	9,23			10,00	0,49	0,49			30,00	0,03	3,79	116,36	105.641,06	983,07	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 16:30	" "	2,37			10,00	0,11	0,60			30,00	0,03	3,87	122,91	96.009,06	982,95	0,24	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 17:00	" "	1,72			10,00	0,08	0,36			30,00	0,02	3,78	123,12	93.849,23	982,81	0,18	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 17:30	" "	1,43			10,00	0,07	-0,35			30,00	-0,02	3,57	112,88	91.605,13	982,63	0,15	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 18:00	" "	5,54			10,00	0,31	0,83			30,00	0,05	3,34	113,79	112.152,34	982,51	0,22	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 18:30	" "	2,53			10,00	0,15	9,34			30,00	0,57	3,40	108,34	121.183,50	982,39	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 19:00	" "	4,81			10,00	0,27	2,10			30,00	0,12	3,48	113,17	110.968,28	982,41	0,22	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 19:30	" "	1,80			10,00	0,10	2,41			30,00	0,14	3,15	113,01	116.477,47	982,29	0,20	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 20:00	" "	2,29			10,00	0,12	0,85			30,00	0,05	3,98	116,26	108.361,10	982,32	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 20:30	" "	1,51			10,00	0,08	0,00			30,00	0,00	3,64	110,34	104.648,66	982,46	0,22	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 21:00	" "	2,39			10,00	0,11	0,05			30,00	0,00	3,85	112,55	96.193,40	982,75	0,19	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 21:30	" "	2,01			10,00	0,09	-0,30			30,00	-0,01	4,07	119,18	86.236,09	982,98	0,16	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 22:00	" "	2,49			10,00	0,12	11,66			30,00	0,55	3,66	120,59	94.240,91	983,23	0,18	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 22:30	" "	2,82			10,00	0,15	17,11			30,00	0,90	3,81	118,73	104.934,35	983,31	0,17	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 23:00	" "	2,11			10,00	0,12	1,30			30,00	0,07	3,49	110,59	115.367,70	983,41	0,18	5,00	0,01	3,43	5,15
29.07.2026 23:30	" "	2,05			10,00	0,11	0,79			30,00	0,04	3,64	114,07	103.770,79	983,44	0,24	5,00	0,01	3,43	5,15
30.07.2026 00:00	" "	2,05			10,00	0,11	19,94			30,00	1,03	3,04	108,56	103.086,52	983,44	0,21	5,00	0,01	3,43	5,15

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.07.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,46			30,00	0,07	3,01	93,69	100.774,31	983,58	0,18	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,07	0,35			30,00	0,02	3,03	93,75	104.083,91	983,52	0,24	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 01:30	" "	1,42			10,00	0,06	3,14			30,00	0,14	4,06	109,90	88.144,15	983,44	0,18	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 02:00	" "	1,52			10,00	0,07	2,39			30,00	0,12	3,79	117,13	98.045,11	983,42	0,20	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 02:30	" "	2,03			10,00	0,10	2,62			30,00	0,13	3,34	104,15	96.779,72	983,48	0,18	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,07	2,42			30,00	0,11	3,73	101,47	94.280,40	983,44	0,18	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 03:30	" "	1,60			10,00	0,09	1,24			30,00	0,07	3,44	105,64	111.334,16	983,04	0,25	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 04:00	" "	1,52			10,00	0,08	0,67			30,00	0,04	3,33	107,18	109.118,09	983,04	0,23	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 04:30	" "	1,75			10,00	0,10	0,62			30,00	0,04	3,25	108,96	117.920,22	983,08	0,24	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 05:00	" "	1,40			10,00	0,08	0,98			30,00	0,05	3,38	100,72	109.974,67	983,13	0,34	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 05:30	" "	1,39			10,00	0,07	0,86			30,00	0,04	3,05	99,96	103.333,93	982,92	0,30	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 06:00	" "	1,38			10,00	0,05	-0,31			30,00	-0,01	3,37	97,96	79.519,21	983,10	0,24	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 06:30	" "	1,42			10,00	0,06	0,47			30,00	0,02	3,45	103,89	78.160,99	983,33	0,21	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 07:00	" "	1,36			10,00	0,06	-0,41			30,00	-0,02	3,15	102,34	82.321,01	983,35	0,21	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,91			30,00	0,04	3,84	98,35	87.077,86	983,49	0,21	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 08:00	" "	1,77			10,00	0,09	1,32			30,00	0,07	3,63	114,11	99.793,86	983,47	0,22	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 08:30	" "	2,39		M	10,00	0,12	1,38		M	30,00	0,07	3,41	110,23	102.673,32	983,48	0,21	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 09:00	" "	1,79			10,00	0,11	2,70			30,00	0,16	3,43	112,08	122.148,60	983,44	0,33	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 09:30	" "	2,06			10,00	0,12	2,93			30,00	0,17	3,79	110,68	113.178,36	983,42	0,33	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 10:00	" "	1,50			10,00	0,08	2,55			30,00	0,14	3,79	112,77	106.353,93	983,40	0,31	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 10:30	" "	1,44			10,00	0,08	2,93			30,00	0,16	3,58	108,76	108.965,14	983,47	0,39	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 11:00	" "	1,37			10,00	0,06	0,57			30,00	0,03	3,95	110,44	93.794,69	983,46	0,32	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 11:30	" "	1,38			10,00	0,07	10,88			30,00	0,55	3,34	116,61	101.596,54	983,41	0,30	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 12:00	" "	1,41			10,00	0,06	3,99			30,00	0,18	3,63	116,77	89.351,63	983,30	0,29	5,00	0,01	1,69	2,96

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.07.2026 12:30	" "	1,47			10,00	0,06	1,61			30,00	0,07	3,34	120,10	86.246,45	983,05	0,21	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 13:00	" "	1,51			10,00	0,07	1,24			30,00	0,06	3,71	124,07	88.757,29	982,86	0,27	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 13:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,05			30,00	0,12	3,17	124,38	112.289,14	982,48	0,27	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 14:00	" "	3,44			10,00	0,20	4,56			30,00	0,27	3,43	118,96	118.981,12	982,35	0,27	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 14:30	" "	5,65			10,00	0,33	16,25			30,00	0,95	3,67	121,76	116.811,08	981,86	0,33	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 15:00	" "	2,52			10,00	0,14	6,61			30,00	0,38	3,53	127,10	114.247,56	981,37	0,32	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 15:30	" "	1,41			10,00	0,08	2,16			30,00	0,12	3,70	119,85	107.004,12	981,31	0,34	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 16:00	" "	1,34			10,00	0,07	2,93			30,00	0,16	3,53	119,32	108.322,22	981,26	0,35	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 16:30	" "	1,35			10,00	0,06	0,80			30,00	0,04	3,60	120,71	93.367,73	981,10	0,29	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 17:00	" "	1,43			10,00	0,06	0,65			30,00	0,03	3,81	121,65	87.449,84	980,85	0,25	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 17:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,97			30,00	0,09	3,84	121,25	90.958,93	980,74	0,27	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 18:00	" "	2,04			10,00	0,11	2,29			30,00	0,12	3,42	124,63	107.999,51	980,66	0,22	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 18:30	" "	3,38			10,00	0,20	3,05			30,00	0,18	3,51	117,98	120.368,36	980,62	0,28	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 19:00	" "	2,69			10,00	0,15	6,55			30,00	0,37	3,81	119,77	112.220,04	980,62	0,26	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 19:30	" "	1,45			10,00	0,08	4,21			30,00	0,23	3,84	123,70	109.962,87	980,67	0,28	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,73			30,00	0,14	3,80	114,31	104.736,60	980,65	0,33	5,00	0,02	1,69	2,96
30.07.2026 20:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,44			30,00	0,07	3,99	105,65	102.894,34	980,71	0,26	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,81			30,00	0,04	3,89	108,64	97.258,52	980,75	0,22	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,76			30,00	0,04	3,76	111,07	92.430,03	981,14	0,29	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,80			30,00	0,03	4,16	117,68	86.203,56	981,26	0,23	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 22:30	" "	1,37			10,00	0,07	1,01			30,00	0,05	3,31	116,02	95.381,82	981,29	0,24	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 23:00	" "	1,62			10,00	0,08	15,76			30,00	0,80	3,71	111,21	101.069,55	981,32	0,20	5,00	0,01	1,69	2,96
30.07.2026 23:30	" "	1,69			10,00	0,09	6,41			30,00	0,36	3,87	117,01	110.829,16	981,63	0,25	5,00	0,01	1,69	2,96
31.07.2026 00:00	" "	1,39			10,00	0,08	7,24			30,00	0,41	3,63	109,72	113.794,04	981,73	0,27	5,00	0,02	1,69	2,96

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.07.2026 00:30	" "	1,41			10,00	0,08	7,48			30,00	0,43	3,60	112,61	114.231,74	981,60	0,26	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 01:00	" "	1,26			10,00	0,07	4,51			30,00	0,25	3,53	106,61	109.582,26	981,62	0,25	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 01:30	" "	1,23			10,00	0,06	3,95			30,00	0,21	3,31	99,56	104.518,54	981,44	0,29	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 02:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,88			30,00	0,08	3,55	99,67	89.925,81	981,62	0,28	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,05	1,63			30,00	0,07	3,37	100,87	83.825,57	981,79	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,06	16,49			30,00	0,73	3,59	100,73	88.825,24	981,73	0,23	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 03:30	" "	1,58			10,00	0,08	12,54			30,00	0,62	3,74	112,94	99.607,66	981,45	0,23	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 04:00	" "	1,34			10,00	0,07	9,46			30,00	0,49	3,68	106,00	103.300,02	981,31	0,24	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 04:30	" "	1,45			10,00	0,07	10,16			30,00	0,48	4,25	112,57	95.152,08	981,40	0,25	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 05:00	" "	1,61			10,00	0,10	5,88			30,00	0,36	3,39	119,44	121.547,92	981,37	0,31	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 05:30	" "	1,50			10,00	0,08	6,17			30,00	0,35	3,50	100,96	112.567,28	981,41	0,32	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,07	5,51			30,00	0,28	3,93	100,90	102.995,36	981,35	0,30	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,44			30,00	0,19	3,47	106,60	108.791,87	981,62	0,30	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 07:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,54			30,00	0,19	3,21	98,28	105.925,57	981,79	0,30	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 07:30	" "	2,33			10,00	0,12	4,20			30,00	0,22	4,03	107,93	102.896,54	981,77	0,29	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 08:00	" "	2,76			10,00	0,14	6,97			30,00	0,36	4,15	125,34	103.895,70	981,74	0,28	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 08:30	" "	4,52		M	10,00	0,23	1,24		M	30,00	0,06	4,07	128,22	103.705,26	981,50	0,32	5,00	0,02	1,73	5,13
31.07.2026 09:00	" "	2,55			10,00	0,13	2,58			30,00	0,13	3,80	122,43	102.074,12	981,71	0,29	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 09:30	" "	1,74			10,00	0,08	1,56			30,00	0,07	4,16	117,13	91.001,88	981,77	0,25	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 10:00	" "	1,45			10,00	0,08	1,37			30,00	0,08	3,44	108,55	110.675,72	981,58	0,27	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 10:30	" "	1,33			10,00	0,07	1,37			30,00	0,07	3,51	99,26	101.014,56	981,37	0,27	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 11:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,18			30,00	0,06	3,70	105,80	93.884,06	981,26	0,25	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 11:30	" "	1,44			10,00	0,06	-0,26			30,00	-0,01	3,47	107,51	85.448,25	981,08	0,23	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 12:00	" "	1,30			10,00	0,07	-0,07			30,00	0,00	3,02	107,27	101.980,06	980,89	0,22	5,00	0,01	1,73	5,13

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.07.2026 12:30	" "	1,43			10,00	0,07	5,46			30,00	0,27	3,83	114,75	99.116,34	980,72	0,25	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 13:00	" "	2,63			10,00	0,13	3,13			30,00	0,16	3,89	134,34	99.475,56	980,55	0,19	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 13:30	" "	3,67			10,00	0,19	2,03			30,00	0,11	3,58	132,09	103.562,41	980,31	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 14:00	" "	3,13			10,00	0,15	0,32			30,00	0,02	4,02	128,50	95.440,14	979,91	0,23	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 14:30	" "	2,24			10,00	0,12	1,90			30,00	0,10	3,65	130,83	107.448,89	979,56	0,19	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 15:00	" "	1,78			10,00	0,10	3,06			30,00	0,16	3,62	123,02	106.983,47	979,31	0,20	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 15:30	" "	1,66			10,00	0,09	2,62			30,00	0,15	3,45	122,41	111.152,30	978,85	0,17	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,90			30,00	0,10	3,19	111,43	106.461,12	978,68	0,23	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,82			30,00	0,04	3,14	107,46	105.092,22	978,49	0,24	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 17:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,03			30,00	0,05	3,24	109,79	98.499,71	978,31	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 17:30	" "	2,34			10,00	0,12	20,01			30,00	1,03	3,51	119,03	102.854,96	978,31	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 18:00	" "	2,69			10,00	0,13	17,72			30,00	0,84	4,05	130,27	95.008,39	978,32	0,21	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 18:30	" "	2,25			10,00	0,11	2,89			30,00	0,14	3,79	141,47	96.261,00	978,17	0,15	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 19:00	" "	1,86			10,00	0,09	1,55			30,00	0,07	3,89	138,25	92.875,94	978,14	0,16	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 19:30	" "	1,94			10,00	0,10	8,09			30,00	0,40	3,92	123,58	99.618,59	978,19	0,19	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 20:00	" "	1,44			10,00	0,07	9,95			30,00	0,47	3,77	111,89	94.387,67	978,22	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,06	3,13			30,00	0,15	3,44	104,37	93.117,55	978,27	0,18	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,79			30,00	0,09	3,27	101,97	95.267,06	978,35	0,17	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 21:30	" "	1,29			10,00	0,06	2,07			30,00	0,10	3,73	107,99	99.716,01	978,66	0,16	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 22:00	" "	2,23			10,00	0,12	30,21	L		30,00	1,57	4,25	123,81	103.710,30	978,77	0,21	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 22:30	" "	1,73			10,00	0,08	1,89			30,00	0,08	4,11	129,34	89.913,93	978,79	0,19	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 23:00	" "	2,12			10,00	0,10	4,13			30,00	0,19	3,98	130,62	92.028,49	978,81	0,17	5,00	0,01	1,73	5,13
31.07.2026 23:30	" "	1,61			10,00	0,07	2,19			30,00	0,09	4,21	129,14	84.800,09	978,82	0,20	5,00	0,01	1,73	5,13
01.08.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,06	1,46			30,00	0,07	3,96	123,40	91.152,24	978,82	0,16	5,00	0,01	1,73	5,13

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 5. 08. 2026

MAV HClr: 1,82 MAV TOCr: 4,06

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost