

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.07.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,17			30,00	0,13	2,83	77,49	50.146,28	977,57	0,46	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 01:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,48	73,33	42.857,56	977,56	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 01:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	2,59	69,26	43.004,20	977,34	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 02:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,31	64,43	42.341,42	977,06	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 02:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,34			30,00	0,10	2,57	63,91	44.418,96	976,89	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 03:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	2,37	63,71	43.329,24	976,99	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 03:30	" "	0,61			10,00	0,01	7,97			30,00	0,18	2,49	65,86	45.373,07	976,80	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 04:00	" "	0,56			10,00	0,01	7,18			30,00	0,18	3,28	76,17	49.248,32	977,55	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 04:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,48			30,00	0,15	2,87	77,69	46.344,26	977,79	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,05			30,00	0,12	3,27	76,21	46.990,42	977,36	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 05:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,37			30,00	0,11	3,32	81,19	48.918,72	976,72	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 06:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,01			30,00	0,09	3,18	80,91	46.887,26	976,22	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 06:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,90			30,00	0,12	3,36	81,63	47.094,02	975,63	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 07:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,96			30,00	0,14	3,45	86,41	47.580,80	975,12	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 07:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,56			30,00	0,11	3,10	86,89	47.284,25	974,62	0,38	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 08:00	" "	0,38		M	10,00	0,01	5,82		M	30,00	0,13	3,10	86,93	46.035,55	974,07	0,29	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 08:30	" "	0,18		M	10,00	0,00	4,53		M	30,00	0,11	2,60	79,30	48.454,39	973,70	0,11	5,00	0,00	0,25	5,07
01.07.2026 09:00	" "	0,33			10,00	0,01	6,52			30,00	0,15	2,93	84,63	46.206,19	973,14	0,01	5,00	0,00	0,25	5,07
01.07.2026 09:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,43			30,00	0,10	2,56	83,31	44.979,17	972,86	0,00	5,00	0,00	0,25	5,07
01.07.2026 10:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,34	74,06	44.482,69	973,84	0,03	5,00	0,00	0,25	5,07
01.07.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	5,51			30,00	0,12	2,61	74,62	44.599,23	974,16	0,19	5,00	0,00	0,25	5,07
01.07.2026 11:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,21			30,00	0,12	2,71	77,69	45.587,80	974,32	0,34	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 11:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	2,50	72,46	42.816,14	974,60	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 12:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,35			30,00	0,09	2,50	65,57	41.847,83	974,69	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.07.2026 12:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,85			30,00	0,08	2,53	66,65	42.265,92	974,45	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 13:00	" "	0,14			10,00	0,00	5,24			30,00	0,11	2,61	67,23	43.704,11	973,94	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 13:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,87			30,00	0,08	2,54	67,75	43.843,49	973,47	0,38	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 14:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,22			30,00	0,09	2,55	68,63	43.736,00	973,21	0,36	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 14:30	" "	0,87			10,00	0,02	12,15			30,00	0,28	3,19	79,51	46.285,74	973,00	0,37	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 15:00	" "	0,64			10,00	0,02	8,23			30,00	0,20	3,67	87,53	47.701,18	972,68	0,39	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 15:30	" "	1,03			10,00	0,03	9,69			30,00	0,24	3,29	85,80	49.959,52	972,10	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 16:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,73			30,00	0,09	3,72	87,35	47.889,40	971,71	0,39	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 16:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,92			30,00	0,11	3,63	89,50	53.908,04	971,56	0,41	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 17:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,90			30,00	0,10	3,60	89,88	49.414,50	971,19	0,38	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 17:30	" "	0,11			10,00	0,00	5,50			30,00	0,13	3,81	90,78	47.988,69	970,40	0,38	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 18:00	" "	0,13			10,00	0,00	5,04			30,00	0,12	3,03	85,68	46.392,14	970,73	0,37	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 18:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,77	75,63	45.425,00	971,95	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 19:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,67	68,95	42.737,96	972,61	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 19:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,82			30,00	0,11	2,61	70,35	44.390,79	973,11	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 20:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,15			30,00	0,09	2,26	67,11	42.431,59	974,06	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 20:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,20			30,00	0,09	2,37	64,04	44.537,37	975,68	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 21:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,34			30,00	0,07	2,15	63,97	41.848,02	975,95	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 21:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,20	61,57	41.950,76	976,12	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 22:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,07	59,46	41.954,58	976,00	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 22:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,52			30,00	0,10	2,21	60,20	42.925,02	975,76	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 23:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,23	60,80	43.422,13	975,78	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
01.07.2026 23:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,23			30,00	0,09	2,02	64,39	43.630,87	976,10	0,40	5,00	0,01	0,25	5,07
02.07.2026 00:00	" "	0,99			10,00	0,02	13,13			30,00	0,31	2,78	73,51	46.878,05	976,42	0,42	5,00	0,01	0,25	5,07

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.07.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,01			30,00	0,11	2,86	80,59	53.477,32	976,30	0,46	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 01:00	" "	0,44			10,00	0,01	6,24			30,00	0,15	2,64	81,12	46.912,52	976,67	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 01:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,67			30,00	0,09	2,98	77,30	46.646,30	977,22	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 02:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,20			30,00	0,10	3,09	78,80	48.090,47	977,51	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 02:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,91			30,00	0,09	3,05	79,16	47.830,75	977,72	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 03:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	3,17	81,44	47.053,08	977,80	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 03:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,87	78,66	46.592,98	977,63	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,01	6,24			30,00	0,14	2,55	76,57	46.118,70	977,75	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 04:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,11	67,50	44.793,75	977,71	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 05:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,09			30,00	0,11	2,36	67,77	44.008,55	977,50	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 05:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,30			30,00	0,07	2,08	63,75	42.355,98	977,55	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 06:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,30			30,00	0,07	2,17	62,01	42.112,37	977,94	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 06:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,19	60,70	42.350,99	977,94	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 07:00	" "	0,05			10,00	0,00	4,13			30,00	0,09	2,06	59,10	43.634,79	978,05	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 07:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,27	60,58	43.660,56	978,00	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 08:00	" "	0,12		M	10,00	0,00	4,54		M	30,00	0,10	2,15	65,05	43.708,75	978,21	0,43	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 08:30	" "	0,76		M	10,00	0,02	9,12		M	30,00	0,24	2,50	74,59	52.372,35	978,23	0,46	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 09:00	" "	0,47			10,00	0,01	7,39			30,00	0,18	2,94	80,84	48.639,55	978,48	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 09:30	" "	0,31			10,00	0,01	6,38			30,00	0,15	2,82	82,62	46.818,12	978,82	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 10:00	" "	0,47			10,00	0,01	7,17			30,00	0,17	2,77	80,77	47.249,69	978,84	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 10:30	" "	0,33			10,00	0,01	6,05			30,00	0,15	2,99	86,30	49.265,78	978,74	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 11:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,23			30,00	0,12	2,68	83,89	46.988,78	978,71	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	3,02	84,01	47.129,56	979,09	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 12:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	2,77	84,70	46.844,51	979,10	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.07.2026 12:30	" "	0,43			10,00	0,01	7,85			30,00	0,19	2,78	82,18	48.006,93	979,07	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 13:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,09			30,00	0,12	2,52	82,59	47.675,71	979,07	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 13:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	2,11	76,57	44.264,98	978,80	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 14:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,34	73,92	45.464,01	978,71	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 14:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,06			30,00	0,09	2,15	75,33	44.047,53	978,54	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 15:00	" "	0,14			10,00	0,00	5,34			30,00	0,12	2,15	69,64	44.756,90	978,38	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,26	72,42	44.626,24	978,18	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 16:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,89	71,36	44.005,41	978,06	0,42	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 16:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,27			30,00	0,08	1,82	68,37	50.840,81	977,80	0,46	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 17:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,34			30,00	0,08	1,83	68,91	45.193,88	977,62	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 17:30	" "	0,73			10,00	0,02	9,01			30,00	0,21	2,70	77,32	46.117,12	977,41	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 18:00	" "	1,05			10,00	0,02	7,62			30,00	0,17	2,50	75,12	45.868,15	977,36	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 18:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,11			30,00	0,10	3,09	80,09	46.979,02	977,35	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 19:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,18			30,00	0,15	2,83	84,25	47.168,51	977,25	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 19:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,71	81,47	46.716,31	977,29	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 20:00	" "	0,51			10,00	0,01	7,69			30,00	0,18	2,60	80,14	47.229,40	977,39	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 20:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,28			30,00	0,10	2,62	82,66	48.529,56	977,40	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 21:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,88			30,00	0,09	2,95	82,47	47.124,03	977,73	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 21:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	2,81	80,84	46.843,81	978,34	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 22:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,27			30,00	0,10	3,03	81,73	47.050,37	978,97	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 22:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,78			30,00	0,11	2,14	74,62	44.494,57	979,53	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 23:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,93			30,00	0,09	2,10	69,98	45.651,00	979,81	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
02.07.2026 23:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	1,92	64,61	42.477,18	980,02	0,40	5,00	0,01	0,26	4,84
03.07.2026 00:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,14			30,00	0,11	2,14	67,91	44.196,21	980,10	0,42	5,00	0,01	0,26	4,84

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.07.2026 00:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	1,83	65,69	48.017,74	980,14	0,46	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 01:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,95			30,00	0,11	1,87	63,34	42.658,10	980,12	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 01:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,85			30,00	0,08	1,84	60,91	44.047,93	980,15	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 02:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,14			30,00	0,07	1,69	57,45	43.638,34	980,13	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 02:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	1,74	56,08	41.664,53	980,19	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 03:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	1,88	65,08	42.946,38	980,14	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 03:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,06			30,00	0,11	1,85	66,67	44.395,27	980,09	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 04:00	" "	0,54			10,00	0,01	5,85			30,00	0,14	3,02	75,76	46.927,33	980,10	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 04:30	" "	0,64			10,00	0,02	7,16			30,00	0,18	2,51	77,09	49.643,13	980,04	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 05:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,74			30,00	0,11	2,87	80,09	47.788,69	980,06	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 05:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	2,76	80,78	47.236,64	980,11	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 06:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,95			30,00	0,10	2,62	78,90	48.366,09	980,29	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,26			30,00	0,10	2,82	74,99	47.279,84	980,47	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 07:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	3,11	80,40	46.900,58	980,59	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 07:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,90			30,00	0,09	2,93	82,43	46.921,11	980,43	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 08:00	" "	0,19		M	10,00	0,00	4,72		M	30,00	0,11	2,26	74,61	44.654,94	980,25	0,43	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 08:30	" "	0,16		M	10,00	0,00	5,84		M	30,00	0,14	1,97	64,68	48.402,10	979,93	0,46	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 09:00	" "	0,35			10,00	0,01	6,27			30,00	0,15	2,77	75,13	47.894,79	979,68	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 09:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,44	79,13	45.838,63	979,54	0,23	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 10:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,05			30,00	0,09	1,94	74,40	43.066,80	979,43	0,03	5,00	0,00	0,23	4,64
03.07.2026 10:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,37			30,00	0,08	1,88	69,53	45.446,79	979,93	0,15	5,00	0,00	0,23	4,64
03.07.2026 11:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,86	68,98	44.854,98	980,19	0,31	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 11:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,82			30,00	0,10	2,15	69,03	42.637,63	980,19	0,29	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 12:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,21			30,00	0,09	2,04	66,55	44.273,64	980,74	0,38	5,00	0,01	0,23	4,64

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.07.2026 12:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	1,96	65,35	43.569,91	981,13	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,17			30,00	0,10	2,02	71,88	46.125,06	981,27	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 13:30	" "	0,38			10,00	0,01	7,70			30,00	0,18	2,06	72,96	46.593,87	981,26	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 14:00	" "	0,61			10,00	0,01	6,46			30,00	0,15	2,60	73,56	44.893,51	981,50	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 14:30	" "	0,43			10,00	0,01	6,77			30,00	0,16	2,94	77,59	46.390,01	981,36	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 15:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,19			30,00	0,10	3,02	83,24	48.637,77	980,93	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 15:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,88			30,00	0,14	2,66	83,12	47.004,26	980,65	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 16:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,21			30,00	0,12	2,95	81,79	46.996,78	980,14	0,42	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 16:30	" "	0,20			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,91	84,86	51.547,21	980,14	0,43	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 17:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,32			30,00	0,13	2,89	80,94	47.238,30	980,23	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 17:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,57			30,00	0,11	2,89	83,33	48.264,03	980,06	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 18:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,99			30,00	0,11	2,52	80,38	46.056,89	980,03	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 18:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,15	75,03	43.179,09	980,20	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 19:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,35			30,00	0,12	2,13	68,66	44.257,49	980,17	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 19:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,19			30,00	0,09	2,33	74,97	43.858,67	980,33	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 20:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,18			30,00	0,12	2,16	68,96	44.895,00	980,46	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 20:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,39	72,86	44.680,61	980,86	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 21:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,17			30,00	0,07	1,99	64,26	43.783,86	981,36	0,41	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 21:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	1,89	65,28	42.238,13	981,82	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 22:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	1,80	68,43	43.301,72	982,37	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 22:30	" "	0,72			10,00	0,02	7,04			30,00	0,16	2,20	73,78	45.631,57	982,71	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 23:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,39			30,00	0,10	2,81	84,16	47.222,77	983,08	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
03.07.2026 23:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,65			30,00	0,14	2,66	86,66	48.326,35	983,49	0,40	5,00	0,01	0,23	4,64
04.07.2026 00:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,70			30,00	0,12	2,50	84,17	49.943,21	983,84	0,43	5,00	0,01	0,23	4,64

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.07.2026 00:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,35			30,00	0,14	2,33	82,55	51.825,55	984,19	0,46	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,72			30,00	0,09	2,42	77,73	46.804,95	984,41	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 01:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,63	80,33	46.991,81	984,57	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 02:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,05			30,00	0,07	2,44	76,57	46.188,22	984,74	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 02:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,07			30,00	0,09	2,66	75,21	46.337,02	984,96	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 03:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,84			30,00	0,09	2,08	75,49	47.498,00	985,29	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 03:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,56			30,00	0,11	2,21	74,00	47.874,15	985,66	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 04:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,06			30,00	0,09	1,75	65,90	44.188,98	985,78	0,41	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 04:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,06			30,00	0,11	1,92	62,83	44.744,34	985,74	0,41	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 05:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	1,75	61,55	42.318,71	985,88	0,41	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 05:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,97			30,00	0,13	1,78	59,79	43.341,24	985,96	0,41	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	2,82	72,33	45.976,98	986,04	0,41	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 06:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	2,66	79,80	47.896,87	986,02	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 07:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,94			30,00	0,10	2,36	78,55	49.240,02	985,85	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 07:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,72			30,00	0,09	2,59	79,81	47.386,52	985,82	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 08:00	" "	0,26		M	10,00	0,01	6,71		M	30,00	0,16	2,53	78,15	47.492,05	985,69	0,43	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 08:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,29		M	30,00	0,09	2,50	77,12	53.287,22	985,84	0,46	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 09:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,73			30,00	0,09	2,68	79,09	49.051,54	985,72	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 09:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,61			30,00	0,09	2,62	79,97	48.769,21	985,50	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 10:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	2,72	79,27	46.955,13	985,19	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 10:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,25	79,98	46.362,58	984,91	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 11:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,91			30,00	0,09	1,85	75,06	44.697,92	984,47	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 11:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,31			30,00	0,10	2,01	74,62	44.698,99	984,18	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 12:00	" "	0,10			10,00	0,00	5,00			30,00	0,11	1,65	64,23	43.557,29	983,97	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.07.2026 12:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,59	73,57	48.108,48	983,65	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 13:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,80			30,00	0,14	2,49	80,69	48.225,19	983,30	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,01	7,15			30,00	0,17	2,50	81,93	47.402,93	982,98	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 14:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,56			30,00	0,09	2,60	80,44	48.777,40	982,63	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 14:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,24			30,00	0,10	2,58	80,79	48.668,44	982,53	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 15:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,03			30,00	0,10	2,74	82,24	49.162,60	982,17	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 15:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,76	82,41	47.408,60	981,97	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 16:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,86	84,07	47.210,70	981,66	0,43	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 16:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,51			30,00	0,09	2,77	84,91	52.130,68	981,34	0,46	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 17:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,33	82,57	46.548,41	981,12	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 17:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,05	78,68	44.783,43	980,82	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 18:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,41			30,00	0,08	2,13	77,62	45.656,19	980,54	0,39	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 18:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	1,75	69,99	43.710,36	980,36	0,39	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,01	6,18			30,00	0,15	2,53	79,13	49.165,17	980,34	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,04			30,00	0,14	2,55	85,70	47.402,60	980,36	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 20:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,71			30,00	0,09	2,85	82,99	48.036,90	980,50	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 20:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,56	78,39	48.312,19	980,73	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 21:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	2,87	81,26	48.906,47	981,04	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 21:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,86			30,00	0,09	2,65	79,57	48.173,78	981,36	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 22:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,95	81,90	47.136,17	981,70	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 22:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,85	83,46	47.255,00	981,85	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 23:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,85	82,37	47.067,18	982,12	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
04.07.2026 23:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,27	79,78	46.661,67	982,48	0,40	5,00	0,01	0,16	4,17
05.07.2026 00:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,88			30,00	0,11	2,38	76,87	45.774,73	982,66	0,43	5,00	0,01	0,16	4,17

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.07.2026 00:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	1,97	68,67	48.010,95	982,75	0,46	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 01:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,80			30,00	0,11	2,16	65,77	44.255,15	982,60	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 01:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,90	65,73	42.836,09	982,47	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 02:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,80			30,00	0,10	1,75	63,50	43.352,14	982,50	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 02:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	2,59	71,61	47.308,95	982,26	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 03:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	2,64	77,71	48.905,14	982,21	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 03:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,89			30,00	0,09	2,92	81,25	47.089,66	982,13	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 04:00	" "	0,13			10,00	0,00	5,64			30,00	0,13	2,71	79,19	47.371,94	982,09	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 04:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,65	75,54	48.340,79	981,79	0,41	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 05:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,55			30,00	0,11	2,68	76,05	48.362,08	982,23	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 05:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,22			30,00	0,13	2,67	76,70	48.685,36	982,39	0,41	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 06:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	2,78	77,26	46.804,53	982,13	0,41	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 06:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,78	79,03	46.855,53	982,04	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 07:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,38			30,00	0,12	2,23	76,43	46.211,56	981,84	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 07:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	1,98	69,81	42.698,04	981,51	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 08:00	" "	0,24		M	10,00	0,01	5,33		M	30,00	0,12	2,21	66,19	44.598,31	981,55	0,43	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 08:30	" "	0,17		M	10,00	0,00	3,43		M	30,00	0,08	2,19	71,14	48.776,05	980,99	0,46	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,36			30,00	0,07	1,74	63,17	43.456,30	980,44	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 09:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	1,99	70,27	46.344,33	979,83	0,39	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 10:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,79			30,00	0,16	2,05	71,12	46.639,90	979,56	0,30	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 10:30	" "	0,74			10,00	0,02	7,78			30,00	0,18	3,13	81,94	47.019,86	979,27	0,22	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 11:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,68			30,00	0,11	2,96	83,62	47.680,45	979,29	0,29	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 11:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,47	80,10	48.259,69	979,31	0,37	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 12:00	" "	0,43			10,00	0,01	6,77			30,00	0,16	2,38	80,53	48.492,43	979,06	0,29	5,00	0,01	0,31	4,58

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.07.2026 12:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,87			30,00	0,12	2,77	84,46	49.388,51	978,81	0,19	5,00	0,00	0,31	4,58
05.07.2026 13:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,10			30,00	0,08	2,63	84,47	48.865,72	978,47	0,21	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,45			30,00	0,08	2,70	88,79	47.339,73	978,23	0,07	5,00	0,00	0,31	4,58
05.07.2026 14:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,41			30,00	0,11	2,82	93,26	48.161,43	977,92	0,18	5,00	0,00	0,31	4,58
05.07.2026 14:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,26			30,00	0,12	2,47	88,71	47.205,09	978,11	0,34	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 15:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	2,02	82,39	44.981,29	978,55	0,39	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,16			30,00	0,09	1,87	73,78	43.699,29	978,71	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 16:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,95			30,00	0,11	1,97	72,44	44.711,29	978,60	0,43	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 16:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,22			30,00	0,08	1,71	68,18	48.580,83	978,39	0,46	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,01			30,00	0,09	1,71	64,67	43.624,13	978,20	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 17:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,46			30,00	0,13	2,58	79,64	48.653,82	978,19	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 18:00	" "	0,61			10,00	0,02	7,01			30,00	0,17	2,57	83,96	49.315,96	978,10	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 18:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,91			30,00	0,09	2,75	85,89	47.763,74	978,09	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 19:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,71	80,89	47.046,99	978,14	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 19:30	" "	0,41			10,00	0,01	6,37			30,00	0,15	2,73	79,69	47.537,51	978,15	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 20:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,87	83,17	49.213,20	978,02	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 20:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,22			30,00	0,10	2,92	82,95	49.291,70	978,06	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 21:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	2,82	81,97	48.800,60	978,36	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 21:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,76			30,00	0,11	2,40	79,70	47.287,14	978,82	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 22:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,12			30,00	0,09	2,02	73,58	43.224,50	979,34	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 22:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,73			30,00	0,08	1,94	65,45	42.301,01	979,46	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	1,84	61,45	42.940,05	979,58	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
05.07.2026 23:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,28			30,00	0,12	2,27	64,84	46.546,32	979,66	0,40	5,00	0,01	0,31	4,58
06.07.2026 00:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,54			30,00	0,13	2,65	76,84	47.932,40	979,83	0,43	5,00	0,01	0,31	4,58

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.07.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,85	77,92	51.409,91	979,64	0,46	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 01:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	2,90	80,19	47.627,60	979,37	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 01:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	2,52	76,11	48.133,99	979,50	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 02:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	2,64	78,20	48.277,80	979,69	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 02:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,33			30,00	0,13	2,83	78,08	48.660,66	980,11	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 03:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,14			30,00	0,07	2,82	76,12	46.720,59	979,60	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 03:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,33			30,00	0,12	3,00	77,18	46.337,09	979,72	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 04:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,00			30,00	0,12	3,08	79,00	46.657,55	979,53	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 04:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,65			30,00	0,08	2,75	78,39	46.403,34	979,85	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 05:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,01			30,00	0,11	2,58	75,83	45.760,83	980,04	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 05:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,22	69,00	42.932,43	980,09	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 06:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,97			30,00	0,11	2,29	67,82	44.257,88	980,13	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,51			30,00	0,07	2,11	63,56	42.284,26	980,48	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 07:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,50			30,00	0,10	2,09	66,14	43.900,46	980,82	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 07:30	" "	0,55			10,00	0,01	5,32			30,00	0,13	3,11	75,56	47.699,47	980,76	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 08:00	" "	0,54		M	10,00	0,01	5,48		M	30,00	0,13	2,72	78,09	49.138,46	980,76	0,43	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 08:30	" "	0,26		M	10,00	0,01	3,14		M	30,00	0,08	2,85	78,89	51.594,78	980,57	0,46	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 09:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,83			30,00	0,13	2,82	74,85	46.200,26	980,41	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 09:30	" "	0,31			10,00	0,01	6,63			30,00	0,16	2,90	77,91	47.853,86	980,28	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,87			30,00	0,12	3,00	80,53	48.980,08	980,12	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 10:30	" "	0,13			10,00	0,00	5,15			30,00	0,13	3,00	81,30	49.051,10	979,71	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 11:00	" "	0,12			10,00	0,00	5,55			30,00	0,14	3,01	81,18	48.671,74	979,98	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 11:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,05			30,00	0,09	2,22	73,47	45.019,34	979,84	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 12:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,95			30,00	0,11	2,23	68,95	43.004,25	979,87	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.07.2026 12:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,49			30,00	0,10	2,07	67,40	43.134,44	979,61	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 13:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,99			30,00	0,09	2,19	66,82	43.201,63	979,21	0,39	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 13:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,31			30,00	0,14	2,04	69,53	44.365,69	979,37	0,39	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 14:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,07			30,00	0,10	2,83	76,65	49.152,11	979,31	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 14:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	2,67	80,62	47.929,03	979,08	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 15:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,66	79,52	46.608,11	978,94	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 15:30	" "	0,36			10,00	0,01	6,54			30,00	0,16	2,79	81,20	48.178,81	978,81	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 16:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,82			30,00	0,09	2,96	81,79	49.055,19	978,56	0,43	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 16:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,38			30,00	0,12	3,03	83,59	53.610,67	978,54	0,46	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 17:00	" "	0,15			10,00	0,00	5,50			30,00	0,13	3,09	83,58	49.064,09	978,59	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 17:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	2,75	79,00	45.921,41	978,60	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 18:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,34	73,30	43.650,18	978,52	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 18:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,79			30,00	0,08	2,27	69,89	42.884,06	978,25	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 19:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,31			30,00	0,07	2,05	62,17	42.585,01	978,13	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 19:30	" "	0,24			10,00	0,01	5,51			30,00	0,13	2,77	70,01	46.499,00	978,22	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 20:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,16			30,00	0,10	2,67	78,85	47.550,03	978,39	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 20:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,59			30,00	0,11	3,21	81,42	47.080,92	978,59	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 21:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,63			30,00	0,11	3,03	78,64	47.466,91	978,98	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 21:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,34			30,00	0,11	3,09	79,90	48.759,08	979,40	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 22:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	3,04	80,59	48.676,43	979,67	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 22:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,66	76,62	47.311,21	979,93	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 23:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	1,99	68,16	44.208,08	980,19	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
06.07.2026 23:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,96			30,00	0,08	2,16	65,66	42.736,32	980,48	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
07.07.2026 00:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,85			30,00	0,08	2,05	66,08	43.398,44	980,41	0,43	5,00	0,01	0,24	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.07.2026 00:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	2,21	69,34	49.000,85	980,33	0,46	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 01:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,47			30,00	0,07	1,86	61,85	42.882,26	980,29	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 01:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,37	69,63	47.214,41	980,23	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 02:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,20			30,00	0,10	2,94	79,21	48.130,17	980,05	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 02:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,87	81,48	47.015,27	979,81	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 03:00	" "	0,32			10,00	0,01	6,44			30,00	0,15	2,86	77,93	47.165,12	979,71	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 03:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	2,90	79,15	48.812,88	979,53	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 04:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,17			30,00	0,10	2,98	79,03	48.897,31	979,20	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 04:30	" "	0,16			10,00	0,00	5,32			30,00	0,13	3,04	79,60	48.610,75	979,14	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 05:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,25	74,60	46.342,25	979,02	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 05:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,11			30,00	0,09	2,19	69,77	43.119,32	978,89	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 06:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,11			30,00	0,09	2,08	64,52	42.588,51	979,04	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 06:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,05	61,15	41.910,13	979,19	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 07:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,87			30,00	0,13	2,03	63,17	43.746,36	979,16	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 07:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,46			30,00	0,11	3,02	77,04	47.735,58	979,05	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 08:00	" "	0,24		M	10,00	0,01	4,84		M	30,00	0,12	2,77	78,40	48.561,63	978,95	0,43	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 08:30	" "	0,31		M	10,00	0,01	4,96		M	30,00	0,13	2,85	78,94	51.356,30	978,77	0,46	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 09:00	" "	0,43			10,00	0,01	7,40			30,00	0,17	2,88	78,67	46.813,15	978,85	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 09:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,25			30,00	0,10	3,22	81,20	48.691,76	978,86	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,20	82,71	49.082,49	978,52	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 10:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	3,21	83,99	48.898,29	977,85	0,38	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 11:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	2,41	77,88	46.172,51	977,58	0,18	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 11:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,40			30,00	0,12	2,27	74,22	44.176,78	977,35	0,02	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,78			30,00	0,08	2,15	72,57	42.679,82	976,91	0,01	5,00	0,00	0,27	4,46

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.07.2026 12:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	2,01	67,30	42.588,76	976,71	0,01	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 13:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,61			30,00	0,12	2,01	71,94	44.510,80	976,34	0,03	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	3,00	82,96	48.217,31	975,80	0,03	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 14:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,75			30,00	0,12	2,54	84,51	49.920,16	975,26	0,08	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 14:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,43	84,53	47.111,23	975,02	0,03	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 15:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,27			30,00	0,10	2,86	83,51	47.008,03	974,75	0,14	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 15:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,54			30,00	0,14	2,93	88,70	49.010,21	974,36	0,27	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 16:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,85	86,73	48.619,42	974,10	0,14	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 16:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,88			30,00	0,10	2,53	83,57	52.259,39	974,10	0,16	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	2,08	73,24	44.270,76	974,52	0,05	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 17:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,98			30,00	0,08	1,99	68,76	42.329,63	974,41	0,12	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 18:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,76			30,00	0,08	2,01	66,47	41.948,72	973,96	0,12	5,00	0,00	0,27	4,46
07.07.2026 18:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,96			30,00	0,11	2,06	66,06	45.079,93	973,52	0,35	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 19:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,13			30,00	0,15	2,68	81,89	47.726,20	973,24	0,34	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 19:30	" "	0,44			10,00	0,01	4,09			30,00	0,10	3,12	87,29	47.373,43	973,10	0,33	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 20:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,33			30,00	0,13	3,13	86,76	47.859,64	973,09	0,35	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 20:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,57			30,00	0,11	3,08	84,04	48.572,20	973,13	0,33	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 21:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	3,07	84,86	48.726,07	973,16	0,38	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,23			30,00	0,10	2,49	80,41	46.894,21	973,37	0,38	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 22:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,15	70,98	43.166,95	973,74	0,39	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 22:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,83			30,00	0,08	2,20	65,63	42.473,27	973,93	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 23:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,32	67,36	42.214,15	974,00	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
07.07.2026 23:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	2,06	63,05	42.638,80	973,95	0,40	5,00	0,01	0,27	4,46
08.07.2026 00:00	" "	0,66			10,00	0,02	6,22			30,00	0,14	2,24	67,05	45.857,17	973,70	0,43	5,00	0,01	0,27	4,46

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.07.2026 00:30	" "	0,70			10,00	0,02	7,76			30,00	0,20	2,94	77,11	52.651,79	973,32	0,46	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 01:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,00			30,00	0,09	3,31	85,21	47.398,99	972,80	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	2,91	82,92	47.305,79	972,59	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 02:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,06			30,00	0,12	3,04	79,83	48.383,81	972,50	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 02:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	3,16	80,71	48.522,00	972,31	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 03:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,41			30,00	0,11	2,70	79,85	47.894,02	972,04	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 03:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,28	72,47	43.662,72	971,83	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 04:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,29			30,00	0,09	2,20	65,84	42.860,75	971,59	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 04:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,59			30,00	0,08	2,39	70,42	44.141,31	971,52	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 05:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,99			30,00	0,09	2,05	66,75	44.420,71	971,63	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,65			30,00	0,09	2,94	80,70	49.077,13	971,72	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 06:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,83			30,00	0,14	2,97	85,23	47.286,09	971,80	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 06:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	2,95	82,67	47.081,73	971,98	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 07:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	2,75	81,34	48.625,15	971,94	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 07:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,39			30,00	0,13	3,08	80,25	48.665,25	972,03	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 08:00	" "	0,30		M	10,00	0,01	5,08		M	30,00	0,12	2,91	80,09	48.262,17	972,26	0,43	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 08:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,71		M	30,00	0,09	2,12	70,92	49.107,35	972,31	0,46	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 09:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,05			30,00	0,09	2,16	62,77	42.628,14	972,72	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 09:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,83			30,00	0,08	2,25	65,85	41.791,11	972,85	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 10:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,21			30,00	0,09	2,32	62,15	42.167,29	973,25	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 10:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,22			30,00	0,09	2,17	65,38	44.503,32	973,58	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,77			30,00	0,13	2,15	69,70	46.467,52	973,77	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 11:30	" "	0,37			10,00	0,01	5,65			30,00	0,12	2,28	71,54	43.540,44	973,86	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 12:00	" "	0,69			10,00	0,02	9,16			30,00	0,20	2,47	64,79	44.043,40	974,08	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.07.2026 12:30	" "	0,92			10,00	0,02	9,74			30,00	0,23	3,04	73,76	47.909,47	974,08	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 13:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,60			30,00	0,14	3,13	79,45	48.643,08	974,49	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 13:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,95			30,00	0,14	3,06	80,50	48.315,21	974,40	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 14:00	" "	0,55			10,00	0,01	10,99			30,00	0,27	2,85	79,96	48.703,17	974,57	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 14:30	" "	0,35			10,00	0,01	8,55			30,00	0,20	2,90	81,43	47.037,18	974,44	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 15:00	" "	0,33			10,00	0,01	7,74			30,00	0,19	3,00	89,00	47.873,51	974,33	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,27			30,00	0,15	3,09	86,61	47.323,79	974,30	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 16:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,97			30,00	0,11	2,35	81,36	45.149,11	973,98	0,43	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 16:30	" "	0,28			10,00	0,01	6,01			30,00	0,15	2,04	72,26	48.958,40	973,86	0,46	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 17:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,89			30,00	0,10	2,00	69,67	42.734,37	973,95	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 17:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,26			30,00	0,12	1,99	73,56	45.119,60	973,89	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 18:00	" "	0,44			10,00	0,01	8,74			30,00	0,20	2,08	74,45	46.699,26	973,89	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 18:30	" "	0,51			10,00	0,01	6,96			30,00	0,17	2,87	79,90	48.658,39	974,16	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 19:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,88			30,00	0,11	2,72	81,33	46.516,04	974,45	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 19:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,59			30,00	0,13	3,17	84,74	48.150,79	974,61	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,19			30,00	0,10	3,10	84,58	49.091,35	974,50	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 20:30	" "	0,47			10,00	0,01	6,32			30,00	0,15	2,87	82,08	48.518,94	974,65	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 21:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	3,09	82,32	48.772,08	975,02	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 21:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,19			30,00	0,08	3,03	79,34	47.908,97	975,41	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 22:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,85	75,21	45.736,55	975,71	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 22:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	2,11	74,40	43.854,48	975,95	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 23:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,10	74,93	43.437,63	976,24	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
08.07.2026 23:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,23	68,45	43.249,51	976,29	0,40	5,00	0,01	0,34	5,34
09.07.2026 00:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,07	65,60	42.808,89	976,55	0,43	5,00	0,01	0,34	5,34

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.07.2026 00:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,34			30,00	0,14	2,78	70,14	51.074,97	976,51	0,46	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 01:00	" "	0,49			10,00	0,01	7,53			30,00	0,18	2,67	77,73	48.924,11	976,39	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 01:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,94			30,00	0,09	3,02	82,58	47.535,30	976,34	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 02:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	2,61	79,63	46.978,70	976,11	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 02:30	" "	0,27			10,00	0,01	6,02			30,00	0,15	2,88	80,15	49.075,32	976,26	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 03:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,90	80,02	49.000,14	976,36	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,37			30,00	0,11	2,95	79,00	48.481,29	976,38	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,09			30,00	0,10	2,95	78,72	47.913,86	976,26	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 04:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,67			30,00	0,09	2,96	79,91	46.637,38	976,10	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 05:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,09			30,00	0,11	2,38	75,71	44.736,52	976,76	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 05:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,01	66,50	42.841,45	976,86	0,41	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 06:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	2,00	60,89	41.644,17	976,79	0,41	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 06:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,48			30,00	0,07	1,94	59,73	42.439,08	976,56	0,41	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 07:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,70			30,00	0,13	2,35	68,00	47.145,53	976,36	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 07:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,34			30,00	0,08	2,80	77,57	48.353,68	976,18	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 08:00	" "	0,48		M	10,00	0,01	7,71		M	30,00	0,18	2,86	77,19	46.433,31	976,37	0,43	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 08:30	" "	0,27		M	10,00	0,01	4,15		M	30,00	0,11	3,17	80,51	53.046,04	976,25	0,45	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 09:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,56			30,00	0,11	2,68	80,15	48.553,53	976,12	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 09:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	2,80	80,54	48.896,33	975,75	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 10:00	" "	0,24		M	10,00	0,01	3,83		M	30,00	0,09	2,66	81,44	49.004,52	975,45	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 10:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,92	81,91	46.837,76	975,22	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 11:00	" "	0,03			10,00	0,00	4,15			30,00	0,10	2,74	83,23	46.826,28	975,15	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 11:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,27	79,44	45.784,54	974,87	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 12:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	1,97	74,26	43.876,13	974,86	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.07.2026 12:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,24			30,00	0,07	1,93	66,60	42.318,24	974,65	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 13:00	" "	-0,02			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	1,83	63,40	43.664,32	974,39	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 13:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,69			30,00	0,14	2,46	71,39	48.832,16	974,26	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 14:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,61			30,00	0,11	2,71	81,11	47.272,29	973,78	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	6,09			30,00	0,14	2,47	77,63	46.967,55	973,47	0,38	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 15:00	" "	0,00			10,00	0,00	4,48			30,00	0,11	3,04	81,93	48.902,50	973,49	0,38	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 15:30	" "	0,17			10,00	0,00	6,15			30,00	0,15	2,80	83,57	49.000,34	973,53	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 16:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,28			30,00	0,13	2,69	82,78	49.572,15	973,54	0,43	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 16:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,51			30,00	0,09	2,83	84,12	53.263,93	973,44	0,44	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 17:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,34			30,00	0,08	2,88	81,65	47.224,03	973,67	0,39	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 17:30	" "	0,03			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	3,02	84,55	47.492,37	973,81	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 18:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,96			30,00	0,09	2,43	83,72	46.669,09	973,67	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 18:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,27	81,29	46.544,18	973,72	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 19:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,81			30,00	0,08	1,88	74,32	43.592,20	973,98	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 19:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,71			30,00	0,08	1,85	67,80	43.246,32	974,20	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,36			30,00	0,12	2,28	73,14	45.863,85	974,26	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 20:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,32			30,00	0,08	2,70	78,52	49.510,36	974,33	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 21:00	" "	0,43			10,00	0,01	6,87			30,00	0,16	2,50	79,93	47.317,47	974,51	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 21:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,45			30,00	0,11	3,04	82,46	47.638,09	974,92	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 22:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	2,89	82,72	49.053,67	975,26	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 22:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,50			30,00	0,14	2,69	81,19	49.326,69	975,62	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 23:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	2,82	82,06	49.449,11	976,34	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
09.07.2026 23:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,60			30,00	0,09	2,85	80,99	48.578,77	976,41	0,40	5,00	0,01	0,16	4,45
10.07.2026 00:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,62			30,00	0,11	2,79	80,56	46.744,21	976,63	0,43	5,00	0,01	0,16	4,45

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.07.2026 00:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,76			30,00	0,12	2,26	76,38	49.755,66	976,86	0,45	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 01:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,90			30,00	0,08	1,99	68,73	43.391,05	976,94	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 01:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,51			30,00	0,08	2,13	66,08	43.576,28	977,04	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 02:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,89	61,51	42.917,29	977,14	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 02:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,29			30,00	0,12	2,42	64,97	46.342,87	977,16	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 03:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,97	74,94	46.823,84	977,37	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 03:30	" "	0,29			10,00	0,01	7,01			30,00	0,17	2,72	78,06	48.539,87	977,30	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 04:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	3,04	82,63	47.702,58	977,25	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 04:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,92			30,00	0,14	2,79	77,60	47.168,35	977,20	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 05:00	" "	0,01			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	2,56	75,21	48.076,45	977,24	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 05:30	" "	0,00			10,00	0,00	4,58			30,00	0,11	3,01	76,68	48.774,41	977,31	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 06:00	" "	-0,01			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	2,98	78,70	48.923,68	977,35	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 06:30	" "	-0,01			10,00	0,00	3,72			30,00	0,09	2,81	78,41	47.760,11	977,36	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 07:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,29			30,00	0,07	2,08	70,25	44.549,29	977,42	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 07:30	" "	0,14		M	10,00	0,00	4,16		M	30,00	0,09	2,36	68,59	44.171,22	977,24	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 08:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,92			30,00	0,08	2,03	66,56	42.954,19	977,34	0,43	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,19	68,72	49.686,98	977,32	0,46	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 09:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,54			30,00	0,12	1,78	65,19	43.932,86	977,47	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 09:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,09			30,00	0,13	2,59	77,83	49.366,91	977,43	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	2,56	78,96	49.318,63	977,22	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 10:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,00			30,00	0,12	2,58	81,05	47.165,41	977,11	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 11:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,91	83,70	47.624,68	976,77	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 11:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,76			30,00	0,14	2,46	82,46	48.520,52	976,26	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 12:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,90			30,00	0,10	2,88	82,16	49.224,23	975,94	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.07.2026 12:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,01			30,00	0,10	2,90	84,71	49.502,41	975,55	0,38	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,06			30,00	0,10	2,95	84,40	48.785,38	975,36	0,38	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 13:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,15			30,00	0,09	2,31	80,73	45.614,65	974,83	0,28	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 14:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,08			30,00	0,09	2,67	80,73	45.962,66	974,73	0,33	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,87			30,00	0,08	2,16	74,86	43.617,95	974,69	0,38	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 15:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,15	70,64	43.056,66	974,41	0,36	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 15:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	2,22	69,96	43.674,07	974,34	0,39	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 16:00	" "	0,34			10,00	0,01	6,27			30,00	0,14	2,51	73,91	45.459,43	974,09	0,42	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 16:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,55			30,00	0,10	2,85	83,64	54.432,38	974,14	0,45	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 17:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,22			30,00	0,08	3,00	86,56	48.175,10	974,00	0,39	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 17:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,66			30,00	0,11	3,01	84,05	47.357,98	974,00	0,39	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 18:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	2,98	84,62	49.161,42	973,99	0,39	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 18:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,72			30,00	0,14	3,07	84,86	49.364,72	973,99	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 19:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,06			30,00	0,10	3,15	85,46	49.530,43	974,12	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 19:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,16			30,00	0,10	3,15	84,65	48.541,21	974,37	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 20:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	3,21	84,24	47.319,28	974,53	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 20:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,61	82,71	46.497,79	974,91	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 21:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,72	82,86	45.918,28	975,36	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 21:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,33	74,60	44.141,11	975,72	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 22:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,32	69,24	42.441,02	975,99	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 22:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,20	66,43	42.984,64	975,96	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 23:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,74			30,00	0,13	2,79	70,45	45.050,59	976,18	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
10.07.2026 23:30	" "	0,24			10,00	0,01	5,51			30,00	0,13	2,98	75,60	48.414,95	976,43	0,40	5,00	0,01	0,25	4,31
11.07.2026 00:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	3,16	80,76	47.806,53	976,53	0,43	5,00	0,01	0,25	4,31

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.07.2026 00:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,27			30,00	0,16	3,16	82,42	51.674,12	976,71	0,45	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 01:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,72			30,00	0,11	3,08	82,73	48.437,53	976,87	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 01:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,76			30,00	0,14	2,86	78,57	48.251,11	976,80	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 02:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,21	80,70	48.967,78	976,57	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 02:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,11			30,00	0,10	3,18	81,04	48.828,23	976,41	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 03:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,62			30,00	0,08	3,16	80,36	46.903,63	976,29	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 03:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	2,66	78,55	45.765,79	976,36	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 04:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,69			30,00	0,08	2,35	74,52	44.107,20	976,40	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 04:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,17	64,61	42.360,11	976,56	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 05:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,58			30,00	0,12	2,22	68,68	44.551,33	976,77	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	3,09	74,93	46.860,42	976,88	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 06:00	" "	0,55			10,00	0,01	6,20			30,00	0,15	2,92	77,04	49.182,66	977,00	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 06:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,70			30,00	0,14	3,01	80,79	47.496,50	977,09	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 07:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,61			30,00	0,11	3,18	79,11	46.838,89	977,23	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 07:30	" "	0,26		M	10,00	0,01	3,56		M	30,00	0,09	3,01	79,45	48.255,56	977,02	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,20			30,00	0,10	3,17	80,16	48.951,67	977,01	0,43	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 08:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,00			30,00	0,11	3,22	81,48	53.565,35	977,08	0,45	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,07			30,00	0,10	3,20	82,18	48.690,65	977,11	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 09:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,08			30,00	0,09	2,35	78,26	45.451,37	976,90	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 10:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	2,73	78,36	45.639,79	976,72	0,39	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 10:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,04			30,00	0,09	2,27	74,20	44.492,24	976,72	0,39	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 11:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,35	71,72	43.743,24	976,61	0,36	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 11:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	2,09	68,61	44.237,09	976,54	0,33	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 12:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,88			30,00	0,12	2,44	72,91	47.405,54	976,55	0,34	5,00	0,01	0,32	4,50

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.07.2026 12:30	" "	0,66			10,00	0,02	6,63			30,00	0,16	2,93	82,02	47.353,92	976,50	0,38	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 13:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,77			30,00	0,11	3,12	83,68	47.628,96	976,40	0,39	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 13:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	3,10	86,52	48.751,59	976,30	0,38	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 14:00	" "	0,55			10,00	0,01	7,45			30,00	0,18	2,98	83,17	49.095,51	976,15	0,39	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 14:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,69			30,00	0,12	3,21	86,70	49.815,43	976,15	0,39	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,39			30,00	0,11	3,21	86,63	49.432,94	976,26	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 15:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,37			30,00	0,10	3,16	85,37	47.366,12	976,40	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 16:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,02			30,00	0,09	2,96	86,01	47.255,85	976,42	0,43	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 16:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	2,78	82,73	51.315,11	976,35	0,45	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,81			30,00	0,08	2,41	77,11	43.746,52	976,70	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 17:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,60	71,07	43.120,27	977,50	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 18:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,50			30,00	0,07	2,42	66,14	42.701,76	977,57	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 18:30	" "	0,52			10,00	0,01	6,04			30,00	0,14	2,58	66,74	46.252,02	977,48	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,09			30,00	0,10	3,27	79,53	48.083,06	977,45	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 19:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,90			30,00	0,14	3,14	77,97	46.456,64	977,64	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	3,46	80,67	48.461,58	977,84	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 20:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	3,35	79,43	48.549,82	977,75	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 21:00	" "	0,44			10,00	0,01	6,44			30,00	0,16	3,33	78,99	48.648,49	978,15	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 21:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,92			30,00	0,10	3,44	80,99	48.919,36	978,34	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 22:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	3,47	81,62	47.150,39	978,55	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 22:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	3,50	82,87	47.190,52	979,16	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 23:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	2,95	79,95	46.193,63	979,15	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
11.07.2026 23:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	2,71	75,49	44.651,98	979,07	0,40	5,00	0,01	0,32	4,50
12.07.2026 00:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,41	67,11	42.299,58	979,30	0,43	5,00	0,01	0,32	4,50

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.07.2026 00:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	2,37	62,09	47.819,18	979,43	0,45	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 01:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,49			30,00	0,12	2,63	68,48	44.436,40	979,49	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 01:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,28			30,00	0,08	3,13	77,49	49.362,11	979,50	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 02:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,09			30,00	0,12	3,03	78,26	47.601,36	979,26	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 02:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,88			30,00	0,14	3,40	80,71	47.208,58	979,05	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 03:00	" "	0,38			10,00	0,01	6,33			30,00	0,15	3,10	80,56	47.649,55	978,92	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 03:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	3,04	76,78	48.142,66	978,93	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 04:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,63			30,00	0,14	3,06	76,07	48.422,37	979,20	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 04:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,21			30,00	0,10	3,22	78,50	48.720,24	979,35	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 05:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,91			30,00	0,09	3,21	77,96	46.880,87	979,61	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 05:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,89			30,00	0,09	2,89	78,11	46.266,71	979,77	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 06:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,59	74,78	44.830,18	979,86	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 06:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	2,23	64,78	42.124,45	979,83	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 07:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,79			30,00	0,08	2,24	62,50	42.577,98	979,44	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 07:30	" "	0,22		M	10,00	0,00	3,55		M	30,00	0,08	2,39	66,38	44.001,34	979,57	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	2,21	64,05	43.183,63	979,61	0,43	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 08:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,04			30,00	0,11	2,66	71,83	52.793,26	979,59	0,45	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 09:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,61			30,00	0,13	2,95	78,82	48.072,27	979,53	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 09:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,24			30,00	0,10	3,27	81,01	47.066,71	979,21	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 10:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,88			30,00	0,14	3,19	78,09	46.793,39	979,12	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 10:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,42			30,00	0,15	2,84	79,19	48.142,39	979,31	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,26			30,00	0,10	3,03	82,30	49.230,47	979,39	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 11:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,94			30,00	0,12	2,95	84,11	49.317,36	979,26	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 12:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,46			30,00	0,11	2,93	84,48	48.299,91	979,03	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.07.2026 12:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,00			30,00	0,09	2,48	80,64	46.203,36	978,98	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 13:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	2,34	81,32	45.461,13	979,00	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 13:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	1,97	74,25	43.944,67	978,80	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,31			30,00	0,07	2,07	71,13	43.407,20	978,72	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 14:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	1,93	67,11	43.216,11	978,77	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 15:00	" "	0,42			10,00	0,01	4,77			30,00	0,11	2,08	68,68	46.790,74	978,59	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,45			30,00	0,08	2,85	81,21	48.534,52	978,30	0,39	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 16:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,73			30,00	0,13	2,55	81,32	47.017,49	978,06	0,39	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 16:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,14			30,00	0,11	2,76	84,42	53.065,03	978,41	0,43	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,02			30,00	0,07	2,71	82,15	48.678,21	978,16	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 17:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,75			30,00	0,14	2,52	81,05	48.860,65	978,29	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 18:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	2,78	85,02	49.489,05	978,24	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 18:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,49			30,00	0,11	2,90	84,11	47.635,92	978,38	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,33			30,00	0,10	2,88	86,08	47.202,90	978,48	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	2,38	83,18	46.541,12	979,05	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 20:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,92			30,00	0,11	2,06	79,28	44.461,14	979,28	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 20:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	1,80	68,67	44.360,05	979,59	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 21:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,18			30,00	0,08	1,74	71,43	47.506,67	979,83	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 21:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,93			30,00	0,11	1,79	72,20	46.591,80	980,17	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 22:00	" "	0,64			10,00	0,01	6,42			30,00	0,15	2,76	77,26	46.550,31	980,55	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 22:30	" "	0,37			10,00	0,01	6,87			30,00	0,16	2,71	76,37	46.894,25	980,76	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 23:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,18			30,00	0,13	2,79	78,42	48.601,84	980,86	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
12.07.2026 23:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,70			30,00	0,14	2,78	79,66	48.831,97	981,00	0,40	5,00	0,01	0,30	4,51
13.07.2026 00:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,27			30,00	0,11	2,80	81,53	49.198,30	981,19	0,43	5,00	0,01	0,30	4,51

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.07.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,11			30,00	0,14	2,58	79,59	53.290,87	981,29	0,45	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 01:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,07			30,00	0,07	2,56	76,75	47.904,78	981,15	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 01:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,87			30,00	0,09	2,80	84,83	46.701,07	981,09	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 02:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	3,07	85,56	47.687,67	980,93	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,39			30,00	0,10	2,57	81,74	46.456,68	980,82	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 03:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	2,58	79,26	45.820,12	980,67	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,97	69,40	42.910,18	980,61	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 04:00	" "	0,54			10,00	0,01	6,46			30,00	0,15	2,42	71,10	45.326,09	980,76	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,47			30,00	0,07	2,05	68,78	42.924,67	980,73	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 05:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,13			30,00	0,12	2,09	69,65	44.885,34	980,66	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 05:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,72			30,00	0,11	3,03	79,84	46.668,07	980,62	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 06:00	" "	0,60			10,00	0,01	6,50			30,00	0,16	2,83	86,95	47.886,74	980,70	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 06:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,73			30,00	0,14	3,02	85,18	47.484,96	980,65	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 07:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,66			30,00	0,13	2,87	83,34	47.408,45	980,83	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 07:30	" "	0,19		M	10,00	0,00	3,85		M	30,00	0,09	3,04	85,56	47.242,34	980,96	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 08:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,07			30,00	0,12	3,02	86,74	47.961,11	980,92	0,43	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 08:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,36			30,00	0,09	2,94	85,38	54.346,60	980,42	0,45	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 09:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,40			30,00	0,11	2,85	85,20	48.985,08	980,22	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	2,92	86,29	47.078,96	980,02	0,39	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,41	79,70	46.987,11	979,87	0,39	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,93			30,00	0,11	2,06	70,07	45.044,45	979,56	0,39	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 11:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,21			30,00	0,09	2,31	74,43	43.491,98	979,42	0,26	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 11:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,94			30,00	0,09	2,31	74,52	43.389,48	979,26	0,24	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 12:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,78			30,00	0,08	2,14	71,29	42.522,74	979,17	0,27	5,00	0,01	0,33	4,55

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.07.2026 12:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,33			30,00	0,07	2,11	70,56	44.748,02	979,04	0,18	5,00	0,00	0,33	4,55
13.07.2026 13:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,46			30,00	0,10	2,04	70,80	42.943,90	978,67	0,06	5,00	0,00	0,33	4,55
13.07.2026 13:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,80			30,00	0,11	2,17	69,62	44.528,21	978,74	0,16	5,00	0,00	0,33	4,55
13.07.2026 14:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	1,94	64,24	42.422,22	978,63	0,31	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,01	66,97	42.695,19	978,39	0,34	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 15:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,78			30,00	0,08	1,94	76,18	44.774,35	978,37	0,36	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 15:30	" "	0,53			10,00	0,01	8,32			30,00	0,19	2,57	81,34	46.874,43	978,10	0,37	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 16:00	" "	0,58			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	2,87	85,01	49.854,52	977,78	0,42	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 16:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,07			30,00	0,13	2,64	87,27	53.113,97	977,61	0,42	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,12			30,00	0,12	2,82	84,83	47.046,94	977,43	0,27	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 17:30	" "	0,47			10,00	0,01	8,37			30,00	0,21	2,90	85,99	49.131,31	977,46	0,36	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	3,00	87,00	48.511,35	977,17	0,36	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 18:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	2,88	87,08	47.460,76	977,42	0,35	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,06			30,00	0,10	3,02	86,43	47.211,57	977,49	0,38	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,65			30,00	0,09	2,98	85,58	47.025,23	977,55	0,37	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 20:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,36			30,00	0,10	2,12	78,01	44.800,75	977,87	0,39	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,42			30,00	0,10	2,51	78,71	47.117,51	978,34	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 21:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,10	72,42	45.510,40	978,80	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 21:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	2,37	75,54	44.463,22	979,10	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 22:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,47			30,00	0,07	2,30	72,56	43.053,58	979,26	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 22:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,51			30,00	0,08	2,17	70,69	44.072,04	979,42	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 23:00	" "	0,54			10,00	0,01	7,03			30,00	0,16	2,53	73,92	45.223,14	979,68	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
13.07.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,41			30,00	0,08	2,92	84,78	49.552,70	979,63	0,40	5,00	0,01	0,33	4,55
14.07.2026 00:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	2,65	83,93	47.987,77	979,41	0,44	5,00	0,01	0,33	4,55

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.07.2026 00:30	" "	0,47			10,00	0,01	6,05			30,00	0,16	2,49	77,71	51.744,17	979,42	0,45	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 01:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,98	80,07	48.289,90	979,47	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 01:30	" "	0,50			10,00	0,01	4,90			30,00	0,11	2,86	77,03	46.780,20	979,79	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 02:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	3,17	82,33	46.994,12	979,78	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 02:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	2,91	79,96	46.605,82	979,62	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 03:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,43			30,00	0,13	3,00	80,87	48.088,16	979,02	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 03:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,06			30,00	0,10	2,90	79,45	48.041,88	978,72	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 04:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	2,36	76,46	45.585,15	978,60	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 04:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	2,38	76,92	44.217,23	979,01	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 05:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,21			30,00	0,12	2,34	70,44	45.088,72	979,27	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 05:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,04			30,00	0,09	2,53	76,60	45.252,39	979,32	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 06:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	2,20	71,21	43.407,78	979,26	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 06:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	2,37	68,47	44.612,18	979,16	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 07:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,62			30,00	0,10	2,59	79,52	45.363,37	979,11	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 07:30	" "	0,51		M	10,00	0,01	8,74		M	30,00	0,20	2,53	77,29	45.742,92	979,14	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 08:00	" "	0,48			10,00	0,01	7,63			30,00	0,18	3,08	84,24	47.184,76	978,97	0,44	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	7,33			30,00	0,19	3,04	86,50	52.064,59	978,78	0,45	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 09:00	" "	0,54			10,00	0,01	6,21			30,00	0,15	3,09	86,75	47.848,19	978,51	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 09:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	3,15	89,87	48.141,56	978,10	0,39	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,88			30,00	0,12	3,31	90,31	48.062,13	977,90	0,38	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 10:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,48			30,00	0,11	3,34	90,51	47.718,59	977,63	0,33	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 11:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	3,20	95,58	48.180,13	977,38	0,32	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 11:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,55			30,00	0,13	2,73	89,52	45.930,81	977,19	0,09	5,00	0,00	0,29	4,67
14.07.2026 12:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,43			30,00	0,12	2,36	81,07	45.650,02	977,27	0,13	5,00	0,00	0,29	4,67

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.07.2026 12:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,35			30,00	0,08	2,25	78,07	45.324,78	977,04	0,18	5,00	0,00	0,29	4,67
14.07.2026 13:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,13			30,00	0,11	2,55	76,83	44.033,78	976,65	0,21	5,00	0,00	0,29	4,67
14.07.2026 13:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,43	72,26	44.462,86	976,30	0,23	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 14:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,33	66,26	42.197,24	975,81	0,35	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 14:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	2,51	68,68	42.212,41	975,69	0,26	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 15:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,51			30,00	0,07	2,46	65,40	42.240,30	975,42	0,37	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 15:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,37			30,00	0,07	2,41	67,39	41.564,59	975,36	0,32	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 16:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,20			30,00	0,11	2,58	66,35	42.701,57	975,08	0,37	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 16:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,77			30,00	0,12	2,61	67,40	49.501,04	975,36	0,36	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 17:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,41	66,80	43.063,17	975,90	0,36	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 17:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,06			30,00	0,09	2,47	73,59	44.340,44	976,29	0,39	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 18:00	" "	0,62			10,00	0,01	8,28			30,00	0,19	3,16	77,51	44.843,22	976,86	0,39	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 18:30	" "	0,64			10,00	0,02	7,63			30,00	0,19	3,22	83,06	48.607,32	977,15	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 19:00	" "	0,43			10,00	0,01	6,31			30,00	0,16	2,92	83,17	49.516,82	976,96	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,35			30,00	0,08	3,09	83,36	47.186,79	976,52	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 20:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,96			30,00	0,14	2,96	79,88	47.319,65	976,43	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 20:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	3,14	81,57	48.899,32	976,83	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 21:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,44			30,00	0,10	3,11	80,61	46.790,99	977,18	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 21:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,22			30,00	0,07	3,21	77,68	46.289,28	977,87	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 22:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,84			30,00	0,11	3,48	81,34	46.978,20	978,21	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 22:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,96			30,00	0,09	2,66	79,76	46.191,34	978,37	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 23:00	" "	0,21			10,00	0,00	5,44			30,00	0,13	2,68	75,56	46.964,15	978,39	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
14.07.2026 23:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	2,35	70,54	44.790,03	978,42	0,40	5,00	0,01	0,29	4,67
15.07.2026 00:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,57			30,00	0,12	2,75	72,67	44.861,56	978,12	0,43	5,00	0,01	0,29	4,67

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.07.2026 00:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,27	67,57	47.942,02	978,23	0,46	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 01:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,27	67,05	43.817,49	978,44	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 01:30	" "	0,37			10,00	0,01	6,42			30,00	0,15	3,34	75,55	46.298,12	978,47	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 02:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,86			30,00	0,15	2,99	82,56	49.910,03	978,44	0,41	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 02:30	" "	0,22			10,00	0,01	5,83			30,00	0,14	3,03	82,59	48.010,41	978,49	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 03:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,52			30,00	0,11	3,41	83,79	47.476,70	978,48	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 03:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	2,87	79,51	47.953,36	978,55	0,41	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 04:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,21			30,00	0,08	3,13	76,06	47.505,42	978,42	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 04:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,15			30,00	0,12	3,25	80,40	46.967,27	978,29	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 05:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,29			30,00	0,12	3,33	82,56	46.921,72	978,43	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 05:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,91			30,00	0,12	3,37	85,26	47.463,84	978,23	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,72			30,00	0,09	2,85	81,10	46.618,06	978,19	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,68			30,00	0,10	2,30	71,94	43.779,18	978,66	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 07:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,93			30,00	0,11	2,38	69,62	46.604,22	978,72	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 07:30	" "	0,13		M	10,00	0,00	3,55		M	30,00	0,08	2,19	63,69	42.866,55	978,86	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,50			30,00	0,12	2,73	69,52	44.335,40	979,15	0,43	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 08:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,59			30,00	0,09	2,34	66,38	48.157,23	979,02	0,46	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 09:00	" "	0,30			10,00	0,01	6,02			30,00	0,14	2,55	71,74	45.129,49	979,08	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 09:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,08			30,00	0,10	3,19	81,46	49.390,37	979,14	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 10:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	3,12	82,42	48.071,30	979,25	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 10:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,62			30,00	0,13	3,12	81,74	46.971,34	979,12	0,39	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 11:00	" "	0,08			10,00	0,00	5,84			30,00	0,14	3,24	83,87	47.786,14	979,00	0,39	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 11:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,97			30,00	0,12	3,01	81,68	48.561,96	978,95	0,39	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 12:00	" "	0,04			10,00	0,00	4,92			30,00	0,12	3,42	84,54	47.294,10	978,79	0,31	5,00	0,01	0,15	4,82

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.07.2026 12:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,67			30,00	0,09	3,23	85,45	47.063,70	978,68	0,33	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 13:00	" "	0,07			10,00	0,00	5,40			30,00	0,13	3,38	88,85	47.949,13	978,46	0,36	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 13:30	" "	0,13			10,00	0,00	6,65			30,00	0,16	2,98	87,07	48.364,74	978,72	0,37	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 14:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,03			30,00	0,09	2,98	77,00	44.380,01	979,57	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 14:30	" "	0,09			10,00	0,00	5,12			30,00	0,11	2,85	70,09	44.251,58	979,77	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 15:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,85	77,64	45.599,89	979,48	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 15:30	" "	0,22			10,00	0,01	5,08			30,00	0,12	2,97	78,87	45.560,92	978,92	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 16:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,89			30,00	0,09	2,44	73,80	44.012,74	978,77	0,43	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 16:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,46			30,00	0,09	2,35	70,06	51.266,33	978,37	0,46	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 17:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,37			30,00	0,08	2,35	73,45	46.475,05	977,82	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 17:30	" "	0,64			10,00	0,01	11,70			30,00	0,27	3,23	78,42	46.623,69	977,55	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 18:00	" "	0,39			10,00	0,01	8,70			30,00	0,21	3,43	84,96	48.844,53	977,45	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 18:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	3,44	86,51	48.192,92	977,20	0,39	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 19:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,26			30,00	0,10	2,94	82,29	46.507,07	976,78	0,36	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 19:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,79			30,00	0,11	3,34	82,52	47.069,70	977,18	0,38	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 20:00	" "	0,09			10,00	0,00	5,42			30,00	0,13	3,36	83,22	47.852,97	977,76	0,38	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 20:30	" "	0,04			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	3,39	83,82	49.204,16	978,17	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 21:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,08			30,00	0,10	3,29	82,20	48.655,65	978,42	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 21:30	" "	0,02			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	3,34	80,01	47.136,66	978,82	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 22:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,92	89,23	46.486,01	979,12	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 22:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,71			30,00	0,08	2,45	78,77	44.863,25	978,93	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 23:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,99			30,00	0,11	2,51	75,44	44.637,84	978,90	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
15.07.2026 23:30	" "	0,07			10,00	0,00	4,65			30,00	0,10	2,68	73,12	43.827,93	979,11	0,40	5,00	0,01	0,15	4,82
16.07.2026 00:00	" "	0,06			10,00	0,00	4,24			30,00	0,10	2,84	76,26	45.039,25	979,88	0,43	5,00	0,01	0,15	4,82

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.07.2026 00:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,51			30,00	0,09	2,55	67,81	48.564,72	980,45	0,46	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 01:00	" "	0,60			10,00	0,01	8,51			30,00	0,19	2,78	71,55	43.887,57	980,23	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 01:30	" "	0,78			10,00	0,02	11,03			30,00	0,25	3,34	79,92	46.045,98	980,17	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 02:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	3,56	88,31	47.786,25	979,57	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 02:30	" "	0,36			10,00	0,01	6,92			30,00	0,17	3,42	88,72	47.722,93	979,26	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 03:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	3,69	87,99	48.154,12	979,41	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 03:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,02	82,20	48.552,01	979,73	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 04:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,50			30,00	0,09	3,35	81,62	49.007,01	979,85	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 04:30	" "	0,05			10,00	0,00	4,47			30,00	0,11	3,49	80,78	46.982,57	979,97	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 05:00	" "	0,04			10,00	0,00	5,47			30,00	0,13	3,49	82,08	47.881,56	979,93	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 05:30	" "	0,03			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,45	81,14	48.851,74	979,84	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 06:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,81			30,00	0,08	2,66	74,67	41.351,54	979,83	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,96			30,00	0,07	2,60	64,71	26.749,71	979,99	0,41	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 07:00	" "	0,06			10,00	0,00	4,03			30,00	0,09	3,12	77,19	45.491,33	980,25	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 07:30	" "	0,08		M	10,00	0,00	3,82		M	30,00	0,08	2,83	70,56	42.868,16	980,74	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 08:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,71			30,00	0,08	2,51	63,63	42.430,09	981,36	0,43	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 08:30	" "	0,51			10,00	0,01	6,25			30,00	0,16	3,28	75,57	51.916,54	981,61	0,46	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 09:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,90			30,00	0,10	3,10	80,29	49.581,75	981,83	0,41	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 09:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,08			30,00	0,12	3,45	81,17	48.618,76	981,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 10:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,49			30,00	0,11	3,67	83,22	47.230,50	981,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 10:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,07			30,00	0,10	3,42	81,76	48.441,09	982,24	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 11:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	2,88	75,78	47.044,21	982,01	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,17			30,00	0,10	2,85	74,09	46.203,07	981,78	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 12:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,83			30,00	0,13	2,74	70,53	45.793,26	981,79	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.07.2026 12:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,16			30,00	0,07	2,37	61,52	43.124,67	981,65	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	2,53	61,62	42.325,56	981,50	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 13:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,37	71,01	43.411,40	981,15	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 14:00	" "	0,47			10,00	0,01	6,05			30,00	0,14	2,81	71,53	45.015,23	980,90	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 14:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,20			30,00	0,10	3,50	83,54	47.264,62	980,55	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 15:00	" "	0,55			10,00	0,01	6,31			30,00	0,15	3,21	86,59	47.437,22	980,24	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,55			30,00	0,09	3,36	89,57	50.305,45	979,84	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 16:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,06			30,00	0,12	3,08	88,81	48.941,36	979,63	0,41	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 16:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	3,23	85,99	52.192,41	979,53	0,41	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 17:00	" "	0,31			10,00	0,01	6,00			30,00	0,15	3,42	86,50	48.969,30	979,46	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 17:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,95			30,00	0,10	3,36	88,14	49.686,70	979,32	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 18:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,63			30,00	0,09	3,06	84,39	48.626,67	978,99	0,34	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 18:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,70			30,00	0,11	2,75	80,34	47.408,62	978,93	0,33	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,83			30,00	0,08	2,33	72,59	43.276,31	978,85	0,36	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,39	67,43	42.758,65	978,88	0,38	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 20:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,45			30,00	0,12	2,61	67,58	45.377,02	978,85	0,39	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 20:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,39			30,00	0,08	3,33	81,04	49.408,57	979,02	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 21:00	" "	0,57			10,00	0,01	6,05			30,00	0,14	3,24	81,60	46.701,48	979,14	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 21:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	3,36	81,52	47.556,07	979,26	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	3,39	82,20	49.221,37	979,27	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	3,35	81,75	49.187,30	979,40	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 23:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	3,43	82,06	49.134,59	979,50	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
16.07.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	3,36	82,43	48.184,70	979,38	0,40	5,00	0,01	0,29	4,74
17.07.2026 00:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,02			30,00	0,09	2,82	77,75	45.583,95	979,38	0,43	5,00	0,01	0,29	4,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.07.2026 00:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,63	75,42	49.674,65	979,32	0,46	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 01:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	2,85	74,56	44.838,24	979,00	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 01:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,62	72,09	44.492,28	978,69	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 02:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,58			30,00	0,13	2,37	69,86	44.981,34	978,78	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 02:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,43			30,00	0,14	3,06	76,73	49.811,94	978,73	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 03:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,34			30,00	0,08	3,14	79,90	49.935,32	978,53	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 03:30	" "	0,50			10,00	0,01	4,74			30,00	0,12	3,06	77,09	49.577,49	978,40	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 04:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,51			30,00	0,13	2,93	80,27	47.309,36	978,07	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 04:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	3,40	76,92	47.155,33	978,08	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 05:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	3,18	78,52	48.691,16	978,08	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 05:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,87			30,00	0,10	3,30	77,16	49.219,14	977,86	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 06:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,42			30,00	0,11	3,34	79,27	49.509,29	977,99	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 06:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	2,56	74,98	47.806,77	977,89	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 07:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	2,65	71,94	44.414,01	977,47	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 07:30	" "	0,22		M	10,00	0,00	3,50		M	30,00	0,08	2,41	66,74	43.323,41	977,16	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 08:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,71			30,00	0,08	2,51	64,01	42.866,17	976,96	0,43	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 08:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,93			30,00	0,10	2,56	69,23	48.768,12	976,83	0,46	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 09:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,67			30,00	0,13	2,73	67,60	44.448,01	976,67	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 09:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,84			30,00	0,12	3,25	78,32	48.714,79	976,48	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 10:00	" "	0,36			10,00	0,01	6,43			30,00	0,15	3,11	80,88	47.361,15	976,17	0,36	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,65			30,00	0,11	3,34	84,71	47.327,48	975,51	0,39	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 11:00	" "	0,20			10,00	0,00	6,31			30,00	0,15	3,42	84,67	47.338,46	975,67	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 11:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,52			30,00	0,13	3,22	80,70	48.022,40	976,02	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 12:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,45			30,00	0,11	3,35	83,37	49.081,36	975,71	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.07.2026 12:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,45			30,00	0,11	3,46	85,86	49.365,26	974,96	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,63			30,00	0,11	3,11	85,97	48.464,65	974,15	0,35	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 13:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,21			30,00	0,09	2,45	76,79	44.974,02	973,49	0,24	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 14:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,93			30,00	0,08	2,36	74,80	43.235,04	973,16	0,19	5,00	0,00	0,29	4,59
17.07.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,16			30,00	0,11	2,26	69,22	43.635,06	972,92	0,23	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 15:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,50			30,00	0,07	2,38	71,15	42.622,21	972,97	0,29	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 15:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	2,26	67,45	42.833,47	972,76	0,31	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 16:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,60			30,00	0,13	2,58	72,85	44.846,67	972,46	0,38	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 16:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,40			30,00	0,09	2,98	81,84	54.132,11	971,87	0,41	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 17:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,78			30,00	0,11	2,88	83,19	47.761,95	971,52	0,24	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 17:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,68			30,00	0,14	3,24	86,77	47.939,74	971,46	0,28	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 18:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,96	86,72	48.862,55	971,39	0,26	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 18:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,65			30,00	0,14	2,92	82,51	49.082,42	971,30	0,28	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 19:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,01			30,00	0,10	3,13	86,15	49.908,91	971,22	0,28	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	3,12	87,17	49.613,75	970,98	0,17	5,00	0,00	0,29	4,59
17.07.2026 20:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	3,31	85,83	47.426,61	970,93	0,16	5,00	0,00	0,29	4,59
17.07.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,98			30,00	0,09	2,94	85,94	47.006,09	971,01	0,25	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 21:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,35			30,00	0,10	2,67	80,97	45.735,01	971,26	0,35	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 21:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,03			30,00	0,11	2,60	75,54	43.558,52	972,03	0,39	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	2,41	67,15	42.274,93	972,47	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 22:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,34			30,00	0,09	2,40	64,03	42.473,62	972,86	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 23:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,62			30,00	0,13	2,61	65,84	44.762,24	972,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
17.07.2026 23:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,62			30,00	0,09	3,20	77,60	48.793,79	972,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,59
18.07.2026 00:00	" "	0,42			10,00	0,01	8,30			30,00	0,20	3,04	83,19	48.536,76	973,07	0,43	5,00	0,01	0,29	4,59

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.07.2026 00:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,79			30,00	0,10	3,34	84,26	53.522,44	973,19	0,46	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 01:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	3,49	85,40	47.707,05	973,30	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 01:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,09			30,00	0,12	3,29	81,68	47.688,34	973,86	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 02:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,96			30,00	0,10	3,29	81,85	48.931,20	974,14	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 02:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	2,96	79,90	48.144,31	974,46	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 03:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	2,52	71,03	45.490,38	974,60	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 03:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,06			30,00	0,11	2,52	68,42	44.274,86	974,45	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 04:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,41	62,87	42.304,38	974,42	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 04:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	2,67	65,04	44.392,60	974,62	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,05			30,00	0,12	3,15	78,33	49.184,99	974,64	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 05:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,84			30,00	0,09	3,23	80,99	47.855,36	974,39	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 06:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,58			30,00	0,11	3,21	77,47	46.606,85	974,37	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 06:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,92			30,00	0,16	3,19	77,59	46.967,26	974,19	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 07:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,26			30,00	0,10	3,23	81,78	49.071,48	974,10	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 07:30	" "	0,21		M	10,00	0,01	4,01		M	30,00	0,10	3,27	82,11	49.320,75	974,14	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 08:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	3,34	83,11	49.313,56	974,36	0,43	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,28			30,00	0,11	2,45	78,48	52.349,41	974,14	0,46	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 09:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,32			30,00	0,12	2,62	76,58	45.204,29	973,95	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 09:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,82			30,00	0,08	2,42	72,43	43.169,03	973,95	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 10:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,58			30,00	0,08	2,25	66,81	42.973,21	974,16	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 10:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,18	66,74	43.449,47	974,33	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 11:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,54			30,00	0,14	3,01	76,00	49.057,82	974,45	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	3,14	83,90	47.847,38	973,98	0,38	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 12:00	" "	0,68			10,00	0,02	8,43			30,00	0,20	2,97	82,56	47.035,79	973,72	0,26	5,00	0,01	0,32	4,53

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.07.2026 12:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,17			30,00	0,10	3,23	90,86	48.358,69	973,42	0,23	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 13:00	" "	0,76			10,00	0,02	7,23			30,00	0,18	2,64	87,30	49.699,13	973,57	0,27	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 13:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	2,88	88,09	49.672,52	973,75	0,38	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,97			30,00	0,12	3,12	90,37	48.380,27	973,50	0,38	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 14:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	3,17	91,61	48.942,76	973,03	0,39	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 15:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,17			30,00	0,10	2,37	86,28	48.695,81	972,66	0,37	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	2,19	81,27	46.843,81	972,46	0,38	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 16:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,70			30,00	0,08	1,98	72,59	45.029,44	972,32	0,42	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 16:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	2,04	67,82	48.447,20	972,05	0,44	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 17:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,46			30,00	0,10	2,17	72,05	44.371,98	972,01	0,38	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 17:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,97			30,00	0,14	3,41	82,82	48.002,55	971,99	0,39	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,47			30,00	0,09	3,05	85,29	49.910,75	972,93	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 18:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,91	83,95	47.214,29	973,88	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 19:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,64			30,00	0,11	2,96	77,86	46.392,14	975,61	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 19:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,11			30,00	0,09	3,51	74,31	44.567,91	976,88	0,44	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 20:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	3,59	78,73	45.076,24	977,01	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 20:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,88			30,00	0,13	3,61	83,76	44.234,40	976,82	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 21:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,94			30,00	0,09	2,97	83,32	46.025,83	976,58	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,69	73,69	44.247,27	976,87	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	2,43	67,31	42.193,26	976,76	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 22:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,58			30,00	0,08	2,62	65,59	43.815,01	976,57	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 23:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,10			30,00	0,09	2,37	66,46	43.170,69	976,37	0,40	5,00	0,01	0,32	4,53
18.07.2026 23:30	" "	0,58			10,00	0,01	5,77			30,00	0,14	2,91	74,11	46.871,87	976,04	0,41	5,00	0,01	0,32	4,53
19.07.2026 00:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,29			30,00	0,08	3,12	80,21	49.790,02	975,87	0,44	5,00	0,01	0,32	4,53

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.07.2026 00:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,63			30,00	0,14	3,02	78,77	51.286,51	975,81	0,46	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 01:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,52			30,00	0,11	3,29	75,21	46.530,48	975,34	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 01:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,75			30,00	0,11	3,13	77,84	48.138,91	974,65	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 02:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	3,15	77,82	48.142,20	974,59	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	3,09	77,71	47.414,80	975,29	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,24	64,46	43.184,53	975,30	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 03:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,45			30,00	0,10	3,32	69,63	45.658,15	975,43	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 04:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,96			30,00	0,11	2,65	73,87	45.422,99	975,38	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 04:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	2,46	70,41	43.737,42	975,35	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,26	64,66	43.180,79	975,30	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 05:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,65			30,00	0,08	2,31	62,81	42.803,89	975,45	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 06:00	" "	0,83			10,00	0,02	8,96			30,00	0,20	2,35	61,79	44.374,76	975,39	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 06:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	3,13	73,43	48.886,27	975,43	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 07:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,91			30,00	0,11	2,93	79,44	46.785,00	975,33	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 07:30	" "	0,84		M	10,00	0,02	4,41		M	30,00	0,10	2,87	77,79	47.446,75	975,24	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 08:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,21	79,42	48.396,05	974,94	0,43	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 08:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,86			30,00	0,16	3,13	79,56	53.566,60	974,87	0,45	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 09:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,98			30,00	0,10	3,26	82,09	49.173,60	974,86	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,83			30,00	0,12	3,25	82,66	48.180,56	974,81	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,95			30,00	0,09	2,51	77,98	45.324,91	974,35	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 10:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,34			30,00	0,10	2,66	74,90	44.792,62	974,21	0,39	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	2,22	69,56	42.519,72	973,99	0,30	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 11:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,26			30,00	0,12	2,30	70,49	45.055,73	973,86	0,18	5,00	0,00	0,30	4,57
19.07.2026 12:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,39	71,44	43.458,21	974,01	0,33	5,00	0,01	0,30	4,57

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.07.2026 12:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,33	69,63	43.548,25	973,83	0,37	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 13:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	2,14	68,76	43.660,18	973,46	0,34	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 13:30	" "	1,09			10,00	0,02	10,44			30,00	0,24	2,35	65,71	45.331,47	972,97	0,38	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 14:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	3,10	79,74	47.621,70	972,54	0,37	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 14:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,42			30,00	0,13	2,82	79,24	46.463,64	972,26	0,37	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 15:00	" "	0,21			10,00	0,01	5,24			30,00	0,13	3,25	83,67	48.840,16	972,45	0,39	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 15:30	" "	0,55			10,00	0,01	6,03			30,00	0,15	2,88	85,71	49.210,75	972,40	0,37	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 16:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,87			30,00	0,10	3,14	85,81	49.254,59	972,22	0,26	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 16:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,49			30,00	0,09	3,07	86,39	53.373,39	972,28	0,30	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,48			30,00	0,11	3,24	85,72	47.476,74	972,82	0,33	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 17:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,54	81,79	46.187,38	974,33	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 18:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,54	79,02	45.592,48	975,98	0,40	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 18:30	" "	0,49			10,00	0,01	4,60			30,00	0,10	2,45	72,80	43.494,41	977,63	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,82			30,00	0,10	2,23	64,86	41.886,40	978,32	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 19:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,39			30,00	0,12	2,73	69,66	42.725,99	978,70	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 20:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,67			30,00	0,11	3,12	80,71	47.931,99	978,86	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 20:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,68			30,00	0,13	3,04	82,22	47.383,86	978,88	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 21:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	2,85	79,21	49.413,78	979,12	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 21:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,05			30,00	0,10	2,96	79,45	47.362,06	979,33	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 22:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,73			30,00	0,09	3,03	76,32	46.386,69	979,76	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 22:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,66			30,00	0,13	3,22	75,48	47.447,27	979,84	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 23:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,19			30,00	0,08	2,82	74,83	47.431,73	979,88	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
19.07.2026 23:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	2,32	67,81	45.648,79	980,17	0,41	5,00	0,01	0,30	4,57
20.07.2026 00:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,13	62,60	43.820,56	980,68	0,44	5,00	0,01	0,30	4,57

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.07.2026 00:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,41			30,00	0,08	2,23	58,38	48.052,99	980,94	0,46	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,70			30,00	0,10	2,10	58,82	43.184,98	981,08	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 01:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,08			30,00	0,10	3,06	74,03	48.050,25	981,00	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 02:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,99			30,00	0,15	2,69	78,11	48.418,21	981,12	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 02:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,60			30,00	0,09	3,08	81,63	47.565,41	981,20	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,94			30,00	0,12	2,99	80,61	47.994,69	981,29	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 03:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	2,71	74,73	48.289,07	981,28	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 04:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,92	76,21	48.660,51	981,17	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 04:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	2,90	76,86	48.558,04	981,07	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 05:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,86	73,54	46.352,91	981,12	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 05:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,65	72,16	45.601,91	981,27	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 06:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,05	67,07	42.801,80	981,43	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 06:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,39			30,00	0,07	2,08	60,43	42.529,86	981,18	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 07:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,49	67,48	44.391,80	981,19	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 07:30	" "	0,46		M	10,00	0,01	5,05		M	30,00	0,12	2,17	66,88	45.596,75	981,43	0,41	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 08:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,18			30,00	0,13	2,73	74,97	49.147,17	981,33	0,44	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 08:30	" "	0,55			10,00	0,01	3,93			30,00	0,11	2,93	76,50	54.142,11	981,03	0,46	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,20			30,00	0,08	2,96	76,72	49.550,10	980,93	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 09:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,06			30,00	0,14	2,99	77,16	46.898,77	981,11	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	3,10	81,87	47.215,81	981,15	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 10:30	" "	0,22			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	3,16	78,85	46.793,32	981,18	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 11:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,15			30,00	0,12	3,13	77,84	47.121,94	980,95	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 11:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,37			30,00	0,08	2,36	74,71	47.137,51	980,89	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 12:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,12	71,23	45.445,51	980,20	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.07.2026 12:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	1,95	63,92	44.283,90	980,12	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 13:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	1,98	64,60	43.668,72	979,96	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 13:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,78			30,00	0,08	1,91	60,35	42.902,74	979,94	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 14:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,70			30,00	0,09	2,49	72,01	47.739,05	979,73	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 14:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	2,84	80,35	48.756,03	979,48	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 15:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,92			30,00	0,11	2,75	79,61	46.566,95	979,02	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,82			30,00	0,11	2,88	81,60	47.640,80	979,09	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 16:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,15			30,00	0,13	2,79	79,21	48.684,62	978,93	0,43	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 16:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,17			30,00	0,11	2,97	81,45	53.674,93	978,65	0,45	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 17:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,30			30,00	0,11	2,90	81,63	48.890,85	978,67	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 17:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	2,10	75,63	45.318,62	978,53	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 18:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,04			30,00	0,09	2,60	75,63	45.073,79	978,46	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 18:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,99			30,00	0,11	2,05	67,60	43.667,61	978,46	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 19:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,32			30,00	0,07	2,08	66,07	42.569,96	978,61	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,14	64,22	43.078,13	978,83	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 20:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,36			30,00	0,12	2,12	63,88	45.849,45	979,00	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 20:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	2,99	76,46	47.675,43	979,03	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 21:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,85			30,00	0,14	2,95	76,46	46.531,80	979,14	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,62			30,00	0,09	2,96	78,39	48.518,95	979,65	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,91			30,00	0,12	3,03	75,54	48.264,25	979,98	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 22:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	3,14	77,24	48.507,96	980,34	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 23:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,21			30,00	0,13	2,95	78,29	48.017,05	980,57	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
20.07.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,19			30,00	0,10	3,09	76,99	46.330,20	980,85	0,40	5,00	0,01	0,28	4,28
21.07.2026 00:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,67			30,00	0,08	2,48	74,07	45.111,92	981,12	0,43	5,00	0,01	0,28	4,28

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.07.2026 00:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,27			30,00	0,08	2,10	66,16	47.509,11	981,09	0,45	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 01:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,28			30,00	0,07	2,10	58,67	41.554,09	981,24	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 01:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,48			30,00	0,07	2,13	57,97	42.123,02	981,10	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 02:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,08	57,66	41.963,95	981,00	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	1,99	63,31	43.740,80	980,94	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 03:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,30			30,00	0,12	2,12	63,06	45.767,02	981,12	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 03:30	" "	0,87			10,00	0,02	10,55			30,00	0,26	3,06	71,77	48.362,08	981,39	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 04:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	2,93	73,70	46.298,76	981,34	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 04:30	" "	0,53			10,00	0,01	7,92			30,00	0,19	3,10	73,53	47.092,67	981,24	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,16	76,06	48.417,89	981,48	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 05:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,60			30,00	0,13	2,89	73,02	47.847,71	981,29	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 06:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,88			30,00	0,09	3,16	75,73	48.503,50	981,13	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 06:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	3,17	76,47	47.833,51	981,15	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 07:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	3,11	74,03	47.209,49	981,20	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 07:30	" "	0,18		M	10,00	0,00	3,62		M	30,00	0,08	2,79	76,53	44.158,57	981,50	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,82			30,00	0,11	2,55	76,85	44.629,57	981,39	0,43	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 08:30	" "	0,21			10,00	0,01	5,61			30,00	0,14	2,27	66,09	48.199,00	981,77	0,45	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 09:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,97			30,00	0,13	2,26	62,44	42.299,07	981,85	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 09:30	" "	0,18			10,00	0,00	6,47			30,00	0,14	2,00	57,67	42.535,05	981,62	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 10:00	" "	0,21			10,00	0,00	6,68			30,00	0,14	1,81	60,42	43.343,29	981,78	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 10:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,46			30,00	0,14	1,76	54,72	43.045,41	981,70	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 11:00	" "	0,49			10,00	0,01	7,73			30,00	0,17	2,25	58,97	44.220,31	981,48	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 11:30	" "	0,44			10,00	0,01	6,58			30,00	0,15	2,73	67,35	45.731,90	981,30	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 12:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,51			30,00	0,11	2,97	77,39	48.667,97	981,17	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.07.2026 12:30	" "	0,49			10,00	0,01	7,07			30,00	0,17	2,81	80,37	49.009,40	980,76	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 13:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,71			30,00	0,12	2,90	82,24	49.318,49	980,41	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 13:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	2,87	81,41	48.665,45	980,49	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 14:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,45			30,00	0,11	2,97	81,71	47.287,58	979,98	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 14:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,57	81,12	46.615,13	979,79	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 15:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	2,18	75,43	45.349,55	979,89	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 15:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	1,97	73,06	44.349,47	979,88	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 16:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,34			30,00	0,07	1,86	64,86	43.175,78	980,12	0,43	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 16:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,51			30,00	0,09	2,06	67,64	48.875,07	980,22	0,45	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 17:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,07	63,69	46.558,75	980,32	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 17:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,86	75,96	47.638,89	980,42	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 18:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,08			30,00	0,12	2,88	74,60	46.352,25	980,82	0,40	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 18:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,34			30,00	0,10	3,23	78,85	47.815,85	980,87	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,60			30,00	0,09	2,78	74,53	48.283,98	981,20	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 19:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,05	75,39	48.688,13	981,05	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 20:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,94			30,00	0,10	3,16	76,95	48.531,18	980,90	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 20:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,86			30,00	0,11	3,18	76,00	47.101,72	980,91	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,56	73,39	44.833,53	980,96	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 21:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,67			30,00	0,08	2,51	68,50	44.458,88	981,09	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 22:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,79			30,00	0,10	2,32	65,48	42.781,57	981,32	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 22:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	2,15	58,05	42.160,35	981,73	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 23:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,44			30,00	0,12	2,28	61,40	43.734,82	981,59	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
21.07.2026 23:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,43			30,00	0,13	2,81	68,92	48.354,48	981,58	0,41	5,00	0,01	0,31	4,74
22.07.2026 00:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	2,73	72,54	46.575,77	981,76	0,44	5,00	0,01	0,31	4,74

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.07.2026 00:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,17	76,18	51.783,57	981,97	0,46	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 01:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,73			30,00	0,14	2,78	75,63	47.621,00	981,72	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 01:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	3,00	72,25	47.971,76	981,68	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 02:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,46			30,00	0,11	3,03	75,05	48.518,22	982,12	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 02:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	3,07	75,95	48.523,16	982,12	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,75	73,28	45.673,40	982,03	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 03:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	2,33	69,72	45.257,94	982,06	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 04:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,36			30,00	0,09	2,19	65,03	42.639,24	982,07	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 04:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,34			30,00	0,07	1,96	55,46	42.166,11	981,99	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 05:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,27			30,00	0,07	1,90	60,31	45.100,77	982,20	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 05:30	" "	0,68			10,00	0,02	6,86			30,00	0,16	2,27	62,42	46.211,38	982,29	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 06:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	3,08	73,71	46.582,69	982,24	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 06:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,60			30,00	0,13	2,99	76,76	47.893,49	982,27	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 07:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	2,66	71,22	47.450,39	982,21	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 07:30	" "	0,35		M	10,00	0,01	3,71		M	30,00	0,09	3,02	73,35	48.082,05	982,19	0,41	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 08:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,72	74,37	48.515,62	982,18	0,44	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 08:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,41			30,00	0,09	2,83	74,81	52.796,94	982,09	0,45	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 09:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,93	77,22	46.685,19	981,90	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 09:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	3,00	86,43	47.863,57	981,40	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	3,13	84,30	47.298,82	981,32	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 10:30	" "	0,49			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,40	79,75	46.282,04	981,08	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 11:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,20			30,00	0,07	2,57	80,48	45.833,80	981,06	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 11:30	" "	0,61			10,00	0,01	6,54			30,00	0,15	2,44	77,19	46.400,09	980,99	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 12:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,08			30,00	0,09	2,19	78,91	45.364,11	980,98	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.07.2026 12:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,81			30,00	0,08	1,86	72,87	43.742,91	980,94	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 13:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	1,80	73,01	45.496,16	980,83	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 13:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,35			30,00	0,08	1,77	76,33	47.424,42	980,74	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 14:00	" "	0,68			10,00	0,02	8,73			30,00	0,21	2,07	75,92	49.167,85	980,59	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 14:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,55			30,00	0,13	2,54	80,31	47.293,14	980,31	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 15:00	" "	0,66			10,00	0,02	5,53			30,00	0,13	2,78	79,74	47.211,50	980,18	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 15:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,49	80,56	48.562,45	979,80	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 16:00	" "	0,43			10,00	0,01	6,27			30,00	0,15	2,58	81,44	47.671,52	979,39	0,44	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 16:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,36			30,00	0,09	2,75	81,18	52.049,03	979,54	0,45	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 17:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,33			30,00	0,13	2,46	82,94	47.343,91	979,19	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 17:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,17			30,00	0,13	2,73	82,26	48.691,66	978,84	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 18:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,64	83,84	48.500,74	978,77	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 18:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,29			30,00	0,07	1,97	78,09	45.486,00	978,70	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,19			30,00	0,07	1,93	74,32	44.968,58	978,66	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 19:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,74			30,00	0,10	1,84	68,07	44.157,94	978,66	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 20:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,13			30,00	0,12	2,19	72,85	45.196,36	978,74	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 20:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,35			30,00	0,10	1,92	67,69	44.388,78	978,98	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 21:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	1,92	63,35	43.247,27	979,31	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 21:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,42			30,00	0,10	1,87	68,96	44.945,58	979,48	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 22:00	" "	0,70			10,00	0,02	7,97			30,00	0,19	2,43	77,29	47.324,10	979,51	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 22:30	" "	0,69			10,00	0,02	5,61			30,00	0,14	2,40	78,32	49.324,00	979,68	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 23:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,79	82,35	47.805,62	979,46	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
22.07.2026 23:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	2,60	80,20	47.295,68	979,39	0,40	5,00	0,01	0,39	4,62
23.07.2026 00:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,16			30,00	0,13	2,69	77,37	48.602,12	979,33	0,44	5,00	0,01	0,39	4,62

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.07.2026 00:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,89			30,00	0,13	2,42	74,36	51.731,02	979,44	0,46	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 01:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,70			30,00	0,11	2,95	79,44	47.058,24	979,53	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 01:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,08			30,00	0,12	2,77	78,84	46.932,76	979,24	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 02:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,79			30,00	0,12	2,68	76,38	48.543,74	979,06	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 02:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	2,14	73,28	46.264,71	978,94	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 03:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,16			30,00	0,07	2,01	70,06	43.411,66	978,69	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 03:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	1,91	60,66	43.204,47	978,45	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 04:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,72			30,00	0,11	2,25	67,89	45.535,11	978,20	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 04:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,48			30,00	0,07	1,80	59,47	42.943,45	977,82	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 05:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	1,84	58,48	42.769,14	977,49	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 05:30	" "	0,67			10,00	0,02	6,33			30,00	0,14	2,02	67,13	44.874,01	977,16	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 06:00	" "	0,89			10,00	0,02	6,85			30,00	0,16	2,83	78,03	47.086,92	976,78	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 06:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,16			30,00	0,08	2,67	79,01	50.049,43	976,48	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 07:00	" "	0,60			10,00	0,01	5,61			30,00	0,13	2,46	78,00	47.022,55	976,43	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 07:30	" "	0,31		M	10,00	0,01	4,36		M	30,00	0,10	2,70	75,35	46.407,46	976,41	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 08:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,17			30,00	0,10	2,81	79,24	48.461,09	976,34	0,44	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 08:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,43			30,00	0,09	2,73	78,64	52.459,84	976,19	0,45	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 09:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	2,96	80,50	47.306,53	976,14	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 09:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,08			30,00	0,10	2,81	78,22	46.736,72	976,16	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	6,16			30,00	0,15	2,62	75,65	47.108,38	976,91	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 10:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,08	69,89	44.388,03	977,19	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 11:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,99			30,00	0,11	2,31	69,66	45.181,22	977,32	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 11:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,97	65,64	43.348,40	977,42	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 12:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,40			30,00	0,09	1,84	63,03	42.710,54	977,47	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.07.2026 12:30	" "	0,06			10,00	0,00	4,07			30,00	0,09	2,02	62,83	44.074,00	977,17	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 13:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,77			30,00	0,08	1,88	62,50	43.613,73	976,94	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 13:30	" "	0,23			10,00	0,01	6,42			30,00	0,16	1,94	69,71	48.396,29	976,66	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 14:00	" "	0,52			10,00	0,01	7,48			30,00	0,18	2,78	78,63	47.595,51	976,24	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 14:30	" "	0,07			10,00	0,00	4,45			30,00	0,10	2,81	79,08	46.986,50	975,78	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 15:00	" "	0,42			10,00	0,01	7,92			30,00	0,19	3,01	78,91	47.628,53	976,56	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 15:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,70			30,00	0,11	3,03	81,40	48.004,97	976,08	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 16:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	2,89	79,97	47.059,47	975,57	0,44	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 16:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,79			30,00	0,10	3,09	83,55	52.258,90	975,15	0,45	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 17:00	" "	0,09			10,00	0,00	5,25			30,00	0,12	3,00	80,78	47.324,17	975,05	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 17:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,60			30,00	0,11	2,73	79,40	48.357,70	975,13	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 18:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,32			30,00	0,08	2,38	79,02	45.554,29	974,97	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 18:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	1,96	66,80	43.531,41	974,73	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 19:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,36			30,00	0,10	2,47	72,98	45.102,65	974,81	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 19:30	" "	0,07			10,00	0,00	4,18			30,00	0,09	2,08	66,56	42.852,52	974,75	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 20:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,60			30,00	0,10	2,13	64,26	44.360,40	974,97	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 20:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,07	62,67	43.449,10	975,48	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 21:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,68			30,00	0,10	2,11	65,94	43.969,21	976,04	0,40	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 21:30	" "	0,78			10,00	0,02	10,95			30,00	0,26	2,56	74,07	47.982,82	976,35	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 22:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,25			30,00	0,16	2,99	79,92	50.089,37	977,32	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 22:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,18			30,00	0,08	2,85	79,42	47.249,98	977,85	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 23:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	3,05	76,04	46.977,73	977,94	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
23.07.2026 23:30	" "	0,35			10,00	0,01	6,06			30,00	0,15	2,80	76,91	47.892,68	978,14	0,41	5,00	0,01	0,27	4,71
24.07.2026 00:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,61			30,00	0,09	3,03	77,17	47.640,14	978,53	0,45	5,00	0,01	0,27	4,71

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.07.2026 00:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,18			30,00	0,11	3,14	77,40	51.563,36	978,90	0,46	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 01:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	3,07	79,72	46.920,45	979,09	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 01:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,14	70,66	45.978,67	979,06	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 02:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	2,45	71,82	46.510,75	979,13	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 02:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	1,85	60,79	42.473,83	979,25	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,82			30,00	0,11	2,31	65,47	44.391,50	979,23	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 03:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,02			30,00	0,08	1,94	59,20	42.210,93	979,35	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 04:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,30			30,00	0,09	1,91	55,57	43.520,76	979,47	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 04:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	1,97	56,32	42.491,62	979,44	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,95			30,00	0,11	1,90	60,97	44.026,48	979,46	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 05:30	" "	0,72			10,00	0,02	9,46			30,00	0,23	2,46	70,83	48.738,08	979,55	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 06:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,69	75,02	46.927,01	979,55	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	6,50			30,00	0,15	2,95	75,68	47.099,30	979,61	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 07:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,80			30,00	0,11	2,46	73,45	47.801,29	979,65	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 07:30	" "	0,16		M	10,00	0,00	3,27		M	30,00	0,08	2,71	73,00	46.628,68	979,77	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,95	73,86	46.600,83	979,69	0,45	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 08:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,27			30,00	0,11	3,04	78,41	51.560,19	979,30	0,45	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 09:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,78			30,00	0,14	2,83	75,79	47.431,44	979,29	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 09:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,80			30,00	0,09	2,14	71,99	46.611,82	979,43	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,29			30,00	0,07	2,03	68,79	43.123,86	979,46	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 10:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,87	57,64	41.502,46	979,34	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 11:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,44			30,00	0,12	1,99	59,16	43.956,31	979,36	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 11:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,27			30,00	0,10	1,94	65,81	44.633,42	979,08	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 12:00	" "	0,17			10,00	0,00	2,62			30,00	0,06	1,66	61,07	42.806,82	978,92	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.07.2026 12:30	" "	0,49			10,00	0,01	5,67			30,00	0,13	1,87	69,15	45.286,27	978,47	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 13:00	" "	0,69			10,00	0,02	5,90			30,00	0,14	2,35	78,01	49.117,76	978,24	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,47	81,19	48.312,12	978,03	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 14:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,17			30,00	0,07	2,38	79,43	46.948,05	978,10	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 14:30	" "	0,44			10,00	0,01	6,37			30,00	0,15	2,50	80,00	47.877,92	978,05	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,65	81,32	48.736,13	977,98	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 15:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	2,55	79,68	46.913,12	977,89	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 16:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	2,72	83,55	47.408,18	977,72	0,44	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 16:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,05			30,00	0,11	2,53	80,78	51.954,03	977,46	0,45	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 17:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,87			30,00	0,12	2,18	77,70	47.390,73	977,33	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 17:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	1,82	72,74	45.232,54	977,28	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 18:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,96			30,00	0,11	2,05	73,51	44.684,12	977,18	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 18:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,74	67,50	43.326,59	977,05	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 19:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,22			30,00	0,07	1,64	61,25	41.890,04	976,85	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 19:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,74			30,00	0,10	1,73	60,97	43.047,82	976,90	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	1,86	61,25	44.104,80	977,09	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 20:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	1,73	59,73	43.039,28	977,27	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 21:00	" "	0,90			10,00	0,02	10,90			30,00	0,25	2,08	64,91	45.730,68	977,53	0,40	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 21:30	" "	1,01			10,00	0,02	8,91			30,00	0,22	2,59	73,96	48.998,51	977,87	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 22:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,38			30,00	0,10	2,64	77,37	47.173,03	978,10	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 22:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,68			30,00	0,11	2,90	77,92	47.196,40	978,19	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 23:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,96			30,00	0,10	2,76	79,11	48.207,61	978,31	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
24.07.2026 23:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	2,69	77,46	47.945,58	978,45	0,41	5,00	0,01	0,27	4,56
25.07.2026 00:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,48			30,00	0,10	2,71	75,30	46.699,40	978,57	0,45	5,00	0,01	0,27	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.07.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,09			30,00	0,10	2,54	77,56	51.330,01	978,58	0,46	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 01:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,75			30,00	0,13	2,04	71,39	46.280,04	978,56	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 01:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	1,82	65,06	44.253,33	978,41	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 02:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,57			30,00	0,10	1,98	60,91	44.323,05	978,29	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,35			30,00	0,07	1,89	63,22	42.748,01	978,23	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 03:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,70			30,00	0,08	1,96	60,65	42.541,05	977,98	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 03:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,37			30,00	0,10	1,95	58,33	44.087,23	977,69	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	1,74	54,36	42.714,19	977,48	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 04:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,55			30,00	0,10	1,84	59,79	43.538,43	977,28	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 05:00	" "	0,92			10,00	0,02	10,50			30,00	0,25	2,66	73,17	47.419,39	977,29	0,42	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 05:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,86			30,00	0,12	2,64	75,34	49.020,56	977,44	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 06:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	2,57	74,51	46.770,01	977,28	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 06:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,80			30,00	0,11	2,94	77,21	47.168,63	977,18	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 07:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	2,70	77,02	48.453,77	977,06	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 07:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,28		M	30,00	0,08	2,74	73,62	47.130,85	976,75	0,41	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 08:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,88	78,44	47.064,58	976,20	0,44	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 08:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,65			30,00	0,09	2,22	73,80	50.838,96	975,96	0,45	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 09:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,32			30,00	0,10	1,87	66,18	44.460,14	975,60	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 09:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,78			30,00	0,11	2,21	68,21	45.261,76	975,26	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 10:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,17			30,00	0,07	1,83	64,59	42.048,12	975,00	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 10:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,17			30,00	0,07	1,89	59,51	41.566,47	974,77	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 11:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,64			30,00	0,10	2,05	58,98	42.168,43	974,40	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 11:30	" "	0,07			10,00	0,00	4,40			30,00	0,10	2,03	60,54	43.627,45	974,10	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 12:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	1,92	61,16	43.050,96	973,76	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.07.2026 12:30	" "	0,69			10,00	0,02	8,82			30,00	0,20	2,17	68,25	44.887,18	973,47	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 13:00	" "	0,79			10,00	0,02	8,10			30,00	0,19	3,16	81,45	46.868,60	973,12	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 13:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,89			30,00	0,09	2,94	86,60	48.207,31	972,57	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 14:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	2,47	83,94	50.615,90	972,19	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 14:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,39			30,00	0,08	2,61	84,81	48.789,11	971,77	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 15:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,30			30,00	0,10	3,03	86,11	47.934,45	971,44	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 15:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,78			30,00	0,12	2,99	86,55	48.886,24	971,31	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 16:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,92	83,29	48.124,68	971,11	0,44	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 16:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,34			30,00	0,09	2,76	84,77	51.514,81	970,90	0,44	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 17:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,19			30,00	0,07	2,10	75,62	44.195,45	970,76	0,39	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 17:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,22			30,00	0,12	2,53	76,53	45.766,88	970,52	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 18:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,39			30,00	0,10	2,12	76,49	45.690,81	970,38	0,39	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 18:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,07			30,00	0,07	1,83	66,56	43.279,17	970,35	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 19:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,50			30,00	0,07	2,10	65,28	42.654,43	970,22	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 19:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,25			30,00	0,07	1,98	63,83	42.027,46	970,15	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 20:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,13	64,51	42.707,42	970,13	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 20:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,83			30,00	0,11	2,16	63,01	44.321,86	970,14	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 21:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,37			30,00	0,07	1,99	62,76	43.553,84	970,33	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,69			30,00	0,13	2,06	64,35	44.247,13	970,60	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 22:00	" "	0,66			10,00	0,02	6,99			30,00	0,17	2,90	75,60	49.357,16	970,72	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 22:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,46			30,00	0,14	2,78	79,20	49.606,71	970,73	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 23:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,91			30,00	0,14	2,83	81,03	47.150,18	970,71	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
25.07.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,19			30,00	0,10	3,04	82,71	47.520,23	970,44	0,40	5,00	0,01	0,24	4,56
26.07.2026 00:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,09			30,00	0,10	2,91	82,40	48.485,14	970,33	0,44	5,00	0,01	0,24	4,56

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.07.2026 00:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,34			30,00	0,09	2,92	80,69	52.805,00	970,49	0,45	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 01:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,73			30,00	0,09	3,09	79,61	47.054,66	970,51	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 01:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,25			30,00	0,08	2,71	79,69	46.533,49	970,27	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,85			30,00	0,13	2,57	75,93	46.146,25	970,11	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 02:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	2,22	70,73	45.094,15	970,20	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 03:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,92			30,00	0,11	2,15	62,94	43.862,30	970,34	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 03:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,27			30,00	0,12	2,44	70,27	44.635,00	970,09	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 04:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,77			30,00	0,08	2,05	63,55	42.047,21	969,97	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,68			30,00	0,10	2,18	59,97	43.683,47	969,94	0,41	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 05:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,08	60,31	42.879,04	969,82	0,41	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 05:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,10	62,42	43.149,73	969,82	0,41	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 06:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,15	68,88	44.291,70	969,76	0,41	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,21	67,75	44.107,35	969,42	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 07:00	" "	0,41			10,00	0,01	7,25			30,00	0,16	2,10	69,34	44.896,78	969,07	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 07:30	" "	0,87		M	10,00	0,02	4,99		M	30,00	0,12	2,96	76,16	48.719,86	968,78	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 08:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,25			30,00	0,12	2,68	78,08	46.744,07	968,89	0,44	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 08:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,04			30,00	0,13	2,90	75,94	52.329,29	968,80	0,45	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 09:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	2,79	77,70	48.042,73	968,81	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	3,20	80,62	47.048,55	968,58	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 10:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,07			30,00	0,07	2,87	79,46	46.640,88	968,99	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 10:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,99	78,10	46.573,82	968,88	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 11:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,89			30,00	0,12	2,94	82,35	48.698,93	968,45	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 11:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,04			30,00	0,10	2,92	82,52	47.651,79	968,35	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 12:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,37	79,35	45.869,09	968,12	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.07.2026 12:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,07	75,32	44.100,18	968,28	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 13:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,10			30,00	0,11	2,12	70,91	44.078,66	968,61	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 13:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,11	66,49	43.969,67	968,98	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 14:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,12			30,00	0,07	2,09	63,43	43.950,00	968,89	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 14:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	2,13	61,82	42.261,16	968,64	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 15:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,37			30,00	0,07	2,23	72,73	43.393,82	968,28	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 15:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,24	70,13	43.399,70	967,87	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 16:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	1,99	62,73	42.379,72	967,53	0,44	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 16:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	2,03	66,34	50.204,23	967,37	0,44	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 17:00	" "	0,56			10,00	0,01	11,34			30,00	0,28	2,54	75,05	49.232,02	967,33	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 17:30	" "	0,66			10,00	0,02	8,01			30,00	0,19	3,12	84,14	48.107,06	967,15	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 18:00	" "	0,70			10,00	0,02	9,83			30,00	0,23	2,59	82,36	46.990,52	967,13	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 18:30	" "	0,99			10,00	0,02	9,89			30,00	0,24	3,16	82,63	49.154,28	967,25	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 19:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,79			30,00	0,09	2,94	83,71	49.583,77	967,43	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 19:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,02			30,00	0,10	2,94	83,05	49.233,10	967,82	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 20:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,26			30,00	0,10	2,95	82,13	49.037,85	968,04	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 20:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,23			30,00	0,10	2,78	78,07	47.187,54	968,25	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,25			30,00	0,12	2,65	79,67	45.739,65	968,69	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 21:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,08			30,00	0,11	2,25	74,25	44.307,58	968,91	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 22:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,39			30,00	0,07	2,22	68,73	43.285,93	969,30	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 22:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,29			30,00	0,07	2,10	66,02	42.733,64	969,68	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,46			30,00	0,12	2,39	65,91	44.985,22	969,77	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
26.07.2026 23:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,88			30,00	0,10	2,90	78,57	49.737,13	969,70	0,40	5,00	0,01	0,23	4,66
27.07.2026 00:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,73			30,00	0,14	2,94	80,12	47.937,24	969,77	0,44	5,00	0,01	0,23	4,66

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.07.2026 00:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,03	83,04	52.041,69	969,95	0,44	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 01:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,85			30,00	0,14	2,70	77,60	47.102,90	970,09	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 01:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,53			30,00	0,11	3,00	81,27	49.097,61	970,11	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 02:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,96			30,00	0,10	3,01	80,57	48.997,87	970,22	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 02:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,72			30,00	0,12	3,04	80,16	48.752,43	970,30	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 03:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,24			30,00	0,12	2,32	76,67	46.491,05	970,28	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 03:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,13	70,40	43.427,10	970,33	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 04:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,05	63,25	42.503,74	970,48	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 04:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,25			30,00	0,07	2,17	64,59	43.516,62	970,82	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 05:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,75			30,00	0,10	1,97	59,96	43.423,15	971,35	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	2,90	72,51	46.344,73	971,69	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 06:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,33			30,00	0,08	2,96	79,68	49.344,89	971,73	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 06:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,09			30,00	0,13	2,67	77,95	49.168,94	971,85	0,41	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 07:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,29			30,00	0,08	2,92	80,66	47.605,60	972,17	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 07:30	" "	0,16		M	10,00	0,00	4,35		M	30,00	0,10	2,99	80,92	47.555,53	972,08	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,33			30,00	0,11	3,16	81,15	48.981,64	972,29	0,44	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 08:30	" "	0,19			10,00	0,01	4,32			30,00	0,11	2,79	80,03	53.162,22	972,35	0,44	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 09:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,49	77,03	47.245,93	972,35	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 09:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,76			30,00	0,08	2,16	69,07	43.968,10	972,37	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 10:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,20	64,42	42.528,42	972,35	0,38	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 10:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,45	68,02	43.817,48	972,51	0,36	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 11:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,17	67,22	43.182,13	972,63	0,29	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 11:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,92			30,00	0,14	2,44	68,14	46.168,98	972,77	0,28	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 12:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,94	80,69	48.306,74	972,77	0,31	5,00	0,01	0,13	4,35

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.07.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,56			30,00	0,13	2,95	88,04	47.752,70	972,77	0,13	5,00	0,00	0,13	4,35
27.07.2026 13:00	" "	0,21			10,00	0,01	6,80			30,00	0,16	3,02	88,22	48.249,79	973,07	0,35	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 13:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,22			30,00	0,13	2,70	85,08	48.971,21	972,99	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 14:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,17			30,00	0,10	2,85	85,69	49.576,42	972,58	0,35	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 14:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,92			30,00	0,10	2,94	87,59	49.443,47	972,18	0,19	5,00	0,00	0,13	4,35
27.07.2026 15:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,55	86,13	47.267,92	972,34	0,09	5,00	0,00	0,13	4,35
27.07.2026 15:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,15	76,42	43.978,93	972,36	0,04	5,00	0,00	0,13	4,35
27.07.2026 16:00	" "	0,21			10,00	0,00	5,92			30,00	0,13	2,15	76,80	45.234,30	972,77	0,21	5,00	0,00	0,13	4,35
27.07.2026 16:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,46			30,00	0,09	2,81	82,89	51.962,81	974,35	0,43	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	2,68	82,11	49.807,22	974,98	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 17:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,39			30,00	0,08	3,04	83,80	47.788,56	975,42	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 18:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,73			30,00	0,13	2,58	77,01	44.532,12	975,45	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 18:30	" "	0,06			10,00	0,00	5,57			30,00	0,13	2,65	70,49	45.117,16	975,75	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 19:00	" "	0,01			10,00	0,00	4,37			30,00	0,11	3,40	79,51	48.770,46	976,19	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 19:30	" "	0,03			10,00	0,00	4,52			30,00	0,11	3,33	83,22	48.903,64	976,57	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 20:00	" "	0,05			10,00	0,00	4,48			30,00	0,11	2,80	79,32	46.981,40	976,90	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 20:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,33	68,37	43.023,95	977,38	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 21:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,34	65,12	41.989,27	977,97	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 21:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,44	66,07	43.230,64	978,64	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 22:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,16			30,00	0,12	2,75	70,55	44.962,86	979,02	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 22:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	3,39	80,51	47.059,02	979,19	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 23:00	" "	0,05			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	2,84	83,15	49.242,04	979,46	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
27.07.2026 23:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,29			30,00	0,08	3,20	85,78	48.416,25	979,99	0,40	5,00	0,01	0,13	4,35
28.07.2026 00:00	" "	0,02			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,43	85,43	47.448,31	980,33	0,44	5,00	0,01	0,13	4,35

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.07.2026 00:30	" "	0,02			10,00	0,00	4,46			30,00	0,12	3,47	84,38	51.947,67	980,86	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 01:00	" "	0,02			10,00	0,00	6,31			30,00	0,16	3,35	84,75	49.193,88	980,93	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 01:30	" "	0,02			10,00	0,00	4,50			30,00	0,11	2,71	79,67	47.408,44	981,04	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 02:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,46			30,00	0,13	2,47	73,63	46.002,94	981,25	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 02:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	2,14	65,15	43.666,56	981,47	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 03:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,09	60,14	42.674,13	981,99	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 03:30	" "	0,23			10,00	0,01	7,90			30,00	0,19	2,80	70,43	48.266,57	982,52	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 04:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	3,07	81,57	48.020,55	982,74	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 04:30	" "	0,02			10,00	0,00	4,50			30,00	0,11	2,98	81,88	47.049,71	982,84	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 05:00	" "	-0,02			10,00	0,00	4,93			30,00	0,12	3,10	83,13	48.369,19	982,95	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 05:30	" "	-0,02			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	2,92	80,70	49.028,09	983,10	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 06:00	" "	-0,02			10,00	0,00	4,30			30,00	0,11	2,96	80,79	48.839,91	983,25	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 06:30	" "	-0,02			10,00	0,00	4,16			30,00	0,10	3,03	81,74	48.866,13	983,45	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 07:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,23	74,50	44.975,66	983,74	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 07:30	" "	0,09		M	10,00	0,00	3,26		M	30,00	0,07	2,26	71,10	44.057,18	983,86	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 08:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,96			30,00	0,11	2,16	69,29	43.594,85	983,95	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,32			30,00	0,08	2,09	68,06	47.940,96	983,95	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 09:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,16			30,00	0,07	2,07	66,57	43.040,74	983,87	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 09:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,91			30,00	0,08	1,83	62,57	42.968,50	983,85	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 10:00	" "	0,40			10,00	0,01	7,14			30,00	0,17	2,61	71,51	48.456,97	983,84	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 10:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,35			30,00	0,08	2,74	79,36	49.439,95	983,88	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 11:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,77	83,54	47.197,15	984,01	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 11:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	2,92	84,90	47.569,47	983,83	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 12:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	2,74	82,65	48.679,17	983,67	0,39	5,00	0,01	0,17	4,39

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.07.2026 12:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,66			30,00	0,09	2,97	84,06	49.073,74	983,47	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 13:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,07			30,00	0,10	2,97	86,48	49.353,71	983,16	0,38	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 13:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	2,30	83,21	46.975,13	982,93	0,35	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 14:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,65	80,98	45.661,20	982,72	0,31	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 14:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,13	77,70	44.304,70	982,41	0,31	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 15:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,06	73,48	43.575,79	982,34	0,36	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 15:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,35			30,00	0,12	2,02	74,36	44.473,01	982,27	0,38	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 16:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,19			30,00	0,08	2,83	80,73	49.378,80	982,02	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 16:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,07			30,00	0,13	2,57	85,25	52.301,71	981,66	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,36			30,00	0,10	2,96	85,39	47.341,04	981,53	0,39	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 17:30	" "	0,39			10,00	0,01	6,06			30,00	0,15	2,81	87,06	49.020,89	981,45	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 18:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,88			30,00	0,10	3,03	88,45	49.536,53	981,07	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 18:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,36			30,00	0,11	2,98	88,48	49.367,94	980,98	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,33			30,00	0,11	2,95	88,16	48.860,64	980,82	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 19:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,53	82,80	45.222,45	980,72	0,39	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 20:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,08	73,08	42.975,14	980,83	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 20:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,38	72,70	44.341,80	981,01	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 21:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,64			30,00	0,09	2,74	79,03	48.947,72	981,30	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 21:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,90	81,59	48.853,54	981,67	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,44			30,00	0,10	3,14	84,69	47.268,04	981,91	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 22:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,17			30,00	0,15	2,79	83,83	47.564,57	982,14	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 23:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,23			30,00	0,08	2,98	81,54	48.484,27	982,26	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
28.07.2026 23:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	3,14	82,55	48.821,24	982,48	0,40	5,00	0,01	0,17	4,39
29.07.2026 00:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,30			30,00	0,11	3,09	83,75	48.935,02	982,65	0,44	5,00	0,01	0,17	4,39

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.07.2026 00:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,31			30,00	0,08	2,15	73,56	49.519,82	982,70	0,44	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 01:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,35	71,41	44.247,86	982,85	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 01:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,30			30,00	0,07	2,27	69,98	43.009,95	982,87	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 02:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	2,03	62,04	42.301,45	982,94	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 02:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,47			30,00	0,10	2,44	64,51	46.552,16	982,95	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 03:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,36			30,00	0,08	2,95	78,96	48.113,50	982,92	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,40			30,00	0,12	2,43	74,26	45.782,58	982,99	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	5,02			30,00	0,12	3,21	78,27	47.938,63	982,86	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 04:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,07	80,30	48.950,89	982,80	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 05:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	3,02	80,29	48.791,47	982,49	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 05:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	2,96	79,75	48.706,28	982,43	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 06:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	3,13	80,24	47.326,11	982,79	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 06:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,42			30,00	0,10	2,87	80,17	46.110,43	983,12	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 07:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,05			30,00	0,09	2,45	74,53	44.709,34	983,28	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 07:30	" "	0,17		M	10,00	0,00	3,43		M	30,00	0,07	2,13	68,06	42.746,62	983,36	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 08:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,13	63,77	42.464,25	983,43	0,44	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 08:30	" "	0,21			10,00	0,01	5,37			30,00	0,13	2,17	64,66	48.978,52	983,30	0,44	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 09:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	3,24	81,47	47.053,84	982,80	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,94			30,00	0,12	3,33	87,00	47.635,27	982,38	0,39	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 10:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	3,20	87,00	47.236,89	982,21	0,23	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 10:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,65			30,00	0,13	3,24	90,13	47.698,47	982,06	0,14	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 11:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,59			30,00	0,14	2,88	89,62	49.766,57	981,97	0,14	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 11:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,04	89,30	48.131,16	982,07	0,08	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 12:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,90			30,00	0,12	3,02	88,13	48.322,38	982,05	0,11	5,00	0,00	0,24	4,20

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.07.2026 12:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,23			30,00	0,08	2,99	84,59	48.416,08	981,93	0,10	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 13:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,59			30,00	0,09	2,35	81,29	47.733,37	981,87	0,13	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 13:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,82			30,00	0,09	2,34	78,06	45.631,67	981,62	0,17	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 14:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	2,30	75,23	43.544,93	981,22	0,15	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 14:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,29	72,90	43.489,84	981,14	0,14	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 15:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,06	71,18	43.136,37	980,86	0,16	5,00	0,00	0,24	4,20
29.07.2026 15:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,29			30,00	0,12	2,36	72,96	45.789,85	980,69	0,22	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 16:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,19			30,00	0,08	2,82	83,92	49.192,91	980,36	0,38	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 16:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,79			30,00	0,10	2,69	87,08	51.789,40	980,17	0,31	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 17:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,24			30,00	0,15	3,03	84,99	47.691,07	979,98	0,25	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 17:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,75			30,00	0,11	2,64	84,62	48.279,40	979,79	0,30	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 18:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,07			30,00	0,07	2,89	81,78	48.332,08	979,72	0,33	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 18:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,94			30,00	0,10	3,06	83,80	48.784,18	979,70	0,37	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 19:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,26			30,00	0,10	3,07	86,01	48.088,53	979,47	0,32	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 19:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	3,02	86,61	47.078,01	979,31	0,27	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 20:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	2,43	81,86	45.640,18	979,57	0,29	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 20:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,27			30,00	0,07	2,46	79,97	44.634,55	979,91	0,35	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 21:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,67			30,00	0,10	2,43	75,44	44.305,60	980,20	0,38	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 21:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,10	67,55	42.929,14	980,56	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 22:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,12			30,00	0,12	2,30	72,56	47.103,64	980,84	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 22:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,51			30,00	0,08	2,97	83,12	48.043,56	980,85	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 23:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,16			30,00	0,12	2,79	81,46	46.641,66	980,91	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
29.07.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,20			30,00	0,13	2,95	83,90	48.116,65	981,01	0,40	5,00	0,01	0,24	4,20
30.07.2026 00:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	2,73	82,12	48.472,00	981,02	0,44	5,00	0,01	0,24	4,20

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.07.2026 00:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,75			30,00	0,10	3,02	83,79	53.654,54	981,11	0,44	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 01:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	2,99	83,24	49.064,68	981,05	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 01:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,65			30,00	0,09	2,97	82,56	47.622,86	980,96	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 02:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	3,10	83,41	47.050,04	981,06	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 02:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,91			30,00	0,09	2,78	81,41	46.119,15	981,33	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,26	72,97	43.482,69	981,45	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 03:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,40	70,42	43.319,89	981,01	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 04:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,07	65,71	42.636,72	981,01	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 04:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,70			30,00	0,13	2,49	71,08	44.886,49	980,96	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 05:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	2,93	81,11	48.785,38	981,04	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,22			30,00	0,08	2,89	82,08	47.997,07	981,04	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	3,11	81,51	47.127,66	981,10	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,88			30,00	0,11	3,10	82,85	46.745,16	981,15	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 07:00	" "	0,35		M	10,00	0,01	5,59		M	30,00	0,13	2,78	78,56	47.435,18	981,12	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 07:30	" "	0,21		M	10,00	0,01	3,35		M	30,00	0,08	2,83	78,94	48.461,82	981,26	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,17			30,00	0,10	3,06	78,47	48.346,45	981,17	0,44	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 08:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,52			30,00	0,15	3,03	80,85	53.008,38	981,07	0,44	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	2,89	82,10	46.807,86	980,71	0,36	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 09:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,19			30,00	0,09	2,42	78,90	44.299,90	980,44	0,12	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,98			30,00	0,09	2,66	80,77	45.345,76	980,32	0,04	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 10:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	2,50	83,64	45.872,44	980,19	0,01	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 11:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	1,96	75,88	44.250,10	980,32	0,02	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,35	81,09	48.947,65	980,29	0,05	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 12:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	2,83	88,76	47.960,65	980,01	0,01	5,00	0,00	0,32	4,15

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.07.2026 12:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,82	88,79	47.386,08	979,96	0,06	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 13:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,77			30,00	0,11	2,85	86,20	47.999,99	979,49	0,01	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 13:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,57			30,00	0,11	2,62	84,88	48.276,36	979,27	0,02	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 14:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	2,87	86,21	49.055,38	978,94	0,04	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,33			30,00	0,11	2,98	89,15	49.319,54	978,36	0,07	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 15:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,07			30,00	0,10	2,69	88,99	47.576,15	978,13	0,02	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,31	84,89	45.061,74	978,06	0,00	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 16:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,09	77,35	43.471,33	978,23	0,07	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 16:30	" "	0,45			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	2,27	77,68	48.570,92	978,09	0,09	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,46			30,00	0,07	2,09	72,06	42.669,94	977,92	0,02	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 17:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,42			30,00	0,07	1,96	68,85	43.361,99	977,81	0,07	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 18:00	" "	0,57			10,00	0,01	4,83			30,00	0,12	2,79	79,30	49.139,05	977,55	0,21	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 18:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	2,93	88,96	48.649,77	977,34	0,06	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 19:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,84			30,00	0,09	2,92	88,08	47.133,02	977,40	0,10	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 19:30	" "	0,56			10,00	0,01	6,32			30,00	0,15	2,99	89,50	48.831,09	977,58	0,17	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 20:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,16			30,00	0,08	3,01	87,34	49.192,02	977,61	0,17	5,00	0,00	0,32	4,15
30.07.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	3,20	84,19	48.908,60	977,78	0,22	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 21:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,38			30,00	0,11	3,26	86,54	49.127,72	978,00	0,33	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 21:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	2,83	84,21	46.554,28	978,46	0,34	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 22:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,75			30,00	0,08	2,68	77,48	44.799,19	978,71	0,37	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 22:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,89			30,00	0,08	2,28	73,68	42.973,12	978,97	0,39	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 23:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,35	71,02	43.366,45	979,04	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
30.07.2026 23:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,17	67,01	42.413,11	979,32	0,40	5,00	0,01	0,32	4,15
31.07.2026 00:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,27			30,00	0,12	2,40	70,43	43.986,68	979,36	0,45	5,00	0,01	0,32	4,15

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.07.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,87			30,00	0,10	3,05	78,33	53.610,17	979,15	0,44	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 01:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,10			30,00	0,13	2,78	81,31	49.691,72	979,04	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 01:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	3,02	85,07	48.156,77	978,80	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 02:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,78			30,00	0,14	3,08	86,19	47.466,24	979,01	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 02:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,82			30,00	0,12	3,19	86,73	48.423,83	979,26	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 03:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,30			30,00	0,10	3,12	81,88	48.678,47	979,36	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 03:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,28			30,00	0,10	3,10	82,18	48.696,35	979,22	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 04:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,58			30,00	0,11	2,45	78,47	47.057,47	979,12	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 04:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	2,08	68,16	43.394,67	979,13	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 05:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,32	66,68	42.554,53	979,19	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,33	66,03	43.386,73	979,31	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 06:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,01			30,00	0,11	2,71	69,98	45.060,75	979,29	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 06:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,20			30,00	0,10	3,00	73,52	45.318,98	979,34	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 07:00	" "	0,39		M	10,00	0,01	4,81		M	30,00	0,12	2,92	76,15	49.083,89	979,41	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 07:30	" "	0,72		M	10,00	0,02	4,93		M	30,00	0,12	3,02	79,76	46.832,62	979,26	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	3,12	78,41	46.324,14	979,09	0,45	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 08:30	" "	0,20			10,00	0,01	6,01			30,00	0,16	3,36	81,80	52.839,07	978,85	0,44	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 09:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,69			30,00	0,11	3,22	82,59	48.600,21	978,90	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 09:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,48	77,93	46.282,97	978,83	0,35	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 10:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,36			30,00	0,12	2,34	73,64	45.679,09	978,62	0,23	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 10:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,19	67,02	42.184,56	978,24	0,03	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 11:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,28			30,00	0,11	2,28	64,39	43.340,55	977,72	0,03	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 11:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,21			30,00	0,08	3,02	78,87	48.130,81	977,54	0,03	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 12:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,79			30,00	0,11	2,80	85,25	47.924,89	977,41	0,05	5,00	0,00	0,33	4,31

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.07.2026 12:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,70	83,52	46.461,89	977,19	0,00	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 13:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,73			30,00	0,11	3,09	88,63	47.564,18	976,95	0,04	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 13:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,61			30,00	0,11	2,93	91,34	48.666,48	976,59	0,05	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 14:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,87	87,02	48.739,37	976,16	0,05	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 14:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,43	84,86	48.026,72	975,71	0,03	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 15:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,10	77,79	45.117,17	975,60	0,00	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 15:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,59			30,00	0,08	1,99	71,32	43.771,03	975,38	0,00	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 16:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,53			30,00	0,08	2,11	72,90	43.296,66	975,20	0,09	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,37			30,00	0,12	2,17	75,25	52.816,28	974,87	0,20	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	2,76	87,96	48.704,02	974,43	0,03	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 17:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,43			30,00	0,11	3,11	93,76	48.277,35	974,24	0,04	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 18:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,10			30,00	0,10	2,86	90,47	48.703,11	974,24	0,02	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 18:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,50			30,00	0,09	2,57	85,42	48.593,78	974,14	0,02	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 19:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	3,02	85,10	48.920,60	974,25	0,07	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,72			30,00	0,12	3,25	86,52	49.100,65	974,55	0,08	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 20:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,67			30,00	0,11	2,66	83,42	46.514,83	974,67	0,11	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,02			30,00	0,09	2,74	82,56	45.846,27	974,85	0,12	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 21:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,35	77,40	44.317,60	975,07	0,17	5,00	0,00	0,33	4,31
31.07.2026 21:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,15	71,35	44.228,27	975,35	0,25	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 22:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,12			30,00	0,13	2,70	79,36	49.353,06	975,71	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 22:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,79			30,00	0,11	2,91	84,87	48.010,67	975,88	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 23:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,52			30,00	0,11	3,24	84,84	47.893,26	975,86	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
31.07.2026 23:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	2,81	84,11	48.822,72	975,72	0,40	5,00	0,01	0,33	4,31
01.08.2026 00:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,94	83,17	49.189,47	975,76	0,44	5,00	0,01	0,33	4,31

Mesečni pregled za: Julij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 5. 08. 2026

MAV HClr: 0,27 MAV TOCr: 4,56

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost