

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.09.2026 00:30	" "	1,40			10,00	0,06	3,26			30,00	0,14	3,64	102,50	84.804,95	982,71	0,42	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 01:00	" "	1,83			10,00	0,09	4,64			30,00	0,24	3,90	113,81	102.942,42	982,68	0,42	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 01:30	" "	1,58			10,00	0,09	6,76			30,00	0,40	3,34	103,74	117.639,71	982,48	0,46	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 02:00	" "	1,48			10,00	0,08	15,41			30,00	0,84	3,75	102,19	108.541,47	982,83	0,40	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 02:30	" "	1,49			10,00	0,09	7,27			30,00	0,43	3,61	97,66	118.881,78	983,12	0,47	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,08	8,43			30,00	0,48	3,84	95,71	113.017,71	983,05	0,54	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 03:30	" "	1,34			10,00	0,07	4,51			30,00	0,23	3,98	98,91	102.719,61	983,40	0,47	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,63			30,00	0,15	3,50	101,47	111.826,95	983,41	0,43	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,08	2,10			30,00	0,12	4,11	109,74	111.802,30	983,50	0,50	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 05:00	" "	1,56			10,00	0,09	1,93			30,00	0,11	3,86	117,24	113.058,96	983,31	0,49	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 05:30	" "	3,55			10,00	0,21	0,24			30,00	0,01	3,97	116,99	118.517,39	983,27	0,54	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 06:00	" "	3,95			10,00	0,26	5,40			30,00	0,36	3,90	117,51	131.970,37	983,43	0,48	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 06:30	" "	1,65			10,00	0,11	0,96			30,00	0,06	3,81	109,23	129.024,12	983,59	0,55	5,00	0,04	1,54	3,51
01.09.2026 07:00	" "	1,42			10,00	0,09	1,47			30,00	0,09	3,67	105,43	124.665,24	983,62	0,69	5,00	0,04	1,54	3,51
01.09.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,09	0,45			30,00	0,03	3,65	103,69	127.827,17	983,77	0,60	5,00	0,04	1,54	3,51
01.09.2026 08:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,51			30,00	0,03	3,28	96,23	112.801,19	984,07	0,51	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 08:30	" "	1,31		M	10,00	0,06	-0,19		M	30,00	-0,01	3,58	96,00	97.890,92	984,18	0,68	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 09:00	" "	1,30			10,00	0,05	0,34			30,00	0,01	3,34	93,82	79.394,98	984,55	0,61	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,05	0,75			30,00	0,03	3,75	95,70	82.618,98	984,76	0,54	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,07	0,69			30,00	0,03	4,01	104,96	96.336,39	984,75	0,41	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 10:30	" "	1,43			10,00	0,07	1,89			30,00	0,09	3,94	113,82	98.931,69	984,72	0,49	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 11:00	" "	1,45			10,00	0,07	5,05			30,00	0,24	4,36	117,98	93.552,16	984,65	0,58	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 11:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,02			30,00	0,09	4,08	120,30	93.958,98	984,68	0,47	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 12:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,92			30,00	0,04	4,08	116,90	89.520,41	984,41	0,38	5,00	0,02	1,54	3,51

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.09.2026 12:30	" "	1,34			10,00	0,07	1,90			30,00	0,10	3,28	117,25	104.927,46	984,36	0,43	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,06	1,11			30,00	0,06	3,22	107,63	101.805,76	984,32	0,38	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 13:30	" "	1,60			10,00	0,07	4,00			30,00	0,18	3,45	117,01	91.221,68	984,02	0,36	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 14:00	" "	1,49			10,00	0,08	3,06			30,00	0,16	3,31	120,60	102.593,80	983,73	0,35	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 14:30	" "	1,30			10,00	0,08	3,27			30,00	0,19	3,00	107,34	115.842,20	983,65	0,35	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 15:00	" "	1,40			10,00	0,08	23,00			30,00	1,24	3,57	107,17	107.903,96	983,48	0,38	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 15:30	" "	1,30			10,00	0,09	4,79			30,00	0,33	3,31	114,15	136.798,17	983,32	0,38	5,00	0,03	1,54	3,51
01.09.2026 16:00	" "	2,54			10,00	0,17	3,22			30,00	0,21	3,55	113,08	132.418,73	982,99	0,30	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 16:30	" "	1,39			10,00	0,08	2,89			30,00	0,17	3,35	111,84	115.733,51	982,88	0,42	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 17:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,61			30,00	0,15	3,23	109,97	116.943,87	982,79	0,36	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	7,90			30,00	0,44	3,60	109,09	110.867,43	982,83	0,34	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 18:00	" "	2,39			10,00	0,13	4,64			30,00	0,25	3,23	112,64	109.749,82	982,74	0,31	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 18:30	" "	1,53			10,00	0,09	1,41			30,00	0,08	3,41	116,27	112.659,09	982,57	0,32	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,89			30,00	0,05	3,65	122,17	110.522,06	982,45	0,38	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,99			30,00	0,06	3,56	121,72	116.966,39	982,42	0,37	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 20:00	" "	1,46			10,00	0,09	0,53			30,00	0,03	3,50	120,36	124.666,89	982,57	0,35	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,46	114,27	105.503,53	982,99	0,43	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,07	7,42			30,00	0,41	3,64	117,02	110.102,60	983,31	0,43	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 21:30	" "	1,27			10,00	0,07	5,01			30,00	0,28	3,70	113,47	111.252,96	983,43	0,38	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 22:00	" "	1,52			10,00	0,08	2,05			30,00	0,11	3,39	112,04	111.648,45	983,48	0,34	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 22:30	" "	1,52			10,00	0,08	0,93			30,00	0,05	3,28	105,94	102.069,64	983,60	0,34	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 23:00	" "	1,33			10,00	0,06	1,08			30,00	0,05	3,11	105,41	95.849,07	983,72	0,40	5,00	0,02	1,54	3,51
01.09.2026 23:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,56			30,00	0,15	3,40	107,52	115.306,26	983,87	0,35	5,00	0,02	1,54	3,51
02.09.2026 00:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,23			30,00	0,07	3,40	102,68	111.805,58	983,86	0,35	5,00	0,02	1,54	3,51

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.09.2026 00:30	" "	1,52			10,00	0,08	1,81			30,00	0,09	3,56	106,78	103.593,00	983,84	0,35	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 01:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,15			30,00	0,06	3,50	110,46	101.300,88	984,04	0,39	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 01:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,41	105,58	100.088,96	984,05	0,36	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,58			30,00	0,07	3,77	102,60	86.233,57	983,98	0,34	5,00	0,01	1,40	3,85
02.09.2026 02:30	" "	1,44			10,00	0,09	3,59			30,00	0,21	3,36	104,06	118.751,54	983,95	0,36	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 03:00	" "	1,37			10,00	0,09	2,73			30,00	0,18	2,98	100,35	128.849,91	984,43	0,39	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 03:30	" "	1,55			10,00	0,10	6,96			30,00	0,46	3,49	103,59	130.901,75	984,94	0,45	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 04:00	" "	1,38			10,00	0,09	3,37			30,00	0,23	3,74	105,06	135.934,38	984,87	0,55	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 04:30	" "	1,35			10,00	0,09	2,19			30,00	0,14	3,87	104,61	131.456,79	984,70	0,59	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 05:00	" "	1,51			10,00	0,10	2,38			30,00	0,16	3,67	107,52	134.979,36	984,58	0,56	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 05:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,32			30,00	0,13	4,21	108,97	115.410,13	984,36	0,65	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 06:00	" "	1,54			10,00	0,08	7,92			30,00	0,43	4,03	110,49	109.673,52	984,76	0,72	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 06:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,37			30,00	0,02	4,13	105,08	105.369,12	984,61	0,67	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 07:00	" "	1,40			10,00	0,07	0,50			30,00	0,03	4,21	113,52	106.850,04	984,90	0,56	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 07:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,38			30,00	0,02	4,09	120,33	116.574,30	984,94	0,65	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 08:00	" "	1,42			10,00	0,08	2,46			30,00	0,14	4,17	127,47	117.807,10	985,07	0,69	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 08:30	" "	1,44		M	10,00	0,10	2,18		M	30,00	0,15	3,72	125,20	139.242,76	985,30	0,70	5,00	0,05	1,40	3,85
02.09.2026 09:00	" "	2,35			10,00	0,15	2,14			30,00	0,14	3,45	116,81	127.928,33	985,02	0,71	5,00	0,05	1,40	3,85
02.09.2026 09:30	" "	1,65			10,00	0,10	11,31			30,00	0,66	3,81	111,44	116.992,81	985,20	0,75	5,00	0,04	1,40	3,85
02.09.2026 10:00	" "	1,67			10,00	0,10	6,39			30,00	0,37	3,54	110,47	116.518,14	985,22	0,78	5,00	0,05	1,40	3,85
02.09.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,07	3,74			30,00	0,18	3,90	102,65	97.409,27	985,15	0,70	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 11:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,94			30,00	0,10	3,56	99,60	106.863,76	985,16	0,57	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,05	0,56			30,00	0,02	3,88	97,18	86.611,91	984,97	0,62	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,77			30,00	0,03	3,60	98,09	89.147,28	984,86	0,49	5,00	0,02	1,40	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.09.2026 12:30	" "	1,28			10,00	0,05	1,64			30,00	0,07	3,30	101,95	84.832,97	984,44	0,44	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,05	1,19			30,00	0,05	3,75	110,36	85.764,72	984,15	0,32	5,00	0,01	1,40	3,85
02.09.2026 13:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,07			30,00	0,10	3,91	118,73	101.091,35	983,75	0,35	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 14:00	" "	1,31			10,00	0,06	12,71			30,00	0,63	4,01	120,16	98.473,39	983,50	0,40	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 14:30	" "	1,46			10,00	0,10	12,34			30,00	0,87	3,36	117,40	141.145,68	983,18	0,49	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 15:00	" "	1,45			10,00	0,09	7,37			30,00	0,47	3,64	115,78	128.676,36	982,72	0,41	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 15:30	" "	1,45			10,00	0,10	3,48			30,00	0,23	3,54	115,93	131.972,68	982,40	0,48	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,08			30,00	0,07	3,54	110,73	121.611,66	982,26	0,52	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	4,26			30,00	0,25	3,46	106,10	119.704,38	981,97	0,46	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 17:00	" "	1,17			10,00	0,06	1,65			30,00	0,08	3,15	101,85	101.972,71	981,86	0,39	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 17:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,77			30,00	0,04	3,21	103,01	102.255,18	981,70	0,38	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,58			30,00	0,09	3,82	119,41	110.298,39	981,61	0,46	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 18:30	" "	1,35			10,00	0,08	13,49			30,00	0,80	3,78	122,38	118.279,41	981,56	0,46	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 19:00	" "	2,46			10,00	0,15	9,24			30,00	0,57	4,11	123,34	123.443,85	981,38	0,39	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 19:30	" "	1,63			10,00	0,10	5,44			30,00	0,33	4,16	129,05	120.400,43	981,36	0,45	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,07	3,98			30,00	0,23	4,20	130,79	116.542,90	981,75	0,48	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,07	1,28			30,00	0,08	3,70	122,74	119.872,37	982,07	0,53	5,00	0,03	1,40	3,85
02.09.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,07	10,05			30,00	0,62	3,47	116,21	123.038,24	982,37	0,40	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	1,10			30,00	0,05	3,71	113,80	90.400,73	982,62	0,48	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,84			30,00	0,03	3,37	105,47	78.751,47	982,92	0,50	5,00	0,02	1,40	3,85
02.09.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,27			30,00	0,01	3,31	98,14	74.930,98	982,93	0,33	5,00	0,01	1,40	3,85
02.09.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,05	1,97			30,00	0,09	3,36	99,80	86.305,48	983,20	0,24	5,00	0,01	1,40	3,85
02.09.2026 23:30	" "	1,43			10,00	0,07	3,15			30,00	0,15	3,54	107,59	97.985,98	983,35	0,30	5,00	0,01	1,40	3,85
03.09.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,07	13,27			30,00	0,67	3,81	110,23	101.672,72	983,06	0,33	5,00	0,02	1,40	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.09.2026 00:30	" "	1,81			10,00	0,09	20,95			30,00	1,05	3,95	116,22	100.654,26	983,13	0,37	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 01:00	" "	1,43			10,00	0,07	5,89			30,00	0,28	3,90	109,89	95.599,25	983,29	0,31	5,00	0,01	1,42	5,04
03.09.2026 01:30	" "	1,34			10,00	0,07	2,93			30,00	0,14	3,92	110,98	97.978,14	983,40	0,31	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 02:00	" "	1,30			10,00	0,05	0,49			30,00	0,02	3,81	106,89	84.577,48	983,45	0,39	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,60			30,00	0,03	4,07	107,11	87.936,06	983,55	0,30	5,00	0,01	1,42	5,04
03.09.2026 03:00	" "	1,27			10,00	0,05	0,36			30,00	0,02	3,50	102,88	85.054,39	983,44	0,25	5,00	0,01	1,42	5,04
03.09.2026 03:30	" "	1,39			10,00	0,08	2,86			30,00	0,16	3,21	101,50	108.832,48	983,55	0,40	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,10	7,10			30,00	0,49	3,44	99,92	136.804,94	983,43	0,47	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 04:30	" "	1,43			10,00	0,09	4,19			30,00	0,26	3,66	105,97	124.551,49	983,53	0,50	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 05:00	" "	1,39			10,00	0,08	2,14			30,00	0,12	3,78	108,83	116.807,12	983,61	0,54	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	3,46	102,67	113.510,66	983,63	0,51	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 06:00	" "	1,32			10,00	0,07	4,61			30,00	0,26	3,45	94,70	110.801,67	983,71	0,61	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,08	3,77			30,00	0,22	3,74	100,81	116.864,26	983,76	0,53	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 07:00	" "	1,44			10,00	0,08	1,61			30,00	0,09	3,56	107,69	107.719,89	983,96	0,45	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 07:30	" "	1,46			10,00	0,08	3,01			30,00	0,17	3,22	108,08	112.414,73	984,29	0,61	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 08:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,32			30,00	0,08	3,39	108,70	118.575,58	984,30	0,52	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,08	0,86		M	30,00	0,05	3,79	115,09	118.234,81	984,27	0,54	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 09:00	" "	1,47			10,00	0,09	1,74			30,00	0,10	3,95	119,68	120.342,31	984,25	0,54	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 09:30	" "	1,68			10,00	0,11	3,51			30,00	0,22	3,84	122,90	127.616,42	984,27	0,45	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 10:00	" "	1,34			10,00	0,08	4,23			30,00	0,26	3,68	115,17	121.051,35	984,18	0,63	5,00	0,04	1,42	5,04
03.09.2026 10:30	" "	1,36			10,00	0,09	3,38			30,00	0,22	3,59	121,73	131.862,57	984,24	0,66	5,00	0,04	1,42	5,04
03.09.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,08	4,64			30,00	0,27	3,53	117,79	116.740,23	984,14	0,67	5,00	0,04	1,42	5,04
03.09.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,59			30,00	0,18	3,31	108,09	102.606,58	983,99	0,67	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 12:00	" "	1,27			10,00	0,06	6,49			30,00	0,33	3,28	106,26	100.278,60	983,79	0,67	5,00	0,03	1,42	5,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.09.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,40			30,00	0,11	3,93	115,65	91.553,60	983,53	0,55	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 13:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,00			30,00	0,05	3,88	114,75	95.897,69	983,38	0,51	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,73			30,00	0,13	3,86	124,09	92.687,39	983,08	0,42	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 14:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,45			30,00	0,07	3,71	122,27	93.660,54	982,64	0,44	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 14:30	" "	1,18			10,00	0,06	14,91			30,00	0,80	3,60	124,72	107.756,68	982,43	0,41	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,84			30,00	0,16	3,05	105,87	111.174,17	982,24	0,35	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,07	4,34			30,00	0,24	3,63	107,97	110.997,40	981,95	0,39	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 16:00	" "	2,51			10,00	0,14	15,66			30,00	0,88	3,15	112,69	112.147,87	981,90	0,37	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 16:30	" "	1,61			10,00	0,10	18,31			30,00	1,17	2,95	104,14	127.642,43	981,57	0,39	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 17:00	" "	1,23			10,00	0,08	6,65			30,00	0,41	3,55	111,02	124.063,45	981,41	0,35	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 17:30	" "	2,25			10,00	0,13	1,92			30,00	0,11	3,56	112,96	113.144,79	981,41	0,34	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 18:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,16			30,00	0,06	3,65	114,63	111.323,65	981,39	0,40	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 18:30	" "	1,18			10,00	0,07	3,99			30,00	0,22	3,84	120,60	112.493,18	981,30	0,41	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,08	10,62			30,00	0,66	3,51	117,15	123.509,65	981,33	0,38	5,00	0,02	1,42	5,04
03.09.2026 19:30	" "	1,30			10,00	0,08	13,55			30,00	0,86	3,74	111,00	127.045,71	981,43	0,42	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 20:00	" "	1,39			10,00	0,09	9,38			30,00	0,63	3,81	123,41	134.368,04	981,64	0,47	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 20:30	" "	1,77			10,00	0,11	11,05			30,00	0,69	3,54	113,02	124.594,37	981,89	0,47	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,08	4,12			30,00	0,25	3,75	115,46	123.027,50	982,01	0,56	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,07	2,62			30,00	0,14	4,19	125,63	110.299,06	982,29	0,49	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 22:00	" "	2,56			10,00	0,15	2,59			30,00	0,15	4,05	129,94	115.092,62	982,35	0,52	5,00	0,03	1,42	5,04
03.09.2026 22:30	" "	1,44			10,00	0,10	1,21			30,00	0,08	3,53	127,45	132.966,11	982,38	0,69	5,00	0,05	1,42	5,04
03.09.2026 23:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,09			30,00	0,06	3,72	120,26	107.173,10	982,52	0,69	5,00	0,04	1,42	5,04
03.09.2026 23:30	" "	1,32			10,00	0,07	7,12			30,00	0,39	3,39	109,37	110.596,04	982,72	0,57	5,00	0,03	1,42	5,04
04.09.2026 00:00	" "	1,32			10,00	0,07	5,58			30,00	0,30	3,04	98,66	107.876,69	982,99	0,49	5,00	0,03	1,42	5,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.09.2026 00:30	" "	1,23			10,00	0,06	22,06			30,00	1,12	3,46	95,33	101.895,89	983,37	0,48	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 01:00	" "	1,26			10,00	0,07	11,81			30,00	0,61	3,23	94,30	104.124,26	983,50	0,51	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 01:30	" "	1,24			10,00	0,06	5,51			30,00	0,29	3,43	91,86	104.228,82	983,56	0,44	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 02:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,80			30,00	0,13	3,85	102,35	93.686,29	983,62	0,37	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,23			30,00	0,20	3,69	112,13	125.543,76	983,52	0,56	5,00	0,04	1,42	4,14
04.09.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,07	3,37			30,00	0,20	3,78	114,87	116.317,94	983,59	0,51	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 03:30	" "	1,23			10,00	0,08	4,85			30,00	0,31	3,45	108,16	127.666,80	983,56	0,53	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 04:00	" "	1,25			10,00	0,07	6,34			30,00	0,36	3,54	100,08	114.821,84	983,69	0,45	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 04:30	" "	1,23			10,00	0,07	3,59			30,00	0,20	3,45	98,98	113.967,23	983,72	0,50	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 05:00	" "	1,24			10,00	0,08	14,00			30,00	0,86	3,77	106,20	122.673,08	983,79	0,62	5,00	0,04	1,42	4,14
04.09.2026 05:30	" "	1,24			10,00	0,07	4,98			30,00	0,30	3,64	105,22	119.880,23	983,74	0,57	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 06:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,66			30,00	0,14	4,17	112,70	108.776,34	983,72	0,52	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 06:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,94			30,00	0,10	3,73	116,20	107.127,69	983,71	0,62	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,49			30,00	0,03	3,36	114,89	107.136,61	983,72	0,64	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 07:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	3,11	103,38	90.694,48	983,87	0,60	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 08:00	" "	1,28			10,00	0,06	1,16			30,00	0,05	3,57	101,70	88.043,42	983,99	0,44	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 08:30	" "	1,46		M	10,00	0,06	-0,80		M	30,00	-0,03	3,71	109,29	86.174,51	983,78	0,39	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 09:00	" "	1,44			10,00	0,07	3,29			30,00	0,17	3,38	110,62	100.314,76	983,75	0,42	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 09:30	" "	1,43			10,00	0,08	19,42			30,00	1,04	3,45	105,92	107.194,80	983,72	0,37	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 10:00	" "	1,34			10,00	0,07	3,25			30,00	0,17	3,44	104,47	103.901,13	983,77	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 10:30	" "	1,60			10,00	0,08	0,99			30,00	0,05	3,28	104,49	99.089,50	983,75	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 11:00	" "	1,22			10,00	0,06	2,54			30,00	0,12	3,69	103,61	95.293,95	983,77	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 11:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,18			30,00	-0,01	3,43	102,42	79.703,79	983,74	0,33	5,00	0,01	1,42	4,14
04.09.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,05	-0,38			30,00	-0,01	3,37	103,64	77.280,78	983,52	0,25	5,00	0,01	1,42	4,14

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.09.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,05	-0,32			30,00	-0,01	3,52	107,80	81.111,66	983,15	0,24	5,00	0,01	1,42	4,14
04.09.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,82			30,00	0,10	3,44	113,81	110.623,43	982,95	0,32	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 13:30	" "	1,69			10,00	0,10	4,39			30,00	0,25	3,82	119,13	114.457,35	982,54	0,33	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 14:00	" "	3,61			10,00	0,24	5,80			30,00	0,38	3,72	119,65	132.063,06	982,15	0,33	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 14:30	" "	2,15			10,00	0,14	7,18			30,00	0,46	3,75	118,55	129.167,20	981,69	0,37	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,08	3,31			30,00	0,21	3,90	126,17	124.751,94	981,15	0,45	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,06	-0,33			30,00	-0,02	3,88	120,80	106.453,54	980,76	0,48	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,07	-0,46			30,00	-0,03	3,57	120,12	111.812,46	980,48	0,36	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 16:30	" "	1,17			10,00	0,07	-0,17			30,00	-0,01	3,58	121,79	111.321,94	980,04	0,33	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 17:00	" "	1,32			10,00	0,08	-0,04			30,00	0,00	3,69	130,05	120.859,01	979,81	0,39	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 17:30	" "	2,62			10,00	0,16	9,85			30,00	0,62	3,80	130,62	125.079,58	979,44	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 18:00	" "	2,80			10,00	0,17	2,53			30,00	0,16	3,97	135,29	123.201,74	979,24	0,33	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 18:30	" "	1,51			10,00	0,09	2,39			30,00	0,15	3,77	128,66	122.246,02	978,96	0,43	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 19:00	" "	1,48			10,00	0,10	6,72			30,00	0,47	3,41	119,53	138.675,03	978,83	0,48	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 19:30	" "	1,17			10,00	0,06	2,52			30,00	0,14	3,58	110,25	110.844,84	978,86	0,50	5,00	0,03	1,42	4,14
04.09.2026 20:00	" "	1,13			10,00	0,06	3,40			30,00	0,18	3,26	106,69	106.818,13	978,96	0,35	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 20:30	" "	1,13			10,00	0,06	2,02			30,00	0,10	3,11	98,61	103.699,64	979,20	0,33	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 21:00	" "	1,18			10,00	0,06	16,83			30,00	0,84	3,88	108,18	100.297,55	979,40	0,42	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 21:30	" "	1,55			10,00	0,08	4,50			30,00	0,22	4,17	119,11	97.219,63	979,30	0,41	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 22:00	" "	1,70			10,00	0,08	-0,40			30,00	-0,02	4,18	119,26	92.485,88	979,04	0,38	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,70			30,00	0,03	4,36	119,98	90.375,67	978,85	0,40	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,06	-0,14			30,00	-0,01	3,96	124,22	93.937,60	978,81	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
04.09.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	4,11	118,42	93.254,92	978,68	0,34	5,00	0,02	1,42	4,14
05.09.2026 00:00	" "	1,13			10,00	0,06	3,95			30,00	0,21	3,45	103,36	106.008,28	978,42	0,29	5,00	0,02	1,42	4,14

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.09.2026 00:30	" "	1,13			10,00	0,06	6,58			30,00	0,35	3,49	96,04	107.190,75	978,48	0,26	5,00	0,01	1,37	6,44
05.09.2026 01:00	" "	1,23			10,00	0,08	6,15			30,00	0,40	3,20	97,90	129.992,55	978,47	0,43	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,92			30,00	0,05	3,13	94,53	116.256,75	978,35	0,37	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 02:00	" "	1,26			10,00	0,08	12,17			30,00	0,73	3,65	103,68	119.356,62	978,47	0,39	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 02:30	" "	1,38			10,00	0,08	8,28			30,00	0,50	3,69	110,11	121.703,91	978,35	0,45	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 03:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,48			30,00	0,09	3,87	107,13	115.761,53	978,35	0,40	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,65			30,00	0,04	3,85	114,57	115.357,73	978,29	0,49	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 04:00	" "	1,21			10,00	0,07	0,01			30,00	0,00	3,73	117,13	110.243,02	978,04	0,50	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 04:30	" "	1,17			10,00	0,07	-0,11			30,00	-0,01	3,37	106,32	113.430,81	978,07	0,38	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 05:00	" "	1,21			10,00	0,07	9,68			30,00	0,56	3,47	99,15	115.604,29	978,20	0,42	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 05:30	" "	1,17			10,00	0,07	10,30			30,00	0,63	3,36	97,62	121.561,01	978,23	0,39	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 06:00	" "	1,17			10,00	0,07	11,07			30,00	0,67	3,10	96,56	120.293,79	978,32	0,35	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 06:30	" "	1,22			10,00	0,07	3,03			30,00	0,18	3,23	98,79	118.343,97	978,68	0,45	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 07:00	" "	1,58			10,00	0,09	10,67			30,00	0,60	3,84	118,23	111.789,85	978,76	0,43	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,08	0,90			30,00	0,05	3,59	118,49	113.653,74	979,01	0,54	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,08	-0,24			30,00	-0,01	3,71	115,80	121.628,50	979,35	0,65	5,00	0,04	1,37	6,44
05.09.2026 08:30	" "	1,50		M	10,00	0,09	-0,14		M	30,00	-0,01	3,72	113,51	119.406,91	979,37	0,43	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 09:00	" "	1,54			10,00	0,08	2,75			30,00	0,15	3,77	110,64	109.407,31	979,74	0,51	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 09:30	" "	1,41			10,00	0,08	1,68			30,00	0,09	3,73	109,42	110.541,97	979,83	0,55	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,07	30,52	L		30,00	1,83	3,96	107,56	119.734,19	980,34	0,42	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 10:30	" "	1,23			10,00	0,07	20,62			30,00	1,24	3,64	105,03	120.489,90	981,53	0,46	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 11:00	" "	2,09			10,00	0,12	5,61			30,00	0,34	3,75	110,24	119.440,77	982,19	0,39	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 11:30	" "	1,80			10,00	0,11	6,05			30,00	0,38	3,30	113,37	125.460,63	982,49	0,48	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 12:00	" "	1,42			10,00	0,09	1,76			30,00	0,11	2,94	112,85	125.644,73	982,64	0,54	5,00	0,03	1,37	6,44

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.09.2026 12:30	" "	1,57			10,00	0,09	13,64			30,00	0,75	3,34	108,44	109.279,90	982,59	0,39	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 13:00	" "	1,58			10,00	0,09	1,46			30,00	0,08	3,49	114,24	112.675,85	982,60	0,42	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 13:30	" "	1,69			10,00	0,10	1,47			30,00	0,08	3,34	114,61	113.425,31	982,58	0,46	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 14:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,40			30,00	0,07	3,64	116,66	104.828,48	982,79	0,37	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,69			30,00	0,09	3,27	112,29	110.495,00	982,83	0,50	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 15:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,39			30,00	0,02	3,36	108,68	103.930,30	983,22	0,35	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 15:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,21			30,00	0,14	3,20	107,44	123.421,65	983,32	0,38	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,08	11,26			30,00	0,73	3,42	101,04	128.910,85	983,49	0,42	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,08	12,44			30,00	0,82	3,36	102,63	131.715,39	983,47	0,35	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 17:00	" "	1,31			10,00	0,09	17,13			30,00	1,14	3,46	102,43	132.893,95	983,27	0,40	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 17:30	" "	1,36			10,00	0,08	4,30			30,00	0,26	3,82	106,21	121.033,28	983,01	0,51	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 18:00	" "	1,61			10,00	0,09	2,90			30,00	0,16	3,90	107,99	111.309,56	983,28	0,52	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 18:30	" "	1,39			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	4,05	109,27	106.353,79	983,34	0,57	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 19:00	" "	1,34			10,00	0,07	0,61			30,00	0,03	3,86	107,97	108.876,68	983,40	0,42	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 19:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,30			30,00	0,02	3,69	105,09	111.977,24	983,42	0,41	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 20:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,34			30,00	0,08	3,47	106,75	117.186,62	983,63	0,49	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 20:30	" "	1,38			10,00	0,07	0,92			30,00	0,05	3,96	111,07	102.773,27	983,96	0,52	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 21:00	" "	1,41			10,00	0,09	7,61			30,00	0,47	3,10	108,48	123.168,54	984,30	0,38	5,00	0,02	1,37	6,44
05.09.2026 21:30	" "	1,48			10,00	0,09	21,81			30,00	1,30	3,22	95,88	118.869,09	984,59	0,44	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 22:00	" "	1,45			10,00	0,09	19,62			30,00	1,17	3,26	99,36	119.551,90	985,03	0,42	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 22:30	" "	1,38			10,00	0,08	8,91			30,00	0,53	3,13	94,54	119.028,19	985,43	0,51	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 23:00	" "	1,30			10,00	0,08	9,25			30,00	0,59	3,60	100,70	128.451,45	985,66	0,40	5,00	0,03	1,37	6,44
05.09.2026 23:30	" "	1,45			10,00	0,09	3,70			30,00	0,22	3,69	99,01	121.312,93	985,80	0,39	5,00	0,02	1,37	6,44
06.09.2026 00:00	" "	1,47			10,00	0,08	5,73			30,00	0,30	3,95	104,40	103.902,65	985,92	0,53	5,00	0,03	1,37	6,44

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.09.2026 00:30	" "	1,45			10,00	0,08	2,74			30,00	0,14	3,59	109,58	104.511,49	986,15	0,58	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 01:00	" "	1,47			10,00	0,07	1,87			30,00	0,09	3,55	100,47	98.255,38	986,21	0,47	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 01:30	" "	1,47			10,00	0,07	1,34			30,00	0,07	3,37	97,23	100.532,28	986,28	0,45	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 02:00	" "	1,45			10,00	0,08	1,63			30,00	0,09	3,32	92,66	111.085,41	986,36	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 02:30	" "	1,38			10,00	0,08	7,68			30,00	0,46	3,04	84,60	118.930,30	986,58	0,44	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 03:00	" "	1,22			10,00	0,07	23,00			30,00	1,31	2,86	80,49	114.268,20	986,68	0,36	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 03:30	" "	1,41			10,00	0,08	13,77			30,00	0,76	3,00	84,68	110.622,34	986,70	0,34	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 04:00	" "	1,46			10,00	0,09	9,93			30,00	0,61	2,68	88,19	122.336,02	986,66	0,47	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 04:30	" "	1,49			10,00	0,09	3,78			30,00	0,23	3,16	90,48	123.426,05	986,69	0,40	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 05:00	" "	1,75			10,00	0,10	5,66			30,00	0,31	3,46	102,41	111.278,54	986,93	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 05:30	" "	2,05			10,00	0,11	6,83			30,00	0,37	3,47	104,37	109.707,20	987,06	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 06:00	" "	1,59			10,00	0,08	9,15			30,00	0,46	3,68	101,31	99.791,40	987,21	0,56	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 06:30	" "	1,65			10,00	0,08	1,41			30,00	0,07	3,80	105,19	97.335,59	987,41	0,55	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 07:00	" "	1,58			10,00	0,08	0,51			30,00	0,03	3,18	100,14	107.185,72	987,87	0,52	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 07:30	" "	1,52			10,00	0,08	13,17			30,00	0,69	3,57	93,25	104.927,29	988,11	0,37	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 08:00	" "	1,44			10,00	0,08	32,81	L		30,00	1,79	3,27	90,30	109.349,80	988,62	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 08:30	" "	1,29		M	10,00	0,07	3,17		M	30,00	0,17	3,20	86,41	106.801,01	988,79	0,43	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 09:00	" "	2,20			10,00	0,12	41,44	L,I,A		30,00	2,24	3,50	100,36	108.199,16	988,84	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 09:30	" "	2,06			10,00	0,09	18,57			30,00	0,85	3,98	108,84	91.266,40	988,79	0,45	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 10:00	" "	1,81			10,00	0,09	0,43			30,00	0,02	3,61	114,05	98.924,74	988,73	0,40	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 10:30	" "	1,37			10,00	0,07	-0,04			30,00	0,00	3,55	117,77	97.552,35	988,80	0,43	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 11:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,94			30,00	0,04	3,81	118,24	86.134,67	988,60	0,38	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,06	-0,02			30,00	0,00	3,49	112,79	87.756,88	988,38	0,28	5,00	0,01	1,48	5,40
06.09.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,06	4,46			30,00	0,23	3,15	104,92	101.861,40	988,26	0,35	5,00	0,02	1,48	5,40

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.09.2026 12:30	" "	1,18			10,00	0,06	6,74			30,00	0,35	3,32	98,19	104.599,51	987,91	0,34	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 13:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,26			30,00	0,13	3,11	111,35	113.940,99	987,54	0,34	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 13:30	" "	2,65			10,00	0,15	3,69			30,00	0,21	3,05	109,39	116.479,06	987,34	0,39	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 14:00	" "	1,73			10,00	0,10	1,53			30,00	0,09	3,34	107,40	115.919,28	987,28	0,41	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 14:30	" "	1,28			10,00	0,07	1,29			30,00	0,07	3,64	113,74	112.983,98	987,10	0,43	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 15:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,65			30,00	0,04	3,77	118,18	109.827,20	986,73	0,39	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 15:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,25			30,00	0,01	4,02	120,34	104.290,84	986,56	0,36	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,26			30,00	0,01	3,86	121,24	103.750,78	986,38	0,38	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	-0,75			30,00	-0,04	3,73	122,81	111.925,11	986,28	0,34	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,07	-0,49			30,00	-0,03	3,97	130,26	110.277,29	986,25	0,33	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 17:30	" "	1,68			10,00	0,10	-0,43			30,00	-0,03	3,66	130,65	118.515,77	986,14	0,35	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 18:00	" "	1,43			10,00	0,09	0,01			30,00	0,00	3,57	131,97	124.860,64	986,13	0,36	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 18:30	" "	1,29			10,00	0,09	4,48			30,00	0,30	3,16	128,83	135.282,03	986,25	0,44	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 19:00	" "	2,27			10,00	0,15	2,46			30,00	0,17	3,29	122,03	136.415,40	986,26	0,44	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 19:30	" "	1,45			10,00	0,10	0,97			30,00	0,06	3,73	120,45	132.363,52	986,31	0,46	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,08	-0,20			30,00	-0,01	3,49	116,13	124.380,30	986,39	0,59	5,00	0,04	1,48	5,40
06.09.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,07	-0,56			30,00	-0,03	3,54	108,03	108.990,44	986,85	0,56	5,00	0,03	1,48	5,40
06.09.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,05	-0,23			30,00	-0,01	3,59	104,49	90.308,65	987,27	0,46	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,30			30,00	-0,01	3,82	110,86	84.747,34	987,38	0,44	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,05	-0,67			30,00	-0,03	3,88	112,28	83.805,97	987,53	0,33	5,00	0,01	1,48	5,40
06.09.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,06	-0,75			30,00	-0,03	3,46	115,10	90.975,82	987,72	0,32	5,00	0,01	1,48	5,40
06.09.2026 23:00	" "	1,35			10,00	0,06	13,16			30,00	0,58	3,27	109,78	88.881,46	987,84	0,37	5,00	0,02	1,48	5,40
06.09.2026 23:30	" "	1,39			10,00	0,06	14,37			30,00	0,67	3,44	106,50	92.829,90	988,10	0,28	5,00	0,01	1,48	5,40
07.09.2026 00:00	" "	1,43			10,00	0,08	4,91			30,00	0,28	3,50	111,11	112.464,72	988,37	0,37	5,00	0,02	1,48	5,40

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.09.2026 00:30	" "	1,34			10,00	0,07	1,88			30,00	0,10	3,23	99,58	110.343,50	988,47	0,38	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,27			30,00	0,02	3,62	102,34	112.418,00	988,85	0,42	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,08	0,14			30,00	0,01	3,26	100,40	120.536,06	988,75	0,58	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,08	3,87			30,00	0,24	3,42	97,69	123.962,21	988,61	0,40	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,77			30,00	0,04	4,02	114,10	110.338,18	988,86	0,53	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 03:00	" "	1,30			10,00	0,07	-0,65			30,00	-0,03	3,98	119,36	103.385,79	988,83	0,59	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 03:30	" "	1,32			10,00	0,07	-0,95			30,00	-0,05	3,87	121,84	102.552,62	988,80	0,52	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,07	-0,96			30,00	-0,05	3,27	119,16	101.975,78	988,65	0,51	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 04:30	" "	1,28			10,00	0,07	-0,99			30,00	-0,06	3,22	112,12	112.893,07	988,51	0,48	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 05:00	" "	1,53			10,00	0,09	18,35			30,00	1,13	3,39	116,96	122.816,91	988,40	0,44	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 05:30	" "	1,50			10,00	0,09	2,62			30,00	0,15	3,50	112,59	117.061,49	988,37	0,55	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 06:00	" "	2,59			10,00	0,16	0,59			30,00	0,04	3,30	113,82	123.379,30	988,26	0,43	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 06:30	" "	1,45			10,00	0,09	3,59			30,00	0,22	3,49	111,41	124.974,07	988,27	0,49	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 07:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,04			30,00	0,13	3,38	115,68	122.921,38	988,25	0,60	5,00	0,04	1,47	3,85
07.09.2026 07:30	" "	1,28			10,00	0,07	-0,10			30,00	-0,01	2,97	96,56	115.728,67	988,26	0,57	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,07	-0,60			30,00	-0,03	3,09	92,10	104.421,30	988,33	0,47	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,06	-0,42		M	30,00	-0,02	3,07	91,44	101.123,74	988,55	0,51	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,05	0,13			30,00	0,01	3,30	94,66	80.519,85	988,35	0,46	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 09:30	" "	1,36			10,00	0,05	0,30			30,00	0,01	3,30	99,94	80.791,21	988,32	0,43	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,06	-0,05			30,00	0,00	3,71	107,34	83.156,56	988,17	0,30	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,06	-0,02			30,00	0,00	3,09	107,11	94.493,72	987,90	0,30	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 11:00	" "	1,35			10,00	0,06	-0,48			30,00	-0,02	3,16	103,81	84.597,69	987,57	0,32	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 11:30	" "	1,29			10,00	0,05	0,22			30,00	0,01	3,05	103,71	81.245,21	987,23	0,30	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,63			30,00	0,03	2,75	94,57	88.384,14	987,04	0,22	5,00	0,01	1,47	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.09.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,05	2,65			30,00	0,12	2,85	90,29	87.426,29	986,63	0,22	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 13:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,44			30,00	0,07	2,66	91,30	97.723,17	986,31	0,20	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,06	19,91			30,00	1,01	2,88	96,27	101.111,03	986,12	0,28	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 14:00	" "	1,40			10,00	0,09	20,91			30,00	1,34	2,95	105,83	127.914,47	985,93	0,39	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 14:30	" "	1,64			10,00	0,10	5,24			30,00	0,33	3,18	107,97	126.897,53	985,77	0,39	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 15:00	" "	1,34			10,00	0,08	1,86			30,00	0,12	3,59	113,99	124.571,20	985,41	0,51	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,12			30,00	0,12	3,62	123,69	115.986,62	985,14	0,45	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,07	0,96			30,00	0,05	3,68	126,13	111.905,41	984,87	0,42	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,51			30,00	0,03	3,70	124,64	103.255,08	984,50	0,43	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,02			30,00	0,00	3,44	118,45	100.693,75	984,36	0,39	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 17:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,58			30,00	0,03	3,59	121,97	103.889,48	984,07	0,38	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 18:00	" "	1,76			10,00	0,10	24,93			30,00	1,46	3,74	131,02	116.987,32	983,89	0,38	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 18:30	" "	4,65			10,00	0,32	11,45			30,00	0,79	3,16	131,22	137.701,07	983,84	0,40	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 19:00	" "	2,03			10,00	0,14	5,79			30,00	0,40	3,34	121,40	137.148,25	983,63	0,59	5,00	0,04	1,47	3,85
07.09.2026 19:30	" "	1,81			10,00	0,12	3,25			30,00	0,22	3,74	121,96	132.468,19	983,56	0,58	5,00	0,04	1,47	3,85
07.09.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,08	2,20			30,00	0,14	3,69	121,68	129.394,85	983,65	0,55	5,00	0,04	1,47	3,85
07.09.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,07	1,46			30,00	0,08	3,60	114,86	113.599,52	983,84	0,47	5,00	0,03	1,47	3,85
07.09.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,54			30,00	0,03	3,26	108,45	103.007,18	984,07	0,45	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,46			30,00	0,02	3,58	103,88	80.056,24	984,33	0,39	5,00	0,02	1,47	3,85
07.09.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,05	23,46			30,00	0,99	3,84	110,77	83.979,68	984,34	0,26	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 22:30	" "	1,57			10,00	0,07	13,43			30,00	0,59	3,52	116,35	87.670,50	984,38	0,24	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 23:00	" "	2,20			10,00	0,10	3,51			30,00	0,16	3,52	117,15	93.343,84	984,51	0,28	5,00	0,01	1,47	3,85
07.09.2026 23:30	" "	1,46			10,00	0,07	2,66			30,00	0,13	3,83	121,79	97.184,77	984,55	0,30	5,00	0,01	1,47	3,85
08.09.2026 00:00	" "	1,66			10,00	0,08	0,80			30,00	0,04	3,69	119,33	97.617,88	984,65	0,23	5,00	0,01	1,47	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.09.2026 00:30	" "	1,79			10,00	0,10	1,55			30,00	0,08	3,81	116,51	107.769,14	984,59	0,29	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 01:00	" "	1,33			10,00	0,07	2,91			30,00	0,16	3,34	107,26	112.102,25	984,19	0,29	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,06	9,47			30,00	0,48	3,15	94,67	100.978,74	984,07	0,33	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,06	21,60			30,00	1,06	3,70	97,21	98.518,72	983,78	0,27	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 02:30	" "	1,56			10,00	0,08	6,62			30,00	0,34	3,46	104,87	103.393,29	983,55	0,29	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 03:00	" "	1,45			10,00	0,06	6,83			30,00	0,30	4,02	108,87	87.291,68	983,30	0,30	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,92			30,00	0,09	3,10	108,44	93.417,84	982,94	0,25	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 04:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,07			30,00	0,04	3,63	99,31	83.269,37	982,82	0,23	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 04:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,93			30,00	0,04	3,71	106,43	87.065,79	982,78	0,21	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 05:00	" "	1,45			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,67	113,30	93.779,15	982,65	0,20	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 05:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,15			30,00	0,12	3,59	114,04	113.595,68	982,57	0,26	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 06:00	" "	1,40			10,00	0,07	26,49			30,00	1,37	4,35	123,22	103.308,02	982,39	0,23	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 06:30	" "	1,62			10,00	0,10	1,49			30,00	0,09	3,69	126,40	119.953,79	982,48	0,31	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 07:00	" "	2,82			10,00	0,18	2,10			30,00	0,13	3,46	114,76	124.369,30	982,55	0,35	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 07:30	" "	1,35			10,00	0,09	4,78			30,00	0,31	3,55	111,24	131.518,93	982,70	0,35	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 08:00	" "	1,31			10,00	0,08	6,72			30,00	0,42	3,55	114,86	124.960,99	982,64	0,38	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,08	3,65		M	30,00	0,22	3,29	105,89	122.426,06	982,59	0,40	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,08	3,16			30,00	0,20	3,13	103,64	128.359,84	982,45	0,39	5,00	0,03	1,49	5,90
08.09.2026 09:30	" "	1,28			10,00	0,08	3,29			30,00	0,20	3,47	103,66	120.449,03	982,36	0,40	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,07	2,53			30,00	0,12	3,62	102,77	97.263,89	982,27	0,42	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 10:30	" "	1,68			10,00	0,07	8,74			30,00	0,39	4,14	115,61	89.208,71	981,95	0,33	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 11:00	" "	3,39			10,00	0,15	28,54			30,00	1,28	4,89	131,97	89.866,93	981,84	0,34	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 11:30	" "	1,45			10,00	0,07	3,94			30,00	0,19	4,07	136,69	94.735,19	981,50	0,30	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 12:00	" "	1,38			10,00	0,06	1,21			30,00	0,06	4,02	123,64	92.151,98	981,01	0,29	5,00	0,01	1,49	5,90

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.09.2026 12:30	" "	1,38			10,00	0,07	1,38			30,00	0,07	3,85	120,70	95.089,22	980,73	0,29	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,51			30,00	0,07	3,85	121,52	89.936,11	980,52	0,22	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 13:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,97			30,00	0,04	3,70	115,86	87.587,81	980,02	0,21	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,82			30,00	0,04	3,52	117,47	89.190,95	979,57	0,23	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 14:30	" "	1,45			10,00	0,08	0,41			30,00	0,02	3,41	112,28	105.436,20	979,16	0,21	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 15:00	" "	2,98			10,00	0,18	3,21			30,00	0,20	3,49	115,71	122.596,83	978,76	0,27	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 15:30	" "	1,72			10,00	0,10	13,45			30,00	0,76	3,64	122,95	113.037,83	978,37	0,26	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 16:00	" "	1,63			10,00	0,09	4,39			30,00	0,23	3,63	120,02	104.920,66	977,99	0,23	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,48			30,00	0,15	3,51	121,03	118.092,42	977,72	0,34	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 17:00	" "	1,23			10,00	0,07	8,26			30,00	0,49	3,25	115,29	118.460,62	977,53	0,24	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	6,33			30,00	0,37	3,29	112,12	115.953,38	977,17	0,29	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,07	3,63			30,00	0,22	3,11	111,73	118.780,13	976,85	0,30	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 18:30	" "	1,32			10,00	0,08	4,51			30,00	0,28	3,17	114,27	122.308,66	976,59	0,25	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 19:00	" "	1,94			10,00	0,11	9,59			30,00	0,55	3,38	116,38	115.555,16	976,45	0,30	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 19:30	" "	1,59			10,00	0,09	7,33			30,00	0,40	3,78	123,88	107.829,44	976,27	0,28	5,00	0,02	1,49	5,90
08.09.2026 20:00	" "	1,48			10,00	0,08	3,79			30,00	0,21	3,65	122,12	108.934,40	976,41	0,27	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,03			30,00	0,10	3,93	122,75	98.840,94	976,51	0,30	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,87			30,00	0,04	3,78	121,52	100.566,05	976,67	0,22	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,84			30,00	0,05	3,23	112,11	113.329,95	976,77	0,24	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,07	7,78			30,00	0,43	3,01	102,61	110.280,54	976,77	0,25	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,06	15,51			30,00	0,81	2,76	93,32	104.825,53	976,73	0,20	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,07	15,32			30,00	0,86	2,98	96,88	111.809,26	976,79	0,23	5,00	0,01	1,49	5,90
08.09.2026 23:30	" "	1,29			10,00	0,07	9,33			30,00	0,52	3,40	104,19	112.490,16	976,54	0,18	5,00	0,01	1,49	5,90
09.09.2026 00:00	" "	1,60			10,00	0,09	4,99			30,00	0,28	3,48	107,41	112.520,65	976,33	0,20	5,00	0,01	1,49	5,90

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.09.2026 00:30	" "	1,42			10,00	0,06	2,90			30,00	0,13	3,78	112,86	89.129,71	976,06	0,30	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 01:00	" "	1,29			10,00	0,05	2,96			30,00	0,12	3,71	114,95	81.432,33	975,98	0,19	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 01:30	" "	1,35			10,00	0,05	0,75			30,00	0,03	3,67	109,16	79.716,49	975,95	0,16	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,46			30,00	0,02	3,59	108,40	87.240,67	975,71	0,17	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,31			30,00	0,01	3,20	107,84	84.107,38	975,48	0,16	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 03:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,08			30,00	0,00	2,93	102,83	87.810,82	975,48	0,19	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 03:30	" "	1,58			10,00	0,09	15,11			30,00	0,87	3,08	107,69	114.735,56	975,33	0,25	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 04:00	" "	2,02			10,00	0,11	21,44			30,00	1,22	3,41	107,51	113.574,26	975,17	0,22	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 04:30	" "	1,62			10,00	0,09	4,25			30,00	0,25	3,60	107,68	115.603,33	974,88	0,33	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 05:00	" "	1,35			10,00	0,07	15,50			30,00	0,83	3,56	107,01	106.943,44	974,68	0,23	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 05:30	" "	1,92			10,00	0,10	6,94			30,00	0,37	3,61	106,37	107.516,38	974,62	0,22	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 06:00	" "	1,39			10,00	0,08	5,54			30,00	0,32	3,53	103,07	114.015,16	974,54	0,26	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 06:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,69			30,00	0,21	3,16	99,18	113.307,18	974,55	0,27	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 07:00	" "	1,34			10,00	0,08	17,99			30,00	1,01	3,00	96,21	112.721,44	974,79	0,30	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,09	7,94			30,00	0,52	2,98	100,26	131.445,83	974,80	0,27	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 08:00	" "	1,32			10,00	0,08	4,96			30,00	0,32	3,62	104,60	128.109,36	974,87	0,31	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 08:30	" "	1,47		M	10,00	0,09	1,04		M	30,00	0,06	3,79	116,23	120.988,72	974,68	0,38	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 09:00	" "	1,49			10,00	0,08	3,20			30,00	0,17	4,37	125,74	105.383,34	974,66	0,37	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 09:30	" "	1,34			10,00	0,06	2,47			30,00	0,12	4,27	128,98	93.130,44	974,62	0,32	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 10:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,43			30,00	0,02	3,78	123,31	113.172,77	974,32	0,41	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,06	-0,24			30,00	-0,01	3,73	114,53	96.842,31	974,21	0,33	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,05	-0,08			30,00	0,00	3,94	115,15	87.879,81	974,10	0,31	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,40			30,00	0,02	3,51	118,13	99.274,52	973,56	0,25	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 12:00	" "	1,18			10,00	0,06	3,97			30,00	0,22	3,18	108,78	108.758,94	973,88	0,23	5,00	0,01	1,51	4,58

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.09.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,07	13,73			30,00	0,79	3,32	102,91	115.458,61	974,02	0,32	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 13:00	" "	1,86			10,00	0,11	11,52			30,00	0,70	3,57	109,76	121.922,68	974,14	0,24	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 13:30	" "	2,77			10,00	0,16	3,07			30,00	0,18	3,81	114,75	116.738,96	974,81	0,26	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 14:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,74			30,00	0,03	4,33	108,00	89.561,37	975,74	0,35	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 14:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,78			30,00	0,03	4,36	113,00	87.462,54	975,27	0,38	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,05	-0,40			30,00	-0,02	4,13	107,68	84.461,99	975,23	0,32	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 15:30	" "	1,26			10,00	0,06	-0,44			30,00	-0,02	3,86	104,87	89.085,45	974,88	0,27	5,00	0,01	1,51	4,58
09.09.2026 16:00	" "	1,47			10,00	0,09	5,49			30,00	0,32	3,60	104,44	116.203,16	974,39	0,29	5,00	0,02	1,51	4,58
09.09.2026 16:30	" "	1,54			10,00	0,11	10,54			30,00	0,73	3,56	107,87	139.213,90	974,08	0,54	5,00	0,04	1,51	4,58
09.09.2026 17:00	" "	1,39			10,00	0,09	8,99			30,00	0,58	3,86	107,53	129.723,30	973,93	0,47	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 17:30	" "	1,97			10,00	0,13	3,96			30,00	0,27	3,78	114,96	136.203,27	973,96	0,37	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 18:00	" "	4,62			10,00	0,31	4,38			30,00	0,30	3,56	116,03	135.721,55	973,79	0,54	5,00	0,04	1,51	4,58
09.09.2026 18:30	" "	1,43			10,00	0,09	0,83			30,00	0,05	4,12	114,08	119.611,53	973,92	0,59	5,00	0,04	1,51	4,58
09.09.2026 19:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,12			30,00	0,01	4,09	117,93	100.949,66	973,61	0,68	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 19:30	" "	1,24			10,00	0,07	-0,28			30,00	-0,01	3,65	112,02	106.709,92	973,67	0,50	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 20:00	" "	1,52			10,00	0,09	11,49			30,00	0,67	3,89	113,16	117.492,97	974,36	0,46	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 20:30	" "	1,55			10,00	0,08	2,18			30,00	0,12	3,74	110,81	107.464,36	975,25	0,57	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 21:00	" "	1,38			10,00	0,07	0,77			30,00	0,04	3,83	115,23	106.908,90	975,55	0,56	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 21:30	" "	1,38			10,00	0,08	2,28			30,00	0,14	3,66	116,18	120.315,06	975,84	0,43	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 22:00	" "	1,82			10,00	0,12	4,66			30,00	0,31	3,56	108,83	134.004,55	976,28	0,47	5,00	0,03	1,51	4,58
09.09.2026 22:30	" "	1,44			10,00	0,10	3,52			30,00	0,24	3,88	111,18	136.623,14	976,61	0,54	5,00	0,04	1,51	4,58
09.09.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,09	5,26			30,00	0,35	3,70	115,49	133.946,79	976,56	0,58	5,00	0,04	1,51	4,58
09.09.2026 23:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,94			30,00	0,04	4,13	105,77	93.507,42	976,90	0,61	5,00	0,03	1,51	4,58
10.09.2026 00:00	" "	1,38			10,00	0,06	0,24			30,00	0,01	4,58	115,81	87.237,60	977,11	0,55	5,00	0,02	1,51	4,58

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.09.2026 00:30	" "	1,39			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	4,46	122,60	88.794,14	977,08	0,55	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 01:00	" "	1,42			10,00	0,06	0,01			30,00	0,00	4,45	126,12	87.081,29	977,39	0,53	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 01:30	" "	1,40			10,00	0,07	-0,08			30,00	0,00	3,87	128,50	96.989,85	977,76	0,42	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 02:00	" "	1,56			10,00	0,09	12,56			30,00	0,74	3,51	114,52	117.410,53	977,73	0,55	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 02:30	" "	1,50			10,00	0,10	5,39			30,00	0,38	3,76	107,28	139.365,28	977,79	0,59	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 03:00	" "	1,49			10,00	0,10	3,73			30,00	0,25	3,73	111,70	133.100,80	978,05	0,62	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 03:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,31			30,00	0,20	3,62	107,23	118.315,99	978,21	0,59	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 04:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,43			30,00	0,02	3,47	101,16	106.121,61	978,30	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 04:30	" "	1,33			10,00	0,07	-0,24			30,00	-0,01	3,30	97,03	97.936,13	978,45	0,56	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 05:00	" "	1,35			10,00	0,07	-0,33			30,00	-0,02	3,95	98,65	105.933,79	979,45	0,64	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 05:30	" "	1,37			10,00	0,07	-0,37			30,00	-0,02	4,05	103,61	105.003,15	979,31	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,07	-0,06			30,00	0,00	4,14	108,88	104.756,90	979,22	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 06:30	" "	1,42			10,00	0,07	0,08			30,00	0,00	3,81	113,43	105.207,74	979,72	0,58	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 07:00	" "	1,50			10,00	0,08	7,39			30,00	0,39	3,75	113,69	105.592,16	980,04	0,64	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 07:30	" "	1,54			10,00	0,10	11,80			30,00	0,73	3,13	95,96	123.851,48	980,34	0,64	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 08:00	" "	1,57			10,00	0,09	7,11			30,00	0,42	3,47	86,63	117.961,97	980,63	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 08:30	" "	1,47		M	10,00	0,09	2,33		M	30,00	0,14	3,74	87,52	121.321,92	981,03	0,75	5,00	0,05	1,48	4,76
10.09.2026 09:00	" "	1,30			10,00	0,07	2,53			30,00	0,13	3,78	95,55	106.082,05	981,39	0,69	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 09:30	" "	1,29			10,00	0,06	2,25			30,00	0,10	3,78	93,41	87.410,39	981,75	0,71	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 10:00	" "	1,30			10,00	0,06	1,11			30,00	0,05	3,75	96,67	85.046,82	982,47	0,64	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 10:30	" "	1,28			10,00	0,05	0,13			30,00	0,01	3,54	92,33	80.347,66	982,84	0,45	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,05	0,19			30,00	0,01	3,35	88,87	82.740,99	983,40	0,44	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 11:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,44			30,00	0,02	2,93	88,82	90.819,56	983,48	0,44	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 12:00	" "	1,71			10,00	0,08	14,90			30,00	0,66	3,48	94,81	88.321,21	983,42	0,38	5,00	0,02	1,48	4,76

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.09.2026 12:30	" "	1,54			10,00	0,08	5,73			30,00	0,29	3,35	96,60	100.733,57	983,39	0,44	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 13:00	" "	1,39			10,00	0,08	4,22			30,00	0,24	3,44	92,48	114.512,39	983,16	0,45	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 13:30	" "	1,38			10,00	0,08	3,10			30,00	0,17	3,86	102,11	109.938,05	983,59	0,44	5,00	0,02	1,48	4,76
10.09.2026 14:00	" "	1,44			10,00	0,08	3,98			30,00	0,23	3,81	108,62	113.946,04	983,55	0,59	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 14:30	" "	1,43			10,00	0,09	8,49			30,00	0,56	3,24	101,57	132.057,03	983,29	0,53	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 15:00	" "	1,32			10,00	0,07	3,33			30,00	0,18	3,66	91,61	105.873,10	983,43	0,61	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 15:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,02			30,00	0,05	3,95	102,08	97.202,07	983,01	0,72	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,06	0,70			30,00	0,04	3,64	109,81	101.914,87	982,76	0,60	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,14			30,00	0,01	3,14	103,45	106.757,70	982,38	0,50	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 17:00	" "	1,40			10,00	0,09	1,34			30,00	0,08	3,37	109,07	121.876,01	982,67	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 17:30	" "	2,01			10,00	0,12	16,33			30,00	0,96	3,73	117,85	117.886,45	982,40	0,57	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 18:00	" "	2,98			10,00	0,17	6,13			30,00	0,36	3,68	115,42	116.945,94	981,87	0,70	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 18:30	" "	1,61			10,00	0,09	3,57			30,00	0,20	3,60	113,83	110.921,39	981,94	0,56	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 19:00	" "	1,71			10,00	0,09	34,24	L		30,00	1,83	4,00	114,98	106.888,92	982,01	0,63	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 19:30	" "	1,36			10,00	0,07	2,09			30,00	0,11	3,94	112,75	104.389,84	981,98	0,74	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 20:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,68			30,00	0,04	3,53	111,61	107.158,37	981,97	0,64	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 20:30	" "	1,29			10,00	0,08	1,10			30,00	0,07	2,94	103,98	125.229,16	982,60	0,65	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 21:00	" "	1,30			10,00	0,09	1,43			30,00	0,10	2,78	93,22	134.167,50	982,79	0,68	5,00	0,05	1,48	4,76
10.09.2026 21:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,64			30,00	0,21	3,26	96,01	114.891,97	982,66	0,60	5,00	0,03	1,48	4,76
10.09.2026 22:00	" "	1,36			10,00	0,08	7,18			30,00	0,41	3,58	107,79	115.224,74	982,99	0,80	5,00	0,05	1,48	4,76
10.09.2026 22:30	" "	1,64			10,00	0,09	10,29			30,00	0,59	3,54	108,17	115.272,04	983,01	0,64	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 23:00	" "	2,81			10,00	0,14	29,61			30,00	1,53	3,58	104,23	103.041,59	982,29	0,69	5,00	0,04	1,48	4,76
10.09.2026 23:30	" "	1,33			10,00	0,06	2,15			30,00	0,10	3,43	100,51	88.755,35	982,68	0,79	5,00	0,04	1,48	4,76
11.09.2026 00:00	" "	1,37			10,00	0,06	0,69			30,00	0,03	3,79	96,53	81.412,68	982,79	0,50	5,00	0,02	1,48	4,76

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.09.2026 00:30	" "	1,40			10,00	0,06	5,40			30,00	0,24	3,18	96,25	89.324,68	982,58	0,43	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 01:00	" "	1,40			10,00	0,06	1,14			30,00	0,05	3,06	90,73	84.235,58	982,63	0,41	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 01:30	" "	1,34			10,00	0,07	21,28			30,00	1,15	3,28	91,19	108.490,53	982,56	0,39	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 02:00	" "	1,32			10,00	0,08	10,49			30,00	0,63	3,01	93,30	120.098,96	981,71	0,46	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 02:30	" "	1,62			10,00	0,10	8,84			30,00	0,57	3,40	99,91	129.619,28	981,35	0,46	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 03:00	" "	2,40			10,00	0,16	9,55			30,00	0,62	3,67	110,45	129.723,36	981,89	0,49	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,08	4,33			30,00	0,25	3,70	109,58	115.730,36	981,45	0,68	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 04:00	" "	1,36			10,00	0,07	1,23			30,00	0,06	3,75	108,23	103.885,04	981,54	0,68	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 04:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,96			30,00	0,05	3,52	100,78	101.232,57	981,73	0,49	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 05:00	" "	2,40			10,00	0,13	1,13			30,00	0,06	3,26	101,97	111.241,94	981,33	0,57	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 05:30	" "	1,52			10,00	0,09	2,98			30,00	0,17	3,39	96,74	112.352,09	981,28	0,52	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 06:00	" "	1,54			10,00	0,10	5,64			30,00	0,36	3,74	105,52	127.054,78	981,56	0,53	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 06:30	" "	2,62			10,00	0,17	3,37			30,00	0,22	3,34	108,43	129.303,75	981,37	0,57	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 07:00	" "	2,51			10,00	0,16	3,78			30,00	0,24	3,53	112,07	124.969,24	981,39	0,62	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 07:30	" "	1,67			10,00	0,10	19,15			30,00	1,18	3,61	109,66	123.624,50	981,89	0,75	5,00	0,05	1,59	4,60
11.09.2026 08:00	" "	1,48			10,00	0,09	7,18			30,00	0,43	3,68	105,47	119.360,36	982,05	0,70	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 08:30	" "	1,65		M	10,00	0,09	0,30		M	30,00	0,02	3,91	112,39	107.597,38	982,14	0,59	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 09:00	" "	1,52			10,00	0,08	1,68			30,00	0,09	3,76	113,89	107.697,69	982,14	0,70	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,60			30,00	0,03	3,34	104,16	95.566,24	981,78	0,67	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 10:00	" "	1,37			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	3,14	101,56	98.970,56	982,18	0,55	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 10:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,71			30,00	0,03	3,97	102,01	92.521,40	982,37	0,53	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 11:00	" "	1,45			10,00	0,06	1,92			30,00	0,08	3,42	107,14	87.416,77	982,58	0,41	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 11:30	" "	1,44			10,00	0,06	7,20			30,00	0,32	3,61	103,89	87.893,05	982,42	0,46	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,06	3,83			30,00	0,17	3,73	104,40	87.474,95	982,88	0,40	5,00	0,02	1,59	4,60

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.09.2026 12:30	" "	1,50			10,00	0,07	6,54			30,00	0,30	3,54	103,03	90.375,65	983,18	0,32	5,00	0,01	1,59	4,60
11.09.2026 13:00	" "	1,63			10,00	0,08	3,67			30,00	0,17	3,81	109,17	92.838,76	983,24	0,36	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 13:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,73			30,00	0,03	3,79	107,84	93.406,62	982,93	0,35	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,77			30,00	0,04	3,57	99,37	91.924,87	982,89	0,35	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,00			30,00	0,04	2,86	86,91	87.020,71	982,98	0,33	5,00	0,01	1,59	4,60
11.09.2026 15:00	" "	1,40			10,00	0,08	3,87			30,00	0,23	2,76	84,65	118.414,88	983,23	0,41	5,00	0,02	1,59	4,60
11.09.2026 15:30	" "	1,36			10,00	0,09	3,67			30,00	0,23	3,55	99,35	126.718,27	983,30	0,46	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 16:00	" "	1,46			10,00	0,10	10,29			30,00	0,67	3,88	115,49	130.655,83	983,39	0,55	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 16:30	" "	2,02			10,00	0,12	15,47			30,00	0,91	3,91	112,72	117.868,73	983,58	0,59	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 17:00	" "	3,83			10,00	0,22	1,72			30,00	0,10	4,02	119,60	114.583,56	983,70	0,62	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 17:30	" "	1,78			10,00	0,09	0,52			30,00	0,03	4,08	116,13	104.599,68	984,04	0,61	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 18:00	" "	1,38			10,00	0,07	1,55			30,00	0,08	3,87	115,26	106.552,34	984,28	0,52	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 18:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,39			30,00	0,02	3,55	108,41	108.175,58	984,56	0,59	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,09	0,36			30,00	0,02	3,68	104,76	125.380,32	984,74	0,40	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 19:30	" "	1,43			10,00	0,09	2,90			30,00	0,18	3,14	104,82	122.363,45	984,94	0,50	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 20:00	" "	1,50			10,00	0,09	9,79			30,00	0,57	3,54	105,46	115.779,34	985,15	0,59	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 20:30	" "	1,37			10,00	0,08	10,75			30,00	0,67	3,74	112,37	123.891,97	985,67	0,65	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 21:00	" "	1,41			10,00	0,10	5,03			30,00	0,34	3,38	109,34	136.553,56	985,85	0,78	5,00	0,05	1,59	4,60
11.09.2026 21:30	" "	1,69			10,00	0,09	8,86			30,00	0,48	3,42	100,85	109.110,52	986,13	0,64	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 22:00	" "	1,49			10,00	0,07	2,93			30,00	0,13	4,40	109,58	89.411,14	986,28	0,76	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 22:30	" "	1,42			10,00	0,07	2,02			30,00	0,10	3,86	125,50	100.023,14	986,41	0,82	5,00	0,04	1,59	4,60
11.09.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,05			30,00	0,00	3,73	112,75	89.823,92	986,54	0,68	5,00	0,03	1,59	4,60
11.09.2026 23:30	" "	1,33			10,00	0,06	-0,15			30,00	-0,01	3,74	104,92	86.417,65	986,62	0,45	5,00	0,02	1,59	4,60
12.09.2026 00:00	" "	1,33			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,01	97,73	89.366,99	986,62	0,50	5,00	0,02	1,59	4,60

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.09.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,07	1,92			30,00	0,10	2,76	93,49	99.847,56	986,63	0,44	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 01:00	" "	3,93			10,00	0,21	31,76	L		30,00	1,72	3,18	97,67	108.246,82	986,62	0,44	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 01:30	" "	6,73			10,00	0,39	17,36			30,00	1,00	3,46	102,01	114.655,20	986,63	0,47	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 02:00	" "	1,78			10,00	0,11	6,32			30,00	0,40	3,26	101,23	126.131,96	986,61	0,63	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 02:30	" "	2,34			10,00	0,14	2,51			30,00	0,15	3,33	106,39	122.286,96	986,64	0,82	5,00	0,05	1,67	3,77
12.09.2026 03:00	" "	1,67			10,00	0,09	0,99			30,00	0,05	3,77	104,12	104.721,17	986,60	0,66	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 03:30	" "	1,58			10,00	0,08	1,07			30,00	0,05	3,70	103,59	100.999,75	986,62	0,67	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 04:00	" "	1,42			10,00	0,07	-0,04			30,00	0,00	3,43	99,15	97.478,91	986,71	0,73	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 04:30	" "	1,47			10,00	0,08	0,87			30,00	0,05	3,36	104,13	104.622,69	986,94	0,66	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 05:00	" "	1,77			10,00	0,10	14,83			30,00	0,85	3,51	111,40	114.520,10	987,02	0,67	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 05:30	" "	3,40			10,00	0,22	4,44			30,00	0,29	2,88	110,85	129.146,13	987,01	0,63	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 06:00	" "	2,19			10,00	0,14	5,98			30,00	0,39	3,27	110,43	128.918,73	986,76	0,73	5,00	0,05	1,67	3,77
12.09.2026 06:30	" "	1,90			10,00	0,12	8,13			30,00	0,53	3,31	114,53	131.135,44	986,78	0,89	5,00	0,06	1,67	3,77
12.09.2026 07:00	" "	1,67			10,00	0,10	6,59			30,00	0,39	3,54	115,34	117.538,20	986,94	0,96	5,00	0,06	1,67	3,77
12.09.2026 07:30	" "	1,44			10,00	0,06	2,34			30,00	0,10	3,16	101,16	88.860,59	987,00	0,98	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,05	0,18			30,00	0,01	3,01	84,56	72.756,56	987,10	0,83	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 08:30	" "	1,35		M	10,00	0,06	-0,61		M	30,00	-0,03	2,83	83,02	84.368,60	987,27	0,56	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 09:00	" "	1,25			10,00	0,05	0,34			30,00	0,01	3,17	86,08	81.821,47	987,37	0,51	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 09:30	" "	1,23			10,00	0,05	-0,31			30,00	-0,01	3,30	90,57	75.125,96	987,29	0,41	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,05	-0,48			30,00	-0,02	2,95	93,68	76.315,24	987,17	0,42	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 10:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	3,05	99,87	96.734,32	987,18	0,49	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 11:00	" "	2,02			10,00	0,12	0,45			30,00	0,03	2,94	108,72	114.737,85	986,87	0,50	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 11:30	" "	2,66			10,00	0,15	5,58			30,00	0,31	3,11	110,26	111.467,46	986,72	0,55	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 12:00	" "	3,25			10,00	0,17	5,53			30,00	0,29	3,09	104,56	106.494,65	986,67	0,60	5,00	0,03	1,67	3,77

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.09.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,06	4,46			30,00	0,23	3,28	94,95	103.841,79	986,62	0,69	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 13:00	" "	1,29			10,00	0,07	12,75			30,00	0,65	3,28	94,39	101.353,84	986,23	0,64	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,06	6,24			30,00	0,30	3,64	98,98	96.238,09	985,90	0,55	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,78			30,00	0,09	3,76	111,01	95.720,92	985,74	0,50	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,58			30,00	0,03	3,19	116,80	97.383,91	985,24	0,53	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 15:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,15			30,00	0,01	3,21	115,78	101.441,44	985,05	0,47	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,26			30,00	0,07	3,19	119,67	116.300,37	984,84	0,40	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 16:00	" "	1,42			10,00	0,09	1,25			30,00	0,08	3,17	118,58	131.362,50	984,74	0,51	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 16:30	" "	1,39			10,00	0,09	1,71			30,00	0,11	3,09	115,66	133.313,81	984,66	0,53	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 17:00	" "	1,29			10,00	0,08	2,45			30,00	0,16	3,22	118,17	128.932,24	984,74	0,62	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 17:30	" "	1,17			10,00	0,07	1,86			30,00	0,11	3,09	115,27	118.988,83	984,75	0,58	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 18:00	" "	1,17			10,00	0,07	1,90			30,00	0,11	3,50	117,61	111.295,67	984,81	0,51	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,17			30,00	0,01	3,30	118,89	113.200,13	985,06	0,66	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 19:00	" "	1,25			10,00	0,07	8,06			30,00	0,45	3,56	115,82	111.030,74	985,27	0,56	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,08	2,96			30,00	0,18	3,23	115,94	124.532,21	985,32	0,59	5,00	0,04	1,67	3,77
12.09.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,44			30,00	0,02	3,24	112,91	90.723,58	985,48	0,65	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,73			30,00	0,08	2,87	105,25	97.190,83	985,80	0,54	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 21:00	" "	1,18			10,00	0,06	3,46			30,00	0,18	3,22	105,59	106.926,41	985,91	0,56	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,07	2,44			30,00	0,14	3,08	102,96	110.672,78	985,94	0,52	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 22:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,00			30,00	0,05	3,42	103,04	97.713,86	986,14	0,45	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,28			30,00	0,11	3,17	104,67	100.139,11	986,25	0,57	5,00	0,03	1,67	3,77
12.09.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	2,99	92,10	92.446,33	986,25	0,44	5,00	0,02	1,67	3,77
12.09.2026 23:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,58			30,00	0,02	3,47	93,36	86.109,89	986,25	0,46	5,00	0,02	1,67	3,77
13.09.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,46			30,00	0,02	3,27	99,84	101.542,29	986,43	0,45	5,00	0,02	1,67	3,77

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.09.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,25			30,00	0,10	3,09	98,34	89.655,21	986,32	0,39	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 01:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,71			30,00	0,03	3,15	100,50	89.957,76	986,43	0,40	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,74			30,00	0,17	3,18	108,35	125.119,72	986,38	0,58	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	3,36			30,00	0,18	3,74	106,72	107.945,62	986,27	0,43	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 02:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,59			30,00	0,08	3,64	108,44	104.880,14	986,21	0,49	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 03:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,68			30,00	0,09	3,66	107,65	107.014,57	986,22	0,51	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 03:30	" "	1,32			10,00	0,08	4,08			30,00	0,24	3,74	111,28	117.200,11	986,24	0,40	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 04:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,04			30,00	0,12	3,50	114,96	119.662,65	986,19	0,50	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 04:30	" "	1,24			10,00	0,08	5,20			30,00	0,33	3,34	115,38	127.135,28	986,14	0,49	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 05:00	" "	1,24			10,00	0,08	2,08			30,00	0,13	3,01	107,45	125.118,63	985,85	0,60	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 05:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	2,91	99,96	113.917,35	985,79	0,65	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 06:00	" "	1,24			10,00	0,07	4,07			30,00	0,22	4,02	115,83	109.747,19	985,92	0,57	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 06:30	" "	1,89			10,00	0,12	3,40			30,00	0,21	3,51	128,19	123.871,46	985,80	0,55	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 07:00	" "	1,49			10,00	0,09	7,95			30,00	0,47	3,53	122,66	119.186,11	985,80	0,65	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,07	2,30			30,00	0,13	3,35	114,56	111.550,42	985,99	0,63	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,05	1,87			30,00	0,08	3,16	92,82	84.446,72	986,20	0,62	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,05	-0,24		M	30,00	-0,01	3,49	91,29	78.561,16	986,11	0,43	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,05	0,35			30,00	0,01	3,66	101,63	82.725,44	986,02	0,38	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,72			30,00	0,09	3,02	103,92	99.863,11	985,82	0,46	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 10:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,49			30,00	0,08	3,04	105,97	110.882,18	985,70	0,41	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 10:30	" "	1,49			10,00	0,08	5,83			30,00	0,33	3,34	108,60	112.576,94	985,81	0,39	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 11:00	" "	1,38			10,00	0,08	7,12			30,00	0,43	3,26	103,59	121.760,76	985,82	0,49	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,07	7,66			30,00	0,42	3,66	110,00	110.839,36	985,59	0,46	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 12:00	" "	1,33			10,00	0,06	8,81			30,00	0,42	3,41	109,27	95.991,35	985,36	0,48	5,00	0,02	1,30	3,36

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.09.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,05	2,98			30,00	0,13	3,57	108,20	86.577,28	985,35	0,37	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,06	5,45			30,00	0,28	3,27	105,78	102.069,47	985,23	0,35	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,75			30,00	0,14	3,42	102,27	99.471,78	984,89	0,42	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,40			30,00	0,07	3,59	110,21	101.985,20	984,81	0,35	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 14:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,88			30,00	0,04	3,16	119,14	98.440,61	984,43	0,32	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	0,98			30,00	0,05	3,00	111,98	109.471,98	984,22	0,38	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,08	19,93			30,00	1,27	3,74	123,85	127.912,10	983,90	0,36	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 16:00	" "	1,67			10,00	0,12	9,59			30,00	0,67	3,41	123,03	139.886,29	983,65	0,51	5,00	0,04	1,30	3,36
13.09.2026 16:30	" "	2,01			10,00	0,13	7,97			30,00	0,52	3,63	121,91	130.944,52	983,57	0,40	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 17:00	" "	1,61			10,00	0,10	4,76			30,00	0,31	3,62	124,00	128.595,09	983,50	0,46	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 17:30	" "	1,13			10,00	0,06	3,19			30,00	0,18	3,82	122,10	114.675,17	983,45	0,59	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 18:00	" "	1,13			10,00	0,06	0,77			30,00	0,04	3,81	122,67	111.853,15	983,41	0,51	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 18:30	" "	1,13			10,00	0,06	0,46			30,00	0,03	4,02	122,95	111.244,81	983,33	0,46	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,80	122,85	107.751,45	983,24	0,50	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 19:30	" "	1,17			10,00	0,07	0,21			30,00	0,01	3,68	122,20	116.535,52	983,24	0,44	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 20:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,36			30,00	0,02	3,24	114,59	100.366,91	983,30	0,47	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,07	5,34			30,00	0,28	3,76	117,85	103.385,18	983,41	0,37	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 21:00	" "	1,46			10,00	0,08	6,48			30,00	0,38	3,49	114,84	116.290,71	983,43	0,34	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,46	103,23	109.914,93	983,42	0,47	5,00	0,03	1,30	3,36
13.09.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,05			30,00	0,05	3,74	111,72	100.225,30	983,43	0,40	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,29			30,00	0,07	3,34	108,63	101.048,52	983,41	0,33	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,05			30,00	0,05	3,35	93,19	92.038,79	983,41	0,37	5,00	0,02	1,30	3,36
13.09.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,01			30,00	0,00	3,61	91,90	77.084,09	983,56	0,30	5,00	0,01	1,30	3,36
14.09.2026 00:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,21			30,00	0,01	3,41	93,69	78.195,75	983,65	0,32	5,00	0,01	1,30	3,36

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.09.2026 00:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,13			30,00	0,01	3,19	97,26	93.277,75	983,61	0,25	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 01:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,93			30,00	0,04	3,59	106,25	93.558,11	983,66	0,26	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,08	2,93			30,00	0,18	3,74	115,83	119.987,30	983,67	0,37	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 02:00	" "	1,31			10,00	0,09	7,54			30,00	0,51	3,94	120,73	136.306,91	983,62	0,56	5,00	0,04	1,54	2,70
14.09.2026 02:30	" "	1,36			10,00	0,09	2,42			30,00	0,16	3,70	118,26	133.042,54	983,49	0,44	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 03:00	" "	1,43			10,00	0,08	1,33			30,00	0,08	3,95	111,41	118.236,68	983,46	0,58	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 03:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,00			30,00	0,05	4,26	117,02	104.719,37	983,50	0,65	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 04:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,08			30,00	0,00	3,79	109,04	101.381,36	983,58	0,57	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 04:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,23			30,00	0,01	3,61	101,82	98.544,45	983,63	0,49	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 05:00	" "	1,63			10,00	0,09	16,05			30,00	0,91	3,48	96,23	113.249,90	983,73	0,43	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 05:30	" "	1,25			10,00	0,07	7,85			30,00	0,42	3,80	98,93	105.768,02	983,69	0,48	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 06:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,35			30,00	0,07	4,12	109,05	105.210,48	983,73	0,51	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 06:30	" "	1,25			10,00	0,07	3,49			30,00	0,19	4,40	124,06	108.167,07	983,73	0,44	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 07:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,44			30,00	0,14	3,91	122,02	113.827,26	983,82	0,49	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,08	1,32			30,00	0,09	3,83	117,71	130.738,94	984,08	0,56	5,00	0,04	1,54	2,70
14.09.2026 08:00	" "	1,27			10,00	0,08	1,09			30,00	0,07	3,66	111,28	127.237,35	984,19	0,58	5,00	0,04	1,54	2,70
14.09.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,06	-0,78		M	30,00	-0,04	3,45	102,99	102.052,73	984,21	0,61	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 09:00	" "	1,30			10,00	0,07	-0,32			30,00	-0,02	3,31	94,39	106.353,05	984,67	0,46	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 09:30	" "	1,39			10,00	0,07	1,95			30,00	0,10	3,88	100,99	103.083,57	984,80	0,48	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 10:00	" "	1,48			10,00	0,07	1,28			30,00	0,06	3,90	106,95	91.442,10	984,80	0,49	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 10:30	" "	1,56			10,00	0,07	-0,65			30,00	-0,03	3,90	107,33	87.028,92	985,08	0,42	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 11:00	" "	1,94			10,00	0,09	-0,73			30,00	-0,03	3,62	109,63	89.915,59	985,31	0,36	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 11:30	" "	1,69			10,00	0,07	11,91			30,00	0,50	3,69	109,55	83.281,01	985,26	0,32	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 12:00	" "	1,52			10,00	0,07	-0,35			30,00	-0,02	3,65	106,21	90.103,56	984,93	0,31	5,00	0,01	1,54	2,70

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.09.2026 12:30	" "	1,58			10,00	0,07	-0,31			30,00	-0,01	3,82	104,66	85.714,62	984,98	0,33	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 13:00	" "	1,66			10,00	0,09	6,12			30,00	0,32	3,55	109,35	105.205,10	984,84	0,29	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 13:30	" "	1,84			10,00	0,10	0,66			30,00	0,04	2,95	96,79	111.215,91	985,10	0,33	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 14:00	" "	1,55			10,00	0,08	2,80			30,00	0,15	3,28	92,79	109.583,33	984,90	0,33	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 14:30	" "	1,55			10,00	0,09	2,38			30,00	0,14	3,81	97,08	113.661,94	985,28	0,41	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 15:00	" "	1,51			10,00	0,09	0,21			30,00	0,01	3,90	101,23	114.294,33	985,08	0,39	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 15:30	" "	2,84			10,00	0,15	16,17			30,00	0,87	4,19	108,34	107.982,93	984,86	0,38	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 16:00	" "	1,70			10,00	0,09	4,01			30,00	0,22	4,06	111,74	108.755,00	984,82	0,43	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 16:30	" "	1,60			10,00	0,08	2,82			30,00	0,14	4,01	112,58	102.310,66	984,82	0,47	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 17:00	" "	1,46			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	4,04	105,65	100.049,00	985,11	0,38	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 17:30	" "	1,71			10,00	0,09	0,19			30,00	0,01	3,63	106,86	105.238,14	985,50	0,38	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 18:00	" "	2,05			10,00	0,11	0,41			30,00	0,02	3,30	105,12	106.273,58	985,87	0,38	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 18:30	" "	1,96			10,00	0,12	0,95			30,00	0,06	3,58	107,72	122.095,28	985,91	0,47	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 19:00	" "	1,73			10,00	0,12	1,11			30,00	0,07	3,30	100,95	133.744,89	986,04	0,46	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 19:30	" "	1,92			10,00	0,10	2,94			30,00	0,15	3,71	104,13	103.486,87	986,26	0,43	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 20:00	" "	1,66			10,00	0,09	10,11			30,00	0,54	3,55	105,28	106.551,98	986,56	0,48	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 20:30	" "	1,62			10,00	0,08	3,72			30,00	0,19	3,58	99,81	103.984,05	986,83	0,53	5,00	0,03	1,54	2,70
14.09.2026 21:00	" "	1,81			10,00	0,08	8,70			30,00	0,38	3,91	100,24	88.353,96	987,20	0,40	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 21:30	" "	1,66			10,00	0,07	4,09			30,00	0,16	3,97	101,22	80.271,63	987,22	0,36	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 22:00	" "	1,55			10,00	0,06	-0,46			30,00	-0,02	3,85	94,76	77.018,76	987,33	0,40	5,00	0,02	1,54	2,70
14.09.2026 22:30	" "	1,49			10,00	0,07	-0,87			30,00	-0,04	3,38	91,76	88.034,38	987,32	0,31	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 23:00	" "	1,52			10,00	0,06	-0,98			30,00	-0,04	3,57	93,47	79.181,50	987,26	0,28	5,00	0,01	1,54	2,70
14.09.2026 23:30	" "	1,55			10,00	0,07	-0,60			30,00	-0,03	3,47	98,50	87.511,14	987,23	0,29	5,00	0,01	1,54	2,70
15.09.2026 00:00	" "	1,53			10,00	0,08	-0,31			30,00	-0,02	3,24	100,85	104.169,41	987,25	0,36	5,00	0,02	1,54	2,70

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.09.2026 00:30	" "	1,74			10,00	0,11	1,71			30,00	0,11	3,21	103,44	129.913,09	987,22	0,56	5,00	0,04	1,42	2,67
15.09.2026 01:00	" "	1,69			10,00	0,10	1,58			30,00	0,09	3,63	102,10	119.757,37	987,18	0,48	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 01:30	" "	1,59			10,00	0,09	1,47			30,00	0,09	3,66	102,16	117.796,95	987,17	0,47	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 02:00	" "	1,65			10,00	0,10	0,84			30,00	0,05	3,54	102,24	115.830,37	987,29	0,60	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 02:30	" "	1,53			10,00	0,09	0,03			30,00	0,00	3,54	95,09	113.193,31	987,22	0,53	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 03:00	" "	1,50			10,00	0,08	0,45			30,00	0,03	3,67	98,16	111.306,44	987,03	0,41	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 03:30	" "	1,53			10,00	0,08	-0,26			30,00	-0,01	3,59	101,67	109.631,76	986,90	0,52	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 04:00	" "	1,56			10,00	0,08	0,28			30,00	0,02	3,86	108,02	108.144,47	986,76	0,49	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 04:30	" "	1,53			10,00	0,09	-0,53			30,00	-0,03	3,19	108,52	111.222,14	986,87	0,54	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 05:00	" "	1,61			10,00	0,08	-0,13			30,00	-0,01	3,01	99,57	104.746,26	986,85	0,56	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 05:30	" "	1,60			10,00	0,09	1,08			30,00	0,06	3,44	100,55	112.139,76	986,99	0,43	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 06:00	" "	1,65			10,00	0,10	0,81			30,00	0,05	3,59	109,15	119.504,72	986,86	0,58	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 06:30	" "	1,71			10,00	0,10	2,39			30,00	0,14	3,63	109,24	114.062,91	986,82	0,56	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 07:00	" "	1,57			10,00	0,09	1,59			30,00	0,09	3,26	101,93	112.323,71	986,81	0,60	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 07:30	" "	1,59			10,00	0,08	1,05			30,00	0,05	3,07	96,27	101.512,67	986,78	0,50	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 08:00	" "	1,61			10,00	0,08	0,34			30,00	0,02	3,49	95,42	96.196,42	986,71	0,44	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 08:30	" "	1,48		M	10,00	0,07	0,61		M	30,00	0,03	3,76	101,88	89.386,34	986,69	0,40	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 09:00	" "	1,26			10,00	0,05	1,45			30,00	0,06	3,87	111,16	84.861,41	986,60	0,46	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 09:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,10			30,00	0,05	3,63	111,03	89.963,78	986,66	0,36	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,05	0,28			30,00	0,01	3,35	106,80	73.124,83	986,51	0,29	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,06	1,40			30,00	0,06	3,07	103,76	87.467,08	986,47	0,34	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 11:00	" "	1,23			10,00	0,05	2,25			30,00	0,10	3,33	102,85	84.761,66	986,38	0,29	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,06	3,24			30,00	0,15	3,13	101,41	94.408,18	986,28	0,26	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 12:00	" "	1,28			10,00	0,07	4,46			30,00	0,25	3,05	92,10	114.194,11	986,09	0,28	5,00	0,02	1,42	2,67

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.09.2026 12:30	" "	1,42			10,00	0,09	4,31			30,00	0,28	3,00	100,02	130.811,08	985,90	0,35	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,07	6,53			30,00	0,37	3,81	109,75	112.725,67	985,26	0,41	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,07	4,78			30,00	0,27	3,64	113,42	113.673,74	984,90	0,31	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,06	3,40			30,00	0,18	3,35	106,11	103.084,88	984,46	0,35	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,76			30,00	0,09	3,58	106,52	102.919,29	984,03	0,40	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 15:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,80			30,00	0,19	3,12	109,21	102.613,86	983,63	0,33	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,07	9,26			30,00	0,48	3,16	105,34	103.748,61	983,56	0,27	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 16:00	" "	1,56			10,00	0,09	2,80			30,00	0,16	3,38	108,53	113.839,30	983,55	0,35	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 16:30	" "	1,36			10,00	0,08	3,38			30,00	0,19	3,57	114,62	112.053,48	983,42	0,30	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 17:00	" "	1,76			10,00	0,10	3,26			30,00	0,19	3,26	110,13	118.194,11	983,36	0,35	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 17:30	" "	1,46			10,00	0,08	2,72			30,00	0,16	3,94	116,97	116.111,73	983,10	0,31	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 18:00	" "	1,51			10,00	0,10	1,93			30,00	0,12	3,41	126,61	127.466,64	982,96	0,41	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 18:30	" "	1,41			10,00	0,08	9,71			30,00	0,55	3,35	114,29	113.596,02	982,74	0,46	5,00	0,03	1,42	2,67
15.09.2026 19:00	" "	1,30			10,00	0,07	10,24			30,00	0,52	3,64	102,77	101.803,12	982,56	0,44	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,05	4,09			30,00	0,18	3,83	101,00	87.213,86	982,69	0,36	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,51			30,00	0,07	3,55	99,95	87.678,88	982,81	0,33	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 20:30	" "	1,25			10,00	0,05	2,46			30,00	0,11	3,55	99,78	86.377,35	982,86	0,30	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,18			30,00	0,05	3,59	100,22	90.925,92	982,92	0,24	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 21:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,83	104,09	93.808,64	983,02	0,29	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,06	2,17			30,00	0,10	3,50	111,02	93.754,64	982,94	0,29	5,00	0,01	1,42	2,67
15.09.2026 22:30	" "	1,34			10,00	0,07	7,98			30,00	0,44	3,48	106,93	109.148,59	982,87	0,29	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 23:00	" "	1,34			10,00	0,08	4,46			30,00	0,25	3,26	99,81	113.084,41	982,91	0,41	5,00	0,02	1,42	2,67
15.09.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,99			30,00	0,09	3,52	94,25	93.905,91	982,89	0,31	5,00	0,01	1,42	2,67
16.09.2026 00:00	" "	1,25			10,00	0,07	4,06			30,00	0,23	3,24	91,43	115.728,87	982,77	0,35	5,00	0,02	1,42	2,67

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.09.2026 00:30	" "	1,28			10,00	0,08	9,57			30,00	0,57	3,21	89,44	119.038,05	982,44	0,38	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,07	6,61			30,00	0,35	3,70	94,45	105.226,41	982,31	0,34	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 01:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,18			30,00	0,16	3,41	98,81	103.017,64	982,32	0,44	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,94			30,00	0,10	3,32	98,67	107.428,32	982,23	0,35	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,07	3,93			30,00	0,22	3,92	106,48	109.645,82	982,12	0,37	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 03:00	" "	1,76			10,00	0,11	3,97			30,00	0,25	3,70	115,69	127.381,86	981,93	0,48	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 03:30	" "	1,44			10,00	0,10	1,29			30,00	0,09	3,34	107,19	132.169,52	981,74	0,53	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 04:00	" "	1,32			10,00	0,08	0,73			30,00	0,04	3,60	106,63	116.855,99	981,39	0,42	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,32			30,00	0,08	3,31	104,57	118.815,31	981,09	0,57	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 05:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,96			30,00	0,11	3,31	99,96	114.466,70	981,07	0,50	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 05:30	" "	1,24			10,00	0,07	3,15			30,00	0,17	3,38	94,09	110.148,26	981,07	0,45	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 06:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,53			30,00	0,03	3,28	96,94	101.108,52	981,06	0,48	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	2,92	100,34	114.937,48	980,85	0,51	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 07:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,14			30,00	0,10	3,22	94,71	90.076,51	980,72	0,49	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 07:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,16			30,00	0,10	3,43	92,17	90.164,94	980,69	0,53	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 08:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,42			30,00	0,12	3,34	95,51	96.940,43	980,66	0,41	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 08:30	" "	1,27		M	10,00	0,06	1,48		M	30,00	0,07	3,38	93,81	88.206,46	980,66	0,41	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 09:00	" "	1,36			10,00	0,06	6,79			30,00	0,32	3,31	88,23	94.008,44	980,60	0,38	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 09:30	" "	1,33			10,00	0,06	4,22			30,00	0,19	3,50	89,21	87.733,12	980,58	0,34	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,06	2,29			30,00	0,10	3,56	89,72	84.698,41	980,58	0,33	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,05	1,76			30,00	0,07	3,52	93,96	82.180,10	980,51	0,28	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 11:00	" "	1,25			10,00	0,05	1,00			30,00	0,04	3,25	95,45	84.493,05	980,43	0,24	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 11:30	" "	1,29			10,00	0,05	2,41			30,00	0,10	3,35	92,23	84.086,89	980,36	0,30	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 12:00	" "	1,39			10,00	0,06	2,86			30,00	0,13	3,47	102,71	91.547,20	980,07	0,27	5,00	0,01	1,35	2,50

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.09.2026 12:30	" "	2,08			10,00	0,10	2,60			30,00	0,13	3,85	113,21	100.609,13	979,86	0,28	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 13:00	" "	1,79			10,00	0,04	1,09			30,00	0,02	3,45	97,86	40.222,40	979,54	0,48	5,00	0,01	1,35	2,50
16.09.2026 13:30	" "	1,26			10,00	0,05	2,38			30,00	0,09	3,58	102,39	79.435,96	979,33	0,43	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,04	4,44			30,00	0,15	3,01	98,10	68.855,29	979,00	0,50	5,00	0,02	1,35	2,50
16.09.2026 14:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,37			30,00	0,13	3,15	98,54	108.895,99	978,69	0,75	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,35			30,00	0,02	3,51	97,04	100.972,72	978,33	0,76	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,10			30,00	0,01	3,17	95,81	101.744,95	977,99	0,59	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,10			30,00	0,01	3,17	96,26	121.670,27	977,79	0,68	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 16:30	" "	1,25			10,00	0,08	1,22			30,00	0,08	3,18	101,34	126.322,58	977,59	0,68	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 17:00	" "	1,50			10,00	0,10	2,24			30,00	0,15	3,56	116,64	132.302,66	977,45	0,81	5,00	0,05	1,35	2,50
16.09.2026 17:30	" "	1,81			10,00	0,12	2,65			30,00	0,17	3,63	122,68	128.755,69	977,31	0,77	5,00	0,05	1,35	2,50
16.09.2026 18:00	" "	1,79			10,00	0,11	1,57			30,00	0,10	3,59	120,28	124.760,70	977,12	0,69	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 18:30	" "	1,41			10,00	0,08	1,91			30,00	0,11	3,96	124,62	114.978,76	977,04	0,73	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 19:00	" "	1,26			10,00	0,08	2,41			30,00	0,15	3,74	120,71	123.595,74	977,01	0,74	5,00	0,05	1,35	2,50
16.09.2026 19:30	" "	1,36			10,00	0,09	4,58			30,00	0,30	3,64	111,12	132.193,20	977,00	0,66	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,08	3,15			30,00	0,20	3,38	106,96	129.571,78	977,03	0,71	5,00	0,05	1,35	2,50
16.09.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	3,00			30,00	0,15	3,21	94,01	103.052,41	977,06	0,71	5,00	0,04	1,35	2,50
16.09.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,73			30,00	0,09	3,19	93,16	107.846,32	977,32	0,56	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 21:30	" "	1,31			10,00	0,07	2,67			30,00	0,15	3,55	97,03	110.498,68	977,38	0,58	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,62	99,86	104.168,65	977,41	0,51	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 22:30	" "	1,41			10,00	0,08	2,44			30,00	0,14	3,72	108,50	112.244,85	977,47	0,54	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 23:00	" "	1,35			10,00	0,07	4,89			30,00	0,25	3,81	110,72	101.270,71	977,49	0,60	5,00	0,03	1,35	2,50
16.09.2026 23:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,73			30,00	0,09	3,72	101,61	98.810,08	977,56	0,42	5,00	0,02	1,35	2,50
17.09.2026 00:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,68	97,07	98.398,43	977,67	0,41	5,00	0,02	1,35	2,50

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.09.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,08	2,94			30,00	0,17	3,63	101,49	112.664,37	977,75	0,38	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,08	3,05			30,00	0,17	3,30	99,79	113.255,00	977,71	0,37	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 01:30	" "	1,42			10,00	0,08	1,88			30,00	0,10	3,08	98,46	106.661,36	977,70	0,51	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,08	3,72			30,00	0,22	2,95	100,01	119.650,38	977,78	0,60	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,09	11,95			30,00	0,77	3,37	96,04	128.938,91	977,64	0,54	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 03:00	" "	1,32			10,00	0,09	3,40			30,00	0,22	3,54	96,21	129.930,02	977,66	0,62	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 03:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,83			30,00	0,17	3,81	103,88	117.990,81	977,71	0,61	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 04:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,13			30,00	0,06	3,64	102,48	112.835,55	978,14	0,70	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 04:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,41			30,00	0,08	3,47	94,61	111.307,10	978,77	0,67	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,36			30,00	0,02	3,42	94,06	113.910,79	979,01	0,63	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 05:30	" "	1,49			10,00	0,10	1,76			30,00	0,11	3,37	98,94	127.568,30	978,50	0,64	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 06:00	" "	1,45			10,00	0,10	4,05			30,00	0,27	3,47	104,56	135.090,61	978,70	0,86	5,00	0,06	2,34	3,90
17.09.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,09	1,57			30,00	0,11	3,36	103,30	135.014,40	978,91	0,78	5,00	0,05	2,34	3,90
17.09.2026 07:00	" "	1,45			10,00	0,10	1,69			30,00	0,11	3,34	101,93	134.190,15	979,27	0,92	5,00	0,06	2,34	3,90
17.09.2026 07:30	" "	1,61			10,00	0,11	3,81			30,00	0,27	3,68	107,10	139.242,90	979,37	0,87	5,00	0,06	2,34	3,90
17.09.2026 08:00	" "	1,92			10,00	0,13	2,65			30,00	0,18	3,58	111,05	135.353,01	979,40	1,13	5,00	0,08	2,34	3,90
17.09.2026 08:30	" "	1,27		M	10,00	0,07	0,44		M	30,00	0,03	3,86	105,05	117.236,30	979,66	1,31	5,00	0,08	2,34	3,90
17.09.2026 09:00	" "	1,29			10,00	0,06	2,35			30,00	0,11	3,60	99,89	95.550,30	979,85	1,19	5,00	0,06	2,34	3,90
17.09.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,25			30,00	0,01	3,48	91,34	92.369,52	980,30	0,81	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 10:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,38			30,00	0,02	3,48	88,38	92.508,36	980,79	0,88	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,06	7,86			30,00	0,35	3,51	87,28	88.431,99	981,14	0,75	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 11:00	" "	1,37			10,00	0,06	2,63			30,00	0,12	3,93	97,64	91.530,33	981,47	0,80	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 11:30	" "	1,58			10,00	0,09	10,04			30,00	0,55	3,38	97,60	109.972,37	981,62	0,64	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 12:00	" "	1,41			10,00	0,08	4,79			30,00	0,28	3,48	92,65	116.501,11	981,50	0,63	5,00	0,04	2,34	3,90

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.09.2026 12:30	" "	1,55			10,00	0,08	4,45			30,00	0,23	4,12	103,97	103.511,70	981,06	0,77	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 13:00	" "	1,80			10,00	0,09	1,85			30,00	0,09	3,80	108,06	97.458,89	980,80	0,78	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 13:30	" "	1,40			10,00	0,07	1,58			30,00	0,07	3,69	101,57	93.189,94	980,74	0,62	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 14:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,77			30,00	0,03	3,48	92,53	83.360,68	980,74	0,54	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,05	-0,08			30,00	0,00	3,27	87,98	79.346,85	980,67	0,46	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 15:00	" "	2,34			10,00	0,13	2,40			30,00	0,13	3,20	98,11	107.423,07	980,59	0,50	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 15:30	" "	1,89			10,00	0,10	17,74			30,00	0,98	3,44	101,76	110.265,67	980,44	0,54	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 16:00	" "	5,48			10,00	0,32	3,65			30,00	0,21	3,85	109,50	115.004,37	980,09	0,57	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 16:30	" "	9,90			10,00	0,56	2,87			30,00	0,16	3,87	114,40	112.964,45	980,16	0,66	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 17:00	" "	6,17			10,00	0,34	1,77			30,00	0,10	3,67	115,39	108.780,57	980,25	0,57	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 17:30	" "	8,07			10,00	0,46	2,61			30,00	0,15	3,56	112,17	113.034,98	980,19	0,55	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 18:00	" "	10,24	L		10,00	0,67	5,17			30,00	0,34	3,06	106,42	131.166,37	979,98	0,63	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 18:30	" "	5,82			10,00	0,33	1,91			30,00	0,11	3,23	103,98	113.482,42	979,78	0,58	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 19:00	" "	3,07			10,00	0,18	1,18			30,00	0,07	3,57	113,69	115.305,64	979,87	0,61	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 19:30	" "	1,66			10,00	0,10	-0,07			30,00	0,00	3,33	109,20	119.688,76	979,96	0,74	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 20:00	" "	1,46			10,00	0,09	-0,22			30,00	-0,01	3,31	99,13	126.746,48	980,29	0,73	5,00	0,05	2,34	3,90
17.09.2026 20:30	" "	1,53			10,00	0,09	-0,30			30,00	-0,02	3,60	101,54	111.689,47	980,43	0,64	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 21:00	" "	2,77			10,00	0,15	1,10			30,00	0,06	3,49	115,38	107.417,12	980,46	0,69	5,00	0,04	2,34	3,90
17.09.2026 21:30	" "	2,00			10,00	0,10	0,70			30,00	0,04	3,20	104,46	102.746,67	980,44	0,68	5,00	0,03	2,34	3,90
17.09.2026 22:00	" "	1,57			10,00	0,06	0,18			30,00	0,01	3,25	94,49	77.672,53	980,49	0,58	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 22:30	" "	1,53			10,00	0,07	1,84			30,00	0,08	2,87	91,76	85.766,71	980,50	0,42	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 23:00	" "	1,94			10,00	0,11	29,42			30,00	1,67	2,92	94,21	113.363,72	980,47	0,41	5,00	0,02	2,34	3,90
17.09.2026 23:30	" "	1,53			10,00	0,09	19,67			30,00	1,10	3,12	88,17	111.931,51	980,43	0,47	5,00	0,03	2,34	3,90
18.09.2026 00:00	" "	1,42			10,00	0,07	6,84			30,00	0,35	3,24	86,70	102.766,21	980,39	0,46	5,00	0,02	2,34	3,90

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.09.2026 00:30	" "	1,38			10,00	0,06	3,55			30,00	0,16	3,38	88,08	90.550,55	980,35	0,45	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 01:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,97			30,00	0,05	3,02	83,43	98.316,32	980,35	0,45	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,06	6,08			30,00	0,28	3,21	83,63	92.783,83	980,31	0,38	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 02:00	" "	1,67			10,00	0,08	20,09			30,00	0,91	3,36	91,34	90.935,09	980,11	0,37	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 02:30	" "	1,56			10,00	0,07	7,44			30,00	0,32	3,48	96,42	85.205,72	979,84	0,36	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 03:00	" "	1,45			10,00	0,07	2,52			30,00	0,11	3,40	98,51	89.658,77	979,73	0,32	5,00	0,01	1,29	4,82
18.09.2026 03:30	" "	1,42			10,00	0,07	2,57			30,00	0,14	3,27	97,51	105.464,84	979,61	0,43	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,08	1,93			30,00	0,12	2,88	88,02	120.990,77	979,53	0,53	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 04:30	" "	1,36			10,00	0,07	6,63			30,00	0,34	3,43	89,36	104.058,35	979,60	0,59	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 05:00	" "	1,35			10,00	0,07	5,57			30,00	0,28	3,19	88,80	101.613,98	979,57	0,64	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 05:30	" "	1,34			10,00	0,06	1,38			30,00	0,06	2,80	78,79	93.757,14	979,48	0,48	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 06:00	" "	1,41			10,00	0,06	14,32			30,00	0,61	3,36	77,99	85.191,24	979,60	0,40	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,05	0,73			30,00	0,03	3,50	85,61	80.439,63	979,83	0,38	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 07:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,29			30,00	0,01	3,24	94,26	84.229,27	980,25	0,41	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 07:30	" "	1,36			10,00	0,07	1,28			30,00	0,07	3,22	99,85	104.727,88	980,30	0,66	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 08:00	" "	1,33			10,00	0,08	1,82			30,00	0,10	2,73	93,44	114.009,94	980,17	0,89	5,00	0,05	1,29	4,82
18.09.2026 08:30	" "	1,33		M	10,00	0,07	-0,32		M	30,00	-0,02	2,75	86,79	105.799,40	980,32	0,75	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 09:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,21			30,00	0,01	3,15	87,03	100.897,14	980,39	0,94	5,00	0,05	1,29	4,82
18.09.2026 09:30	" "	1,28			10,00	0,06	0,94			30,00	0,04	3,50	93,66	90.832,21	980,44	0,82	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,06	3,09			30,00	0,15	3,30	98,54	96.945,81	980,52	0,59	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 10:30	" "	1,21			10,00	0,07	5,54			30,00	0,32	3,08	94,23	114.120,56	980,84	0,73	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 11:00	" "	1,18			10,00	0,06	12,22			30,00	0,67	3,61	97,03	109.242,28	980,58	0,52	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,07	16,66			30,00	0,88	3,69	103,98	105.671,74	980,48	0,67	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,07	3,51			30,00	0,20	3,23	99,87	111.769,50	980,43	0,61	5,00	0,03	1,29	4,82

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.09.2026 12:30	" "	1,20			10,00	0,07	1,31			30,00	0,07	3,20	98,27	110.683,50	980,57	0,50	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 13:00	" "	1,21			10,00	0,05	-0,18			30,00	-0,01	3,22	103,86	86.664,23	980,26	0,63	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 13:30	" "	1,17			10,00	0,05	-0,14			30,00	-0,01	3,48	101,53	84.602,74	980,37	0,46	5,00	0,02	1,29	4,82
18.09.2026 14:00	" "	1,35			10,00	0,08	4,58			30,00	0,27	2,96	96,09	119.048,85	980,37	0,47	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 14:30	" "	1,28			10,00	0,07	6,11			30,00	0,32	3,39	94,98	105.797,68	980,14	0,51	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,03			30,00	0,06	3,60	104,50	108.822,61	980,06	0,53	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,08	4,53			30,00	0,29	3,22	99,86	126.629,25	980,09	0,52	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,08	19,57			30,00	1,18	3,51	100,19	120.610,69	979,99	0,62	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 16:30	" "	1,17			10,00	0,07	1,91			30,00	0,11	3,38	97,91	119.426,08	979,99	0,54	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 17:00	" "	1,17			10,00	0,07	0,26			30,00	0,02	3,37	99,19	117.995,94	980,12	0,66	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 17:30	" "	1,18			10,00	0,07	1,41			30,00	0,08	3,23	105,72	113.409,82	980,33	0,67	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 18:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,18			30,00	0,01	3,52	103,47	107.861,50	980,37	0,63	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 18:30	" "	1,28			10,00	0,08	0,67			30,00	0,04	3,64	113,04	120.488,76	980,40	0,71	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 19:00	" "	1,40			10,00	0,08	0,02			30,00	0,00	3,64	111,88	119.578,81	980,39	0,62	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 19:30	" "	1,21			10,00	0,08	15,87			30,00	1,02	3,62	107,23	128.117,01	980,49	0,67	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 20:00	" "	1,20			10,00	0,08	22,53			30,00	1,51	3,58	105,54	133.830,24	980,52	0,83	5,00	0,06	1,29	4,82
18.09.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,08	9,09			30,00	0,58	3,39	102,59	127.546,24	980,82	0,87	5,00	0,06	1,29	4,82
18.09.2026 21:00	" "	1,27			10,00	0,07	18,54			30,00	1,09	3,46	93,66	117.503,23	981,17	0,83	5,00	0,05	1,29	4,82
18.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,32			30,00	0,07	3,44	91,30	98.763,93	981,66	1,00	5,00	0,05	1,29	4,82
18.09.2026 22:00	" "	1,18			10,00	0,05	-0,26			30,00	-0,01	3,68	100,49	78.631,74	981,79	0,83	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,50			30,00	-0,02	3,36	102,47	88.379,16	981,98	0,65	5,00	0,03	1,29	4,82
18.09.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,06	-0,31			30,00	-0,02	3,39	103,43	103.417,31	982,23	0,69	5,00	0,04	1,29	4,82
18.09.2026 23:30	" "	1,22			10,00	0,06	-0,53			30,00	-0,02	3,62	102,19	94.266,64	982,52	0,68	5,00	0,03	1,29	4,82
19.09.2026 00:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,40			30,00	0,02	3,46	101,83	88.047,26	982,81	0,68	5,00	0,03	1,29	4,82

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.09.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,07	10,66			30,00	0,55	3,31	96,03	102.253,61	982,78	0,52	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 01:00	" "	1,94			10,00	0,11	29,73			30,00	1,70	3,46	92,01	114.538,74	983,05	0,31	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 01:30	" "	1,50			10,00	0,08	7,60			30,00	0,38	3,72	95,38	101.178,68	983,37	0,42	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 02:00	" "	1,42			10,00	0,09	5,82			30,00	0,37	3,51	98,73	127.588,31	983,45	0,48	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 02:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,15			30,00	0,01	3,50	95,13	111.413,64	983,55	0,54	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 03:00	" "	1,21			10,00	0,07	-0,18			30,00	-0,01	3,54	96,20	109.510,54	983,56	0,52	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,06	-0,28			30,00	-0,01	3,67	102,96	101.306,09	983,51	0,64	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 04:00	" "	1,30			10,00	0,07	-0,29			30,00	-0,02	3,86	109,16	109.736,33	983,87	0,62	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 04:30	" "	1,49			10,00	0,09	0,81			30,00	0,05	3,79	115,21	115.618,35	984,04	0,64	5,00	0,04	3,19	7,22
19.09.2026 05:00	" "	12,86	L,A		10,00	0,79	32,72	L		30,00	2,01	4,20	123,73	122.719,10	984,16	0,52	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 05:30	" "	16,15	L,I,A,a		10,00	1,04	4,46			30,00	0,29	3,68	118,52	128.705,09	984,20	0,68	5,00	0,04	3,19	7,22
19.09.2026 06:00	" "	3,78			10,00	0,22	4,38			30,00	0,26	4,01	110,79	118.574,76	984,47	0,69	5,00	0,04	3,19	7,22
19.09.2026 06:30	" "	8,99			10,00	0,53	1,64			30,00	0,10	3,83	109,24	117.737,68	984,86	0,65	5,00	0,04	3,19	7,22
19.09.2026 07:00	" "	1,92			10,00	0,12	1,13			30,00	0,07	3,28	99,78	124.923,90	985,15	0,74	5,00	0,05	3,19	7,22
19.09.2026 07:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,59			30,00	0,09	3,21	89,05	109.105,86	985,48	0,66	5,00	0,04	3,19	7,22
19.09.2026 08:00	" "	1,22			10,00	0,06	-0,49			30,00	-0,02	3,36	92,05	95.010,40	985,71	0,71	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,06	-0,42		M	30,00	-0,02	3,42	93,86	94.411,75	985,82	0,68	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,06	0,64			30,00	0,03	4,10	99,72	89.007,08	986,14	0,49	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,06	1,47			30,00	0,07	3,76	104,39	91.235,58	986,27	0,50	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,57			30,00	0,08	3,38	97,08	98.800,91	986,54	0,51	5,00	0,03	3,19	7,22
19.09.2026 10:30	" "	1,28			10,00	0,07	7,06			30,00	0,40	3,41	90,30	112.748,47	986,86	0,37	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 11:00	" "	1,61			10,00	0,09	40,51	L,I,A		30,00	2,14	3,84	92,03	105.836,80	987,20	0,33	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 11:30	" "	13,49	L,A		10,00	0,74	25,68			30,00	1,41	3,48	98,41	109.458,57	987,18	0,26	5,00	0,01	3,19	7,22
19.09.2026 12:00	" "	3,02			10,00	0,15	8,64			30,00	0,44	3,11	89,91	101.667,15	987,14	0,24	5,00	0,01	3,19	7,22

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.09.2026 12:30	" "	1,29			10,00	0,06	3,22			30,00	0,15	3,21	83,63	94.878,14	986,88	0,32	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 13:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,29	90,21	91.846,99	986,64	0,29	5,00	0,01	3,19	7,22
19.09.2026 13:30	" "	1,31			10,00	0,06	1,09			30,00	0,05	2,99	92,40	87.761,58	986,42	0,27	5,00	0,01	3,19	7,22
19.09.2026 14:00	" "	1,96			10,00	0,12	26,99			30,00	1,60	3,45	102,78	118.550,64	986,31	0,30	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 14:30	" "	13,94	L,A		10,00	0,74	17,89			30,00	0,94	3,53	108,19	105.519,49	986,28	0,30	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 15:00	" "	17,99	L,I,A,a		10,00	1,03	9,84			30,00	0,56	3,29	105,07	114.277,41	986,11	0,29	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 15:30	" "	4,72			10,00	0,30	7,64			30,00	0,48	3,36	103,17	126.790,93	985,97	0,27	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 16:00	" "	2,02			10,00	0,12	9,13			30,00	0,54	3,33	106,32	117.709,07	985,99	0,28	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 16:30	" "	1,53			10,00	0,10	5,98			30,00	0,38	3,17	108,33	126.754,28	985,96	0,31	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 17:00	" "	1,45			10,00	0,09	5,30			30,00	0,31	3,16	105,10	118.308,58	985,97	0,32	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 17:30	" "	1,45			10,00	0,10	1,37			30,00	0,09	2,96	104,84	132.387,79	986,03	0,18	5,00	0,01	3,19	7,22
19.09.2026 18:00	" "	1,88			10,00	0,12	4,14			30,00	0,26	3,41	111,33	126.134,64	986,00	0,33	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 18:30	" "	1,60			10,00	0,10	1,92			30,00	0,12	3,60	116,32	120.650,21	985,90	0,37	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 19:00	" "	1,41			10,00	0,07	0,47			30,00	0,02	3,63	111,84	102.558,71	985,90	0,32	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 19:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,14			30,00	0,01	3,67	108,24	102.195,38	985,90	0,32	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 20:00	" "	1,36			10,00	0,07	0,72			30,00	0,04	3,57	108,73	100.710,52	986,16	0,32	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 20:30	" "	1,51			10,00	0,09	21,15			30,00	1,20	3,12	106,36	113.325,81	986,35	0,34	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 21:00	" "	1,36			10,00	0,08	2,24			30,00	0,12	3,11	95,75	111.212,12	986,59	0,31	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 21:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,75			30,00	0,14	3,28	93,23	100.059,28	986,70	0,27	5,00	0,01	3,19	7,22
19.09.2026 22:00	" "	1,29			10,00	0,06	3,15			30,00	0,15	3,33	92,59	93.621,96	986,90	0,36	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 22:30	" "	1,86			10,00	0,10	22,68			30,00	1,25	2,94	99,16	109.915,29	987,14	0,30	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 23:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,93			30,00	0,11	2,82	91,56	115.161,41	987,19	0,28	5,00	0,02	3,19	7,22
19.09.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,05			30,00	0,10	3,40	92,13	101.991,78	987,22	0,30	5,00	0,02	3,19	7,22
20.09.2026 00:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,58			30,00	0,07	3,90	101,89	89.399,13	987,20	0,33	5,00	0,01	3,19	7,22

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.09.2026 00:30	" "	1,50			10,00	0,06	1,60			30,00	0,07	3,85	113,65	82.373,34	987,30	0,29	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 01:00	" "	1,57			10,00	0,07	2,05			30,00	0,09	3,40	113,58	88.927,01	987,26	0,24	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 01:30	" "	1,32			10,00	0,07	13,45			30,00	0,69	3,44	101,20	103.206,61	987,25	0,25	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 02:00	" "	1,17			10,00	0,06	28,70			30,00	1,59	3,06	91,47	110.892,04	987,35	0,20	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 02:30	" "	1,37			10,00	0,08	14,18			30,00	0,87	3,50	95,15	122.816,53	987,23	0,26	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,08	4,67			30,00	0,28	3,27	102,05	120.575,72	987,26	0,30	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 03:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,36			30,00	0,02	3,05	90,14	119.524,85	987,24	0,33	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 04:00	" "	1,25			10,00	0,08	0,20			30,00	0,01	3,25	91,72	121.508,08	987,21	0,35	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 04:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,40			30,00	0,02	3,51	93,75	109.329,57	987,23	0,33	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 05:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,65			30,00	0,03	3,72	100,45	100.930,42	987,15	0,38	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 05:30	" "	1,47			10,00	0,08	10,84			30,00	0,56	3,68	107,31	103.482,49	987,22	0,30	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 06:00	" "	2,80			10,00	0,16	37,35	L,A		30,00	2,14	3,70	112,16	114.727,56	987,25	0,30	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 06:30	" "	1,51			10,00	0,10	10,06			30,00	0,66	3,16	105,92	131.804,41	987,19	0,37	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 07:00	" "	1,37			10,00	0,09	20,09			30,00	1,29	3,44	102,44	128.725,21	987,48	0,33	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 07:30	" "	1,31			10,00	0,08	16,68			30,00	1,05	3,38	99,43	125.519,76	987,68	0,31	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 08:00	" "	1,35			10,00	0,08	7,72			30,00	0,47	3,51	104,18	122.105,64	987,74	0,29	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 08:30	" "	1,39		M	10,00	0,09	0,73		M	30,00	0,05	3,08	104,39	130.955,62	987,57	0,34	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,50			30,00	0,03	3,01	95,34	109.674,37	987,79	0,45	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 09:30	" "	1,35			10,00	0,06	1,12			30,00	0,05	3,24	92,44	89.326,85	987,97	0,35	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 10:00	" "	1,37			10,00	0,06	0,50			30,00	0,02	3,40	98,86	91.155,37	988,14	0,29	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 10:30	" "	1,37			10,00	0,06	1,38			30,00	0,06	3,49	104,62	90.167,17	988,15	0,31	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 11:00	" "	1,34			10,00	0,06	1,47			30,00	0,07	3,30	99,32	95.530,20	987,95	0,27	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 11:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,52			30,00	0,14	3,38	96,54	108.341,85	987,72	0,25	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,20			30,00	0,12	3,42	96,87	106.017,54	987,42	0,25	5,00	0,01	1,53	5,38

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.09.2026 12:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,27			30,00	0,06	3,78	101,16	96.958,58	987,28	0,26	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,27			30,00	0,01	3,31	100,43	102.547,07	987,29	0,27	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 13:30	" "	1,29			10,00	0,06	-0,16			30,00	-0,01	3,16	95,26	93.978,02	987,25	0,19	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 14:00	" "	1,28			10,00	0,05	0,13			30,00	0,01	3,33	98,28	85.470,87	986,85	0,20	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 14:30	" "	1,45			10,00	0,07	7,74			30,00	0,37	3,59	106,94	94.929,82	986,35	0,25	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 15:00	" "	1,51			10,00	0,10	3,79			30,00	0,26	3,12	104,91	136.904,22	986,03	0,30	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,08	2,99			30,00	0,17	3,49	104,30	111.924,33	985,74	0,31	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 16:00	" "	1,56			10,00	0,09	3,34			30,00	0,18	3,40	108,41	109.956,94	985,61	0,28	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 16:30	" "	1,40			10,00	0,09	7,48			30,00	0,46	3,50	103,76	122.162,68	985,33	0,31	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 17:00	" "	1,31			10,00	0,08	1,13			30,00	0,07	3,64	104,10	118.332,71	985,16	0,26	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 17:30	" "	1,42			10,00	0,09	9,93			30,00	0,61	3,35	108,56	123.447,72	985,05	0,22	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 18:00	" "	1,30			10,00	0,08	1,96			30,00	0,12	3,56	107,15	121.356,75	984,77	0,25	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 18:30	" "	1,27			10,00	0,06	-0,20			30,00	-0,01	3,52	105,14	96.414,30	984,34	0,31	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 19:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,09			30,00	0,06	3,51	108,38	118.821,81	984,43	0,26	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,08	3,30			30,00	0,19	3,74	108,79	115.204,56	984,53	0,26	5,00	0,01	1,53	5,38
20.09.2026 20:00	" "	3,36			10,00	0,20	5,40			30,00	0,32	3,64	112,84	118.654,70	984,73	0,28	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 20:30	" "	1,95			10,00	0,13	1,06			30,00	0,07	3,58	116,13	136.023,45	984,63	0,28	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 21:00	" "	2,26			10,00	0,16	1,31			30,00	0,09	3,56	115,56	139.814,87	984,66	0,28	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 21:30	" "	2,97			10,00	0,20	17,33			30,00	1,15	4,00	122,54	132.633,31	984,70	0,25	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 22:00	" "	2,66			10,00	0,15	0,84			30,00	0,05	3,48	114,56	115.494,29	984,71	0,29	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 22:30	" "	1,44			10,00	0,08	2,02			30,00	0,12	3,34	100,12	116.615,20	984,52	0,35	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 23:00	" "	1,41			10,00	0,07	1,33			30,00	0,06	3,60	101,72	93.809,05	984,49	0,32	5,00	0,02	1,53	5,38
20.09.2026 23:30	" "	1,34			10,00	0,07	0,48			30,00	0,03	3,07	94,27	104.174,92	984,75	0,26	5,00	0,01	1,53	5,38
21.09.2026 00:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,21			30,00	0,01	3,39	90,64	91.341,72	984,77	0,30	5,00	0,01	1,53	5,38

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.09.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,35			30,00	0,02	3,83	99,50	91.908,21	984,79	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 01:00	" "	1,44			10,00	0,07	0,24			30,00	0,01	3,50	104,56	100.879,15	984,72	0,23	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 01:30	" "	1,75			10,00	0,07	1,82			30,00	0,08	4,47	117,42	84.318,15	984,39	0,26	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 02:00	" "	1,77			10,00	0,09	1,73			30,00	0,08	3,90	120,03	98.112,88	984,59	0,20	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 02:30	" "	1,49			10,00	0,08	-0,04			30,00	0,00	3,09	103,32	110.620,49	984,61	0,17	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 03:00	" "	1,47			10,00	0,08	13,02			30,00	0,68	3,59	100,02	104.808,05	984,71	0,19	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 03:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,39			30,00	0,14	3,27	97,44	113.159,50	984,39	0,20	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 04:00	" "	1,47			10,00	0,08	5,97			30,00	0,35	3,17	97,14	115.618,78	984,33	0,23	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 04:30	" "	1,82			10,00	0,11	9,73			30,00	0,59	3,52	101,88	121.153,51	984,68	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,08	1,62			30,00	0,09	3,59	103,82	111.227,27	985,05	0,25	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 05:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,38			30,00	0,02	3,71	100,61	101.569,95	984,88	0,31	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 06:00	" "	1,47			10,00	0,07	0,46			30,00	0,02	3,93	110,73	97.283,99	985,88	0,24	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 06:30	" "	1,45			10,00	0,07	0,61			30,00	0,03	3,57	109,05	100.617,84	986,25	0,20	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 07:00	" "	1,48			10,00	0,09	3,61			30,00	0,21	3,64	111,07	118.534,61	986,42	0,31	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 07:30	" "	2,13			10,00	0,14	17,21			30,00	1,13	3,52	111,86	131.752,43	986,80	0,23	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 08:00	" "	1,91			10,00	0,12	2,01			30,00	0,13	3,62	108,66	127.418,17	987,05	0,30	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 08:30	" "	2,14		M	10,00	0,13	0,63		M	30,00	0,04	3,20	110,91	125.350,03	987,22	0,33	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 09:00	" "	3,19			10,00	0,20	1,15			30,00	0,07	3,23	104,95	123.121,76	987,51	0,32	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 09:30	" "	1,63			10,00	0,09	0,75			30,00	0,04	3,42	100,71	111.460,70	987,97	0,32	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 10:00	" "	2,05			10,00	0,11	1,78			30,00	0,10	3,22	102,52	107.271,06	988,16	0,32	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 10:30	" "	1,62			10,00	0,07	3,19			30,00	0,13	3,65	102,73	81.903,03	988,23	0,26	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 11:00	" "	1,44			10,00	0,06	2,82			30,00	0,11	2,99	100,69	80.205,42	988,56	0,28	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 11:30	" "	1,68			10,00	0,07	18,97			30,00	0,79	3,48	99,64	83.674,47	988,43	0,24	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 12:00	" "	2,99			10,00	0,15	10,17			30,00	0,52	3,41	112,37	102.460,21	988,12	0,19	5,00	0,01	1,60	4,20

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.09.2026 12:30	" "	1,77			10,00	0,09	6,81			30,00	0,36	2,68	103,48	107.032,37	988,03	0,26	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 13:00	" "	1,43			10,00	0,08	3,86			30,00	0,22	2,56	94,87	113.577,22	987,96	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,07	2,17			30,00	0,12	2,85	93,05	107.466,36	987,70	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,86			30,00	0,04	3,15	92,17	94.974,07	987,22	0,26	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 14:30	" "	1,38			10,00	0,06	0,69			30,00	0,03	3,41	101,03	92.463,05	987,06	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 15:00	" "	1,42			10,00	0,06	0,45			30,00	0,02	3,57	104,81	84.027,89	986,66	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 15:30	" "	1,66			10,00	0,10	9,14			30,00	0,56	2,90	105,04	121.551,17	986,42	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 16:00	" "	1,68			10,00	0,09	20,30			30,00	1,04	3,57	102,42	102.755,34	986,22	0,23	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 16:30	" "	1,61			10,00	0,08	2,59			30,00	0,13	3,49	103,75	101.610,53	986,02	0,27	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 17:00	" "	1,62			10,00	0,09	3,28			30,00	0,19	3,70	111,51	114.688,52	985,93	0,23	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 17:30	" "	1,73			10,00	0,10	3,93			30,00	0,23	3,09	108,56	118.346,88	985,81	0,20	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 18:00	" "	1,36			10,00	0,09	2,58			30,00	0,17	2,82	98,98	131.998,22	985,81	0,30	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 18:30	" "	1,38			10,00	0,09	3,54			30,00	0,23	3,32	103,29	128.913,69	985,92	0,25	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,09	1,70			30,00	0,11	3,14	98,55	126.029,16	986,02	0,23	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,08	8,66			30,00	0,49	3,43	100,21	112.847,51	985,93	0,28	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 20:00	" "	1,52			10,00	0,09	5,88			30,00	0,33	3,75	112,41	113.427,47	986,25	0,28	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 20:30	" "	1,61			10,00	0,09	2,76			30,00	0,15	3,53	107,81	106.555,31	986,54	0,31	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 21:00	" "	1,43			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	3,83	108,82	100.147,52	986,99	0,26	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 21:30	" "	1,48			10,00	0,08	2,63			30,00	0,15	3,50	113,60	111.163,59	987,14	0,27	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 22:00	" "	1,34			10,00	0,09	6,20			30,00	0,41	2,61	97,81	132.874,10	987,49	0,35	5,00	0,02	1,60	4,20
21.09.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,08	1,60			30,00	0,09	2,60	86,75	111.586,16	987,83	0,24	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 23:00	" "	1,38			10,00	0,07	2,98			30,00	0,15	2,89	83,57	99.042,67	987,95	0,22	5,00	0,01	1,60	4,20
21.09.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,10			30,00	0,11	3,08	89,95	104.796,61	988,09	0,25	5,00	0,01	1,60	4,20
22.09.2026 00:00	" "	1,43			10,00	0,07	1,62			30,00	0,08	3,45	102,74	94.474,74	988,21	0,25	5,00	0,01	1,60	4,20

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.09.2026 00:30	" "	1,56			10,00	0,07	2,19			30,00	0,10	3,51	106,97	91.926,39	988,23	0,23	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 01:00	" "	1,45			10,00	0,06	8,41			30,00	0,36	3,18	102,93	85.735,71	988,10	0,20	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 01:30	" "	1,58			10,00	0,07	23,42			30,00	1,03	3,27	103,21	87.632,13	987,84	0,22	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 02:00	" "	1,41			10,00	0,08	4,09			30,00	0,22	2,72	95,19	107.561,23	987,82	0,25	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 02:30	" "	1,36			10,00	0,08	4,71			30,00	0,27	2,67	86,12	116.602,85	987,68	0,18	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,07	3,53			30,00	0,19	2,94	83,33	105.589,91	987,40	0,16	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 03:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,23			30,00	0,11	2,59	82,27	100.578,65	987,35	0,23	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,95			30,00	0,09	2,93	85,70	95.931,05	986,95	0,24	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 04:30	" "	1,46			10,00	0,09	6,51			30,00	0,40	2,58	88,79	122.300,73	986,39	0,22	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,08	5,92			30,00	0,34	2,99	86,84	113.619,12	986,47	0,24	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 05:30	" "	1,49			10,00	0,08	12,00			30,00	0,62	3,39	97,97	103.623,34	986,42	0,27	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,56	102,41	101.594,28	986,42	0,27	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 06:30	" "	1,41			10,00	0,08	1,74			30,00	0,10	3,17	100,55	118.045,26	986,48	0,21	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 07:00	" "	1,45			10,00	0,09	2,74			30,00	0,17	2,83	94,36	121.683,10	986,64	0,23	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,09	5,84			30,00	0,36	2,91	95,24	122.664,47	986,72	0,26	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 08:00	" "	1,38			10,00	0,09	6,57			30,00	0,41	2,70	94,89	124.322,31	986,66	0,24	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 08:30	" "	1,43		M	10,00	0,09	-0,32		M	30,00	-0,02	2,84	101,55	131.212,87	986,75	0,23	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 09:00	" "	1,36			10,00	0,08	-0,55			30,00	-0,03	3,58	111,60	111.115,23	986,62	0,30	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 09:30	" "	1,19			10,00	0,06	-0,26			30,00	-0,01	3,39	112,23	105.397,51	986,62	0,31	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,07	14,93			30,00	0,81	3,58	114,17	109.086,87	987,06	0,27	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 10:30	" "	1,78			10,00	0,11	3,43			30,00	0,22	2,85	112,97	128.681,12	987,11	0,29	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 11:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,16			30,00	0,06	3,52	103,32	100.809,54	987,18	0,33	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 11:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,51			30,00	0,03	2,95	100,22	113.714,50	987,47	0,28	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 12:00	" "	1,13			10,00	0,06	0,18			30,00	0,01	2,84	89,94	106.121,76	987,39	0,20	5,00	0,01	1,33	4,84

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.09.2026 12:30	" "	1,09			10,00	0,05	-0,32			30,00	-0,02	2,73	86,75	98.446,56	987,20	0,21	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 13:00	" "	1,17			10,00	0,06	-0,58			30,00	-0,03	3,06	91,60	108.280,30	987,09	0,24	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,06	-0,59			30,00	-0,03	3,56	104,03	93.738,29	987,02	0,19	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 14:00	" "	1,29			10,00	0,06	-0,59			30,00	-0,03	3,95	117,67	86.099,12	986,71	0,21	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 14:30	" "	1,23			10,00	0,05	-0,62			30,00	-0,03	3,49	118,75	87.854,89	986,54	0,17	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 15:00	" "	1,32			10,00	0,06	14,45			30,00	0,62	3,38	113,34	85.618,04	986,34	0,19	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 15:30	" "	1,50			10,00	0,07	16,87			30,00	0,79	3,31	108,00	93.627,17	986,18	0,20	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 16:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,08			30,00	0,00	3,31	105,87	98.282,46	985,86	0,20	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 16:30	" "	1,20			10,00	0,08	7,84			30,00	0,51	2,54	103,01	130.009,01	985,82	0,30	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,07	5,69			30,00	0,32	2,57	90,39	113.430,06	985,85	0,28	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 17:30	" "	1,17			10,00	0,07	0,64			30,00	0,04	2,82	92,42	114.466,49	986,01	0,22	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 18:00	" "	1,13			10,00	0,07	-0,04			30,00	0,00	3,39	102,41	119.159,49	986,25	0,21	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 18:30	" "	1,17			10,00	0,07	-0,18			30,00	-0,01	2,81	102,55	128.140,76	986,39	0,27	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,07	15,34			30,00	0,88	3,44	105,19	114.396,56	986,66	0,24	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 19:30	" "	1,73			10,00	0,09	30,02	L		30,00	1,61	3,75	124,84	107.444,97	987,01	0,27	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 20:00	" "	1,80			10,00	0,10	21,15			30,00	1,21	3,56	128,44	114.877,87	987,22	0,27	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,08	2,01			30,00	0,12	3,55	125,27	114.535,26	987,49	0,26	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,07	-0,35			30,00	-0,02	3,66	128,53	115.485,92	987,96	0,33	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,08	0,04			30,00	0,00	3,02	123,30	134.559,34	988,14	0,26	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,08	0,25			30,00	0,02	2,91	108,02	130.492,45	988,47	0,25	5,00	0,02	1,33	4,84
22.09.2026 22:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	2,61	94,50	100.629,07	988,70	0,29	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 23:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,77			30,00	0,04	2,89	93,93	104.742,67	988,77	0,21	5,00	0,01	1,33	4,84
22.09.2026 23:30	" "	1,10			10,00	0,06	0,45			30,00	0,02	3,12	99,25	110.375,69	988,82	0,25	5,00	0,01	1,33	4,84
23.09.2026 00:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,54			30,00	0,08	2,82	99,81	107.330,90	988,91	0,26	5,00	0,01	1,33	4,84

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HClr	DAV TOCr
23.09.2026 00:30	" "	1,43			10,00	0,07	15,27			30,00	0,72	3,55	108,38	94.176,82	989,00	0,22	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 01:00	" "	1,43			10,00	0,07	9,43			30,00	0,46	3,15	107,33	96.873,50	989,05	0,26	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 01:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,93			30,00	0,09	3,64	111,09	91.491,74	988,98	0,23	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 02:00	" "	1,28			10,00	0,08	2,97			30,00	0,18	3,05	111,62	121.552,04	989,07	0,26	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 02:30	" "	1,23			10,00	0,08	2,64			30,00	0,17	3,07	104,65	127.776,01	988,95	0,32	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,09	2,13			30,00	0,14	2,77	101,55	129.274,15	988,72	0,31	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 03:30	" "	1,21			10,00	0,07	-0,10			30,00	-0,01	3,02	97,31	116.142,00	988,76	0,31	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,07	-0,23			30,00	-0,01	3,27	103,64	118.811,95	988,82	0,33	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 04:30	" "	1,33			10,00	0,08	0,39			30,00	0,02	3,23	108,58	125.908,05	988,67	0,33	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 05:00	" "	1,22			10,00	0,07	-0,49			30,00	-0,03	3,09	105,72	122.916,78	988,63	0,39	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 05:30	" "	1,21			10,00	0,07	-0,38			30,00	-0,02	3,08	103,36	110.419,55	988,70	0,36	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 06:00	" "	1,23			10,00	0,06	-0,64			30,00	-0,03	3,38	106,80	97.171,13	988,71	0,30	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 06:30	" "	1,22			10,00	0,06	-0,57			30,00	-0,03	2,71	104,32	101.001,45	988,62	0,31	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 07:00	" "	1,13			10,00	0,04	-1,13			30,00	-0,04	2,75	88,06	77.847,49	988,75	0,26	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 07:30	" "	1,17			10,00	0,05	-1,21			30,00	-0,05	2,68	89,80	80.520,51	989,09	0,22	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 08:00	" "	1,17			10,00	0,05	-0,94			30,00	-0,04	2,93	101,09	93.556,53	989,00	0,27	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,06	-0,02		M	30,00	0,00	2,49	96,82	92.056,12	988,78	0,21	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 09:00	" "	1,34			10,00	0,07	12,39			30,00	0,69	3,07	99,47	111.328,61	988,77	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 09:30	" "	1,36			10,00	0,08	20,68			30,00	1,21	3,01	97,08	117.268,06	988,79	0,28	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,07	20,61			30,00	1,12	2,89	97,31	108.873,56	988,88	0,26	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,06	5,10			30,00	0,23	2,57	90,38	89.901,68	988,94	0,26	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 11:00	" "	1,31			10,00	0,05	0,65			30,00	0,03	2,60	82,83	82.540,14	988,91	0,22	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 11:30	" "	1,29			10,00	0,05	0,00			30,00	0,00	2,70	87,67	80.614,13	988,78	0,18	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,05	-0,33			30,00	-0,01	2,43	86,68	84.257,01	988,52	0,21	5,00	0,01	1,38	5,74

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.09.2026 12:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,57			30,00	0,13	2,35	95,74	103.814,15	988,24	0,19	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 13:00	" "	1,37			10,00	0,06	10,50			30,00	0,48	2,46	94,39	92.075,24	987,79	0,18	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 13:30	" "	1,43			10,00	0,07	22,47			30,00	1,17	2,49	99,47	104.176,60	987,43	0,27	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 14:00	" "	1,62			10,00	0,10	30,41	L		30,00	1,83	2,61	99,79	120.650,43	987,14	0,22	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 14:30	" "	1,57			10,00	0,09	16,77			30,00	1,01	2,84	106,26	120.366,49	986,86	0,24	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 15:00	" "	1,39			10,00	0,09	5,95			30,00	0,38	2,41	113,19	126.981,70	986,45	0,31	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 15:30	" "	1,30			10,00	0,08	1,46			30,00	0,09	3,11	111,53	119.225,73	986,33	0,31	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 16:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,74			30,00	0,04	3,25	112,51	108.602,17	986,09	0,35	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 16:30	" "	1,40			10,00	0,08	0,31			30,00	0,02	3,05	115,74	114.198,64	985,83	0,24	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 17:00	" "	2,45			10,00	0,14	2,30			30,00	0,14	3,22	119,32	118.292,64	985,64	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 17:30	" "	1,54			10,00	0,09	15,27			30,00	0,93	3,13	121,20	121.332,11	985,47	0,36	5,00	0,02	1,38	5,74
23.09.2026 18:00	" "	1,35			10,00	0,06	1,94			30,00	0,08	3,59	115,42	84.917,76	985,40	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 18:30	" "	2,25			10,00	0,10	17,26			30,00	0,77	3,02	110,73	89.123,71	985,43	0,21	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 19:00	" "	1,65			10,00	0,08	7,80			30,00	0,36	3,13	108,43	92.054,81	985,37	0,28	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 19:30	" "	1,31			10,00	0,07	3,37			30,00	0,18	2,61	102,77	104.391,90	985,46	0,24	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,89			30,00	0,10	2,87	87,54	105.199,49	985,72	0,23	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 20:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,78			30,00	0,16	2,87	96,13	117.320,68	985,84	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 21:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,27			30,00	0,12	3,17	96,10	101.506,13	985,92	0,23	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 21:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,17			30,00	0,05	3,28	94,32	93.787,16	986,09	0,30	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,05	0,23			30,00	0,01	3,63	100,03	78.843,04	986,26	0,21	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,05	0,11			30,00	0,00	3,49	104,37	82.626,88	986,26	0,17	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 23:00	" "	1,55			10,00	0,07	13,41			30,00	0,59	3,41	106,84	88.671,38	986,26	0,24	5,00	0,01	1,38	5,74
23.09.2026 23:30	" "	1,58			10,00	0,08	19,69			30,00	0,98	3,17	108,86	99.610,21	986,28	0,20	5,00	0,01	1,38	5,74
24.09.2026 00:00	" "	1,42			10,00	0,07	0,86			30,00	0,04	2,70	101,74	94.564,93	986,23	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.09.2026 00:30	" "	1,43			10,00	0,08	2,80			30,00	0,16	2,83	101,57	112.106,43	986,30	0,38	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 01:00	" "	1,49			10,00	0,10	10,10			30,00	0,67	2,92	94,27	132.874,90	986,10	0,36	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,09	11,30			30,00	0,69	3,29	93,75	122.442,77	985,86	0,40	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 02:00	" "	1,32			10,00	0,08	13,19			30,00	0,82	3,20	97,83	124.023,28	985,74	0,44	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,07	9,39			30,00	0,55	3,35	96,39	116.983,44	985,76	0,37	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 03:00	" "	1,30			10,00	0,07	3,81			30,00	0,21	3,24	102,72	111.278,17	985,64	0,45	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 03:30	" "	1,57			10,00	0,08	17,96			30,00	0,95	3,49	106,65	105.649,66	985,64	0,44	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 04:00	" "	1,81			10,00	0,10	25,76			30,00	1,46	3,50	116,61	113.587,30	985,28	0,39	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 04:30	" "	1,62			10,00	0,09	4,34			30,00	0,24	3,00	108,10	110.107,34	985,22	0,51	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 05:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,92			30,00	0,05	3,13	107,50	105.517,94	985,02	0,37	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,08	1,72			30,00	0,10	3,04	110,48	118.106,31	985,01	0,44	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 06:00	" "	1,26			10,00	0,09	8,85			30,00	0,60	2,74	99,95	135.130,79	985,02	0,50	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 06:30	" "	1,40			10,00	0,09	6,97			30,00	0,47	2,74	94,46	135.571,43	985,12	0,44	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 07:00	" "	1,41			10,00	0,07	6,25			30,00	0,33	3,24	100,77	106.228,86	984,76	0,48	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 07:30	" "	1,35			10,00	0,07	4,09			30,00	0,22	2,92	100,57	106.787,78	984,65	0,52	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 08:00	" "	1,46			10,00	0,07	14,91			30,00	0,72	3,39	97,36	97.176,49	984,71	0,49	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 08:30	" "	1,50		M	10,00	0,07	17,03		M	30,00	0,76	3,50	100,31	89.146,54	984,53	0,49	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 09:00	" "	1,43			10,00	0,06	20,47			30,00	0,88	3,27	103,48	85.764,37	984,37	0,39	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 09:30	" "	1,41			10,00	0,07	18,76			30,00	0,88	3,62	114,96	93.494,03	984,26	0,35	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 10:00	" "	1,17			10,00	0,05	1,98			30,00	0,09	3,00	112,66	91.491,83	984,08	0,40	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 10:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,10			30,00	0,00	3,06	106,18	94.765,55	983,76	0,34	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,01			30,00	0,05	2,85	96,64	97.883,42	983,62	0,36	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 11:30	" "	1,18			10,00	0,07	13,92			30,00	0,77	3,08	92,80	110.819,94	983,57	0,32	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 12:00	" "	1,13			10,00	0,06	10,85			30,00	0,58	3,03	93,61	107.702,82	983,34	0,33	5,00	0,02	1,32	6,51

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.09.2026 12:30	" "	1,17			10,00	0,06	8,00			30,00	0,44	3,13	92,98	110.525,24	983,14	0,35	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 13:00	" "	1,24			10,00	0,07	9,47			30,00	0,51	3,32	92,37	106.681,57	982,85	0,31	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 13:30	" "	1,18			10,00	0,06	5,50			30,00	0,28	3,44	94,82	103.125,92	982,64	0,31	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 14:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,13			30,00	0,01	3,25	100,72	94.093,01	982,00	0,39	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,07	1,43			30,00	0,08	2,99	100,13	112.116,55	982,06	0,36	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 15:00	" "	1,17			10,00	0,07	0,92			30,00	0,05	3,47	104,48	113.372,01	982,21	0,33	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,07	0,93			30,00	0,05	3,53	106,72	112.024,11	982,23	0,39	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 16:00	" "	1,29			10,00	0,07	6,39			30,00	0,37	3,77	114,27	114.336,00	982,22	0,38	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 16:30	" "	1,43			10,00	0,08	3,97			30,00	0,23	3,91	117,55	113.535,04	982,24	0,46	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 17:00	" "	1,81			10,00	0,11	2,18			30,00	0,13	3,61	116,00	117.916,06	982,32	0,37	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 17:30	" "	1,61			10,00	0,09	16,81			30,00	0,97	4,03	119,92	115.625,98	982,49	0,37	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,08	4,31			30,00	0,27	3,70	108,12	125.735,57	982,73	0,49	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,77			30,00	0,17	3,58	105,33	121.572,51	982,66	0,45	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 19:00	" "	1,17			10,00	0,07	2,72			30,00	0,17	3,48	105,18	125.621,84	982,81	0,40	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 19:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,16			30,00	0,14	3,69	111,86	129.909,23	983,07	0,50	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 20:00	" "	1,13			10,00	0,07	0,58			30,00	0,04	3,34	110,46	122.842,04	983,50	0,57	5,00	0,04	1,32	6,51
24.09.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	4,84			30,00	0,27	3,40	107,18	113.444,49	984,22	0,61	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 21:00	" "	1,65			10,00	0,08	16,20			30,00	0,82	3,54	98,37	100.815,07	984,29	0,59	5,00	0,03	1,32	6,51
24.09.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,05	7,09			30,00	0,31	3,57	93,49	88.132,65	984,46	0,51	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 22:00	" "	1,13			10,00	0,05	0,10			30,00	0,00	3,89	99,66	81.251,18	985,07	0,55	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 22:30	" "	1,13			10,00	0,04	0,05			30,00	0,00	3,07	98,85	77.951,80	985,28	0,46	5,00	0,02	1,32	6,51
24.09.2026 23:00	" "	1,17			10,00	0,04	0,13			30,00	0,00	2,68	86,94	76.810,56	985,22	0,33	5,00	0,01	1,32	6,51
24.09.2026 23:30	" "	1,13			10,00	0,05	-0,17			30,00	-0,01	2,91	84,56	82.744,18	985,31	0,36	5,00	0,01	1,32	6,51
25.09.2026 00:00	" "	1,17			10,00	0,05	0,02			30,00	0,00	3,44	96,15	89.305,28	985,42	0,37	5,00	0,02	1,32	6,51

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.09.2026 00:30	" "	1,17			10,00	0,06	1,07			30,00	0,06	3,02	93,89	105.894,35	985,71	0,37	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 01:00	" "	1,21			10,00	0,07	7,57			30,00	0,46	3,09	89,76	121.978,18	985,85	0,47	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 01:30	" "	1,20			10,00	0,07	20,23			30,00	1,24	3,30	98,35	122.756,88	985,76	0,46	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 02:00	" "	1,21			10,00	0,07	10,26			30,00	0,62	3,40	102,50	121.650,63	985,84	0,61	5,00	0,04	1,57	4,70
25.09.2026 02:30	" "	1,17			10,00	0,07	7,34			30,00	0,45	3,29	97,37	122.032,86	985,88	0,62	5,00	0,04	1,57	4,70
25.09.2026 03:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,37			30,00	0,13	3,69	101,83	107.801,54	985,99	0,58	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 03:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,17			30,00	0,01	3,10	99,93	94.140,53	985,73	0,59	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 04:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,09			30,00	0,00	2,89	100,36	109.139,32	985,69	0,57	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 04:30	" "	1,13			10,00	0,06	0,04			30,00	0,00	3,30	99,21	102.251,30	985,67	0,47	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 05:00	" "	1,14			10,00	0,06	0,79			30,00	0,04	3,57	112,91	113.722,55	985,76	0,60	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 05:30	" "	1,17			10,00	0,08	2,79			30,00	0,18	3,26	113,98	131.963,05	985,76	0,56	5,00	0,04	1,57	4,70
25.09.2026 06:00	" "	1,54			10,00	0,10	2,87			30,00	0,19	2,94	104,13	135.871,29	985,68	0,57	5,00	0,04	1,57	4,70
25.09.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,08	5,25			30,00	0,35	2,84	100,82	134.093,23	986,06	0,68	5,00	0,05	1,57	4,70
25.09.2026 07:00	" "	1,22			10,00	0,08	5,26			30,00	0,35	3,48	112,40	131.383,64	986,27	0,69	5,00	0,05	1,57	4,70
25.09.2026 07:30	" "	2,44			10,00	0,16	8,14			30,00	0,53	3,42	115,65	129.680,16	986,15	0,64	5,00	0,04	1,57	4,70
25.09.2026 08:00	" "	2,02			10,00	0,14	0,22			30,00	0,02	2,79	108,87	142.194,80	986,25	0,80	5,00	0,06	1,57	4,70
25.09.2026 08:30	" "	1,36		M	10,00	0,08	1,68		M	30,00	0,09	3,24	102,37	111.531,79	986,58	0,81	5,00	0,05	1,57	4,70
25.09.2026 09:00	" "	1,48			10,00	0,06	0,71			30,00	0,03	2,98	95,58	77.655,31	986,56	0,88	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 09:30	" "	1,46			10,00	0,06	0,50			30,00	0,02	2,58	88,65	75.941,87	986,57	0,56	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 10:00	" "	1,48			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	2,90	83,04	74.454,05	986,58	0,46	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 10:30	" "	1,41			10,00	0,05	-0,25			30,00	-0,01	2,54	87,91	76.250,13	986,47	0,45	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 11:00	" "	1,40			10,00	0,06	-0,02			30,00	0,00	3,03	91,52	87.173,36	986,44	0,43	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 11:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,46			30,00	0,02	3,19	104,04	91.175,78	986,27	0,48	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 12:00	" "	1,47			10,00	0,07	8,02			30,00	0,39	3,48	110,29	96.414,92	986,01	0,63	5,00	0,03	1,57	4,70

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.09.2026 12:30	" "	1,83			10,00	0,08	17,78			30,00	0,82	3,68	113,16	92.309,62	985,89	0,52	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 13:00	" "	1,59			10,00	0,08	2,11			30,00	0,10	3,48	114,52	97.586,18	985,57	0,53	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 13:30	" "	1,61			10,00	0,07	0,59			30,00	0,03	3,56	116,24	90.156,05	985,24	0,44	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 14:00	" "	1,48			10,00	0,06	-0,23			30,00	-0,01	3,49	109,98	82.596,98	984,75	0,38	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 14:30	" "	1,39			10,00	0,06	-0,44			30,00	-0,02	2,88	105,09	84.897,10	984,64	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 15:00	" "	1,47			10,00	0,07	1,84			30,00	0,09	2,95	101,14	99.330,86	984,24	0,36	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 15:30	" "	1,55			10,00	0,08	6,05			30,00	0,32	2,47	94,83	104.849,91	984,19	0,38	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 16:00	" "	1,42			10,00	0,07	1,49			30,00	0,08	3,23	100,90	103.795,54	984,19	0,40	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 16:30	" "	2,11			10,00	0,12	1,17			30,00	0,07	2,96	108,42	115.247,70	984,13	0,39	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 17:00	" "	2,13			10,00	0,13	6,32			30,00	0,37	3,22	113,41	117.887,61	984,19	0,42	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 17:30	" "	3,78			10,00	0,23	11,95			30,00	0,71	3,41	123,04	119.607,09	984,24	0,36	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 18:00	" "	2,14			10,00	0,12	1,22			30,00	0,07	3,55	123,66	109.516,84	984,21	0,46	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 18:30	" "	1,57			10,00	0,09	4,17			30,00	0,23	3,63	124,16	110.205,71	984,45	0,47	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 19:00	" "	1,39			10,00	0,07	0,98			30,00	0,05	3,44	117,32	107.233,36	985,04	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 19:30	" "	1,42			10,00	0,08	-0,27			30,00	-0,01	3,08	115,12	107.326,52	985,46	0,37	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 20:00	" "	1,42			10,00	0,07	-0,34			30,00	-0,02	3,08	112,58	104.676,13	985,77	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 20:30	" "	1,43			10,00	0,09	1,04			30,00	0,06	2,42	107,81	119.819,64	985,86	0,54	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 21:00	" "	1,41			10,00	0,09	10,42			30,00	0,66	3,04	101,84	126.552,13	986,07	0,41	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 21:30	" "	2,58			10,00	0,15	26,36			30,00	1,56	3,27	107,46	118.586,87	986,22	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 22:00	" "	2,49			10,00	0,14	25,58			30,00	1,41	3,28	105,93	110.039,94	986,26	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 22:30	" "	1,73			10,00	0,10	16,50			30,00	0,91	3,00	101,35	110.400,77	986,40	0,52	5,00	0,03	1,57	4,70
25.09.2026 23:00	" "	1,49			10,00	0,08	2,81			30,00	0,14	3,20	99,83	102.169,56	986,51	0,44	5,00	0,02	1,57	4,70
25.09.2026 23:30	" "	1,42			10,00	0,06	0,12			30,00	0,01	3,36	95,00	87.739,05	986,61	0,42	5,00	0,02	1,57	4,70
26.09.2026 00:00	" "	1,41			10,00	0,06	-0,50			30,00	-0,02	3,26	94,68	80.918,84	986,60	0,41	5,00	0,02	1,57	4,70

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.09.2026 00:30	" "	1,36			10,00	0,05	-0,63			30,00	-0,02	2,91	91,31	77.438,68	986,79	0,34	5,00	0,01	1,62	6,18
26.09.2026 01:00	" "	1,36			10,00	0,06	-0,56			30,00	-0,03	2,88	92,06	89.501,36	986,92	0,34	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 01:30	" "	1,44			10,00	0,07	-0,10			30,00	0,00	3,40	98,30	90.953,97	986,64	0,30	5,00	0,01	1,62	6,18
26.09.2026 02:00	" "	1,49			10,00	0,07	-0,26			30,00	-0,01	3,63	103,38	87.486,58	986,60	0,29	5,00	0,01	1,62	6,18
26.09.2026 02:30	" "	1,51			10,00	0,09	3,91			30,00	0,24	2,96	107,03	124.084,72	986,62	0,52	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 03:00	" "	1,70			10,00	0,11	25,92			30,00	1,66	3,17	98,61	128.106,71	986,71	0,45	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 03:30	" "	1,67			10,00	0,11	16,86			30,00	1,08	3,01	98,44	128.692,02	986,83	0,49	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 04:00	" "	1,44			10,00	0,09	4,37			30,00	0,26	3,15	98,18	118.953,16	986,74	0,61	5,00	0,04	1,62	6,18
26.09.2026 04:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,43			30,00	0,02	3,01	92,27	108.548,70	986,96	0,56	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 05:00	" "	1,39			10,00	0,08	0,08			30,00	0,00	2,95	98,89	108.024,64	987,04	0,55	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 05:30	" "	1,67			10,00	0,09	0,51			30,00	0,03	3,30	107,13	111.524,58	987,14	0,54	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 06:00	" "	1,57			10,00	0,08	8,53			30,00	0,45	3,35	112,22	105.970,92	987,14	0,50	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 06:30	" "	1,81			10,00	0,10	17,38			30,00	0,95	3,70	118,36	108.814,50	987,16	0,57	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 07:00	" "	1,78			10,00	0,09	16,32			30,00	0,84	3,54	110,26	103.474,15	987,21	0,56	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 07:30	" "	1,67			10,00	0,10	13,39			30,00	0,80	3,22	111,20	119.549,18	987,34	0,47	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 08:00	" "	1,74			10,00	0,11	36,92	L,A		30,00	2,33	3,02	106,34	126.164,54	987,71	0,66	5,00	0,04	1,62	6,18
26.09.2026 08:30	" "	1,51		M	10,00	0,09	11,22		M	30,00	0,69	2,71	87,82	123.263,17	988,04	0,64	5,00	0,04	1,62	6,18
26.09.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,07	5,28			30,00	0,27	2,83	86,27	103.270,26	988,16	0,59	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 09:30	" "	1,24			10,00	0,06	1,64			30,00	0,08	2,92	92,79	94.358,82	988,23	0,55	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 10:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,38			30,00	0,02	2,92	90,34	96.942,98	988,23	0,42	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,51			30,00	0,02	3,42	101,87	89.984,57	988,08	0,43	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 11:00	" "	2,06			10,00	0,10	7,22			30,00	0,35	2,96	100,82	97.838,32	987,82	0,46	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 11:30	" "	2,80			10,00	0,13	27,31			30,00	1,28	3,51	103,15	93.626,87	987,81	0,41	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 12:00	" "	3,72			10,00	0,19	15,61			30,00	0,79	3,29	106,31	101.686,44	987,76	0,40	5,00	0,02	1,62	6,18

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.09.2026 12:30	" "	1,40			10,00	0,08	1,88			30,00	0,10	3,20	106,64	109.696,25	987,72	0,38	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 13:00	" "	1,31			10,00	0,08	7,68			30,00	0,44	3,00	97,33	114.543,65	987,57	0,38	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,95			30,00	0,18	2,98	94,12	122.143,38	987,40	0,47	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 14:00	" "	1,30			10,00	0,08	4,70			30,00	0,28	2,96	96,85	120.496,14	987,22	0,34	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 14:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,84			30,00	0,26	2,92	98,38	109.128,70	987,10	0,39	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,07	6,72			30,00	0,40	2,66	95,87	120.409,88	986,86	0,49	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 15:30	" "	1,68			10,00	0,10	19,03			30,00	1,15	3,32	107,42	120.827,93	986,65	0,43	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 16:00	" "	2,38			10,00	0,14	10,78			30,00	0,64	3,46	118,44	117.817,72	986,60	0,40	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 16:30	" "	3,41			10,00	0,21	18,56			30,00	1,15	3,75	131,15	123.757,71	986,40	0,51	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 17:00	" "	1,39			10,00	0,08	0,94			30,00	0,06	3,46	131,20	119.522,25	986,38	0,47	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,08	1,07			30,00	0,07	3,43	123,26	124.027,08	986,41	0,49	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 18:00	" "	1,40			10,00	0,09	0,24			30,00	0,02	3,22	110,48	133.479,11	986,70	0,38	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 18:30	" "	1,29			10,00	0,08	0,18			30,00	0,01	3,36	110,47	124.071,87	987,02	0,42	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,08	0,39			30,00	0,02	2,90	106,55	128.023,10	987,11	0,63	5,00	0,04	1,62	6,18
26.09.2026 19:30	" "	1,40			10,00	0,09	0,41			30,00	0,03	2,93	107,94	127.682,72	987,26	0,48	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 20:00	" "	2,96			10,00	0,19	0,27			30,00	0,02	2,73	101,64	126.475,50	987,41	0,47	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 20:30	" "	1,35			10,00	0,07	-0,08			30,00	0,00	3,53	103,44	100.750,20	987,70	0,64	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 21:00	" "	1,45			10,00	0,07	0,02			30,00	0,00	3,50	109,24	95.525,96	988,03	0,63	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 21:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,34			30,00	0,02	3,52	103,63	89.511,25	988,20	0,60	5,00	0,03	1,62	6,18
26.09.2026 22:00	" "	1,39			10,00	0,06	0,75			30,00	0,03	3,49	104,68	84.719,94	988,22	0,48	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 22:30	" "	1,24			10,00	0,05	0,06			30,00	0,00	3,24	99,87	81.405,08	988,48	0,45	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	5,26			30,00	0,27	2,98	93,52	100.990,95	988,76	0,47	5,00	0,02	1,62	6,18
26.09.2026 23:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,08			30,00	0,11	3,35	96,15	104.137,96	988,81	0,47	5,00	0,02	1,62	6,18
27.09.2026 00:00	" "	1,93			10,00	0,10	0,27			30,00	0,01	3,14	102,78	104.404,53	988,81	0,37	5,00	0,02	1,62	6,18

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.09.2026 00:30	" "	2,13			10,00	0,12	0,90			30,00	0,05	2,88	102,83	111.642,17	988,78	0,53	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 01:00	" "	1,40			10,00	0,09	0,98			30,00	0,06	3,15	102,19	123.273,41	988,80	0,49	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,26	95,68	111.090,21	988,75	0,58	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,08	5,36			30,00	0,32	3,16	94,82	118.449,54	988,74	0,51	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 02:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,59			30,00	0,14	3,56	92,45	106.451,76	988,73	0,48	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 03:00	" "	1,22			10,00	0,06	-0,08			30,00	0,00	3,73	97,48	101.502,18	988,72	0,56	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,06	-0,32			30,00	-0,02	3,49	105,35	101.048,77	988,69	0,52	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,21			30,00	0,01	3,05	103,45	103.496,96	988,71	0,43	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,96			30,00	0,06	3,20	107,68	117.497,68	988,64	0,51	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,08	1,87			30,00	0,11	3,75	120,83	118.506,29	988,63	0,51	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 05:30	" "	2,03			10,00	0,13	7,99			30,00	0,51	3,42	125,60	127.678,29	988,44	0,53	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 06:00	" "	1,70			10,00	0,12	7,02			30,00	0,48	3,17	111,70	137.484,61	988,30	0,64	5,00	0,04	1,86	4,27
27.09.2026 06:30	" "	1,62			10,00	0,11	1,60			30,00	0,10	3,12	105,00	130.116,10	988,34	0,50	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 07:00	" "	1,33			10,00	0,08	2,36			30,00	0,14	3,07	106,33	120.124,01	988,53	0,62	5,00	0,04	1,86	4,27
27.09.2026 07:30	" "	1,22			10,00	0,07	3,59			30,00	0,21	2,79	93,91	116.404,33	988,70	0,71	5,00	0,04	1,86	4,27
27.09.2026 08:00	" "	1,22			10,00	0,05	-0,36			30,00	-0,02	2,67	79,52	89.663,26	988,87	0,58	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,05	0,08		M	30,00	0,00	2,67	79,09	79.952,58	988,88	0,55	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 09:00	" "	1,37			10,00	0,05	17,18			30,00	0,66	3,16	83,53	76.260,31	989,01	0,46	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 09:30	" "	1,66			10,00	0,07	27,34			30,00	1,20	3,21	100,91	87.914,79	989,00	0,39	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 10:00	" "	1,91			10,00	0,09	2,98			30,00	0,14	3,65	110,50	95.185,43	988,93	0,47	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 10:30	" "	2,63			10,00	0,13	1,79			30,00	0,09	3,59	111,66	100.834,81	988,84	0,44	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 11:00	" "	2,25			10,00	0,13	3,59			30,00	0,21	3,34	111,07	118.481,31	988,86	0,46	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 11:30	" "	1,53			10,00	0,09	1,99			30,00	0,11	3,40	108,35	114.879,07	988,80	0,55	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 12:00	" "	1,36			10,00	0,07	4,66			30,00	0,25	3,39	103,84	105.154,78	988,74	0,53	5,00	0,03	1,86	4,27

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.09.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,98			30,00	0,05	3,31	99,35	103.791,38	988,72	0,50	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 13:00	" "	1,23			10,00	0,06	-0,11			30,00	-0,01	3,42	97,28	96.808,67	988,46	0,55	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 13:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,35			30,00	0,02	3,12	99,65	100.898,38	988,25	0,44	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 14:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,35			30,00	0,02	3,38	102,94	101.021,62	987,94	0,52	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,06	-0,09			30,00	0,00	2,76	96,62	94.204,47	987,55	0,40	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 15:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,61			30,00	0,15	2,77	97,69	111.400,55	987,30	0,37	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 15:30	" "	2,05			10,00	0,12	14,32			30,00	0,82	3,58	116,00	114.591,01	987,13	0,46	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 16:00	" "	2,36			10,00	0,14	1,01			30,00	0,06	3,53	125,46	118.978,89	986,95	0,37	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 16:30	" "	3,13			10,00	0,20	6,05			30,00	0,38	3,46	123,05	126.811,35	986,76	0,43	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 17:00	" "	1,44			10,00	0,09	2,28			30,00	0,15	3,09	114,91	129.365,18	986,67	0,52	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 17:30	" "	1,29			10,00	0,08	2,41			30,00	0,14	3,17	107,28	118.958,23	986,69	0,49	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,37			30,00	0,02	3,20	108,98	120.925,16	986,69	0,54	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,54			30,00	0,03	3,32	111,49	120.167,42	986,67	0,46	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 19:00	" "	1,24			10,00	0,08	2,41			30,00	0,15	3,44	109,76	122.849,10	986,72	0,43	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 19:30	" "	2,06			10,00	0,13	31,65	L		30,00	2,04	3,06	111,38	129.093,03	986,80	0,59	5,00	0,04	1,86	4,27
27.09.2026 20:00	" "	7,30			10,00	0,43	7,16			30,00	0,43	3,08	106,82	118.985,20	986,88	0,65	5,00	0,04	1,86	4,27
27.09.2026 20:30	" "	5,13			10,00	0,24	17,19			30,00	0,81	4,02	114,76	93.859,58	987,11	0,55	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 21:00	" "	7,90			10,00	0,40	2,30			30,00	0,12	3,15	115,53	101.822,36	987,19	0,59	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 21:30	" "	1,60			10,00	0,08	2,41			30,00	0,12	3,70	110,71	97.194,50	987,21	0,58	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 22:00	" "	1,44			10,00	0,08	3,49			30,00	0,19	3,17	100,13	109.997,04	987,28	0,48	5,00	0,03	1,86	4,27
27.09.2026 22:30	" "	1,36			10,00	0,07	2,51			30,00	0,13	3,38	94,20	100.919,34	987,54	0,43	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,17			30,00	0,11	3,22	100,59	105.115,24	987,66	0,44	5,00	0,02	1,86	4,27
27.09.2026 23:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,78			30,00	0,14	3,13	93,81	101.977,00	987,56	0,49	5,00	0,02	1,86	4,27
28.09.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,31			30,00	0,02	3,27	94,79	100.360,50	987,55	0,42	5,00	0,02	1,86	4,27

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.09.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,80			30,00	0,04	3,04	99,86	99.655,70	987,60	0,41	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 01:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,79			30,00	0,09	3,44	106,97	98.522,08	987,58	0,44	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 01:30	" "	1,78			10,00	0,11	14,29			30,00	0,91	3,25	108,52	127.510,19	987,56	0,51	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 02:00	" "	2,04			10,00	0,12	3,74			30,00	0,22	3,32	112,05	115.749,99	987,41	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 02:30	" "	1,48			10,00	0,09	0,87			30,00	0,05	3,33	112,54	115.053,87	987,24	0,50	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 03:00	" "	1,34			10,00	0,08	9,79			30,00	0,58	3,38	101,68	119.048,08	987,23	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 03:30	" "	1,32			10,00	0,08	2,66			30,00	0,16	3,30	99,64	121.960,12	987,21	0,52	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 04:00	" "	1,32			10,00	0,08	5,37			30,00	0,31	3,27	98,00	115.329,46	987,12	0,50	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 04:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,97			30,00	0,06	3,24	99,93	113.960,16	987,12	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 05:00	" "	1,75			10,00	0,11	1,09			30,00	0,07	2,99	106,06	130.948,33	987,10	0,58	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 05:30	" "	2,03			10,00	0,12	13,64			30,00	0,82	3,73	117,03	119.966,80	987,10	0,56	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 06:00	" "	2,51			10,00	0,14	14,33			30,00	0,80	3,75	123,64	111.711,73	987,13	0,61	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 06:30	" "	1,61			10,00	0,09	1,71			30,00	0,09	3,71	123,27	110.300,76	987,13	0,67	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 07:00	" "	1,61			10,00	0,10	1,60			30,00	0,10	3,19	117,63	127.134,79	987,17	0,68	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 07:30	" "	1,29			10,00	0,08	0,96			30,00	0,06	3,02	97,84	118.892,05	987,54	0,87	5,00	0,05	1,97	4,58
28.09.2026 08:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,85			30,00	0,11	3,05	94,35	116.664,44	987,83	0,84	5,00	0,05	1,97	4,58
28.09.2026 08:30	" "	1,23		M	10,00	0,06	0,76		M	30,00	0,04	3,01	98,26	105.336,12	988,12	0,78	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,62			30,00	0,09	2,76	91,50	107.111,87	988,25	0,69	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 09:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,66			30,00	0,15	3,31	96,94	111.498,23	988,24	0,63	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 10:00	" "	1,46			10,00	0,07	1,24			30,00	0,06	3,67	104,48	94.887,07	988,36	0,67	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 10:30	" "	1,66			10,00	0,08	5,42			30,00	0,25	3,93	118,78	91.544,97	988,27	0,67	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 11:00	" "	1,60			10,00	0,07	7,44			30,00	0,34	3,29	116,70	90.718,66	988,20	0,55	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 11:30	" "	4,26			10,00	0,21	29,27			30,00	1,43	3,40	110,14	97.399,66	988,13	0,45	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 12:00	" "	1,74			10,00	0,08	21,01			30,00	1,02	3,46	109,66	97.544,31	987,86	0,48	5,00	0,02	1,97	4,58

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.09.2026 12:30	" "	1,75			10,00	0,08	6,76			30,00	0,32	3,42	111,00	96.050,19	987,79	0,42	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 13:00	" "	1,61			10,00	0,09	8,50			30,00	0,46	2,96	106,35	109.165,10	987,60	0,42	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 13:30	" "	1,48			10,00	0,08	0,76			30,00	0,04	2,71	95,27	110.267,20	987,42	0,39	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 14:00	" "	1,28			10,00	0,08	0,85			30,00	0,05	3,07	98,98	120.557,36	987,24	0,51	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 14:30	" "	1,86			10,00	0,12	3,65			30,00	0,24	2,99	103,48	133.028,58	987,10	0,58	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 15:00	" "	4,95			10,00	0,33	1,70			30,00	0,11	3,26	113,29	131.830,96	986,75	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 15:30	" "	3,42			10,00	0,20	6,54			30,00	0,39	3,60	120,89	119.525,42	986,67	0,57	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 16:00	" "	2,64			10,00	0,15	12,51			30,00	0,72	3,64	129,82	114.651,91	986,44	0,61	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 16:30	" "	2,18			10,00	0,12	0,31			30,00	0,02	3,48	125,00	110.760,97	986,30	0,57	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 17:00	" "	2,69			10,00	0,15	1,46			30,00	0,08	3,67	126,36	112.957,81	986,27	0,50	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 17:30	" "	1,93			10,00	0,11	0,89			30,00	0,05	3,35	125,20	116.656,53	986,30	0,50	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 18:00	" "	1,39			10,00	0,09	1,36			30,00	0,09	3,29	121,88	125.384,37	986,28	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 18:30	" "	1,90			10,00	0,12	1,09			30,00	0,07	3,00	107,51	129.883,98	986,30	0,54	5,00	0,04	1,97	4,58
28.09.2026 19:00	" "	5,50			10,00	0,35	3,51			30,00	0,23	3,47	114,04	128.338,88	986,53	0,47	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 19:30	" "	5,35			10,00	0,35	3,39			30,00	0,22	3,66	122,08	130.175,92	986,66	0,49	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 20:00	" "	2,54			10,00	0,18	1,70			30,00	0,12	3,18	118,76	139.898,86	986,77	0,80	5,00	0,06	1,97	4,58
28.09.2026 20:30	" "	1,45			10,00	0,08	0,57			30,00	0,03	3,65	110,70	107.716,74	987,12	0,61	5,00	0,03	1,97	4,58
28.09.2026 21:00	" "	1,77			10,00	0,08	0,15			30,00	0,01	3,53	112,71	85.524,27	987,20	0,56	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 21:30	" "	1,96			10,00	0,09	-0,51			30,00	-0,02	3,33	113,33	89.173,17	987,42	0,50	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 22:00	" "	1,34			10,00	0,06	1,35			30,00	0,06	3,45	107,61	86.663,07	987,76	0,40	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 22:30	" "	1,29			10,00	0,06	-0,45			30,00	-0,02	2,85	101,47	91.343,47	988,12	0,42	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 23:00	" "	1,38			10,00	0,06	9,99			30,00	0,46	3,34	104,05	92.218,96	987,98	0,42	5,00	0,02	1,97	4,58
28.09.2026 23:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,73			30,00	0,15	2,85	96,72	112.372,77	988,18	0,37	5,00	0,02	1,97	4,58
29.09.2026 00:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,37			30,00	0,13	2,82	85,58	109.378,86	988,50	0,50	5,00	0,03	1,97	4,58

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.09.2026 00:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,91			30,00	0,14	3,12	87,09	99.051,35	988,69	0,44	5,00	0,02	1,73	3,85
29.09.2026 01:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,24			30,00	0,06	2,91	85,69	102.155,60	988,75	0,36	5,00	0,02	1,73	3,85
29.09.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,22			30,00	0,01	3,14	82,55	98.354,07	988,76	0,46	5,00	0,02	1,73	3,85
29.09.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,06	13,72			30,00	0,58	3,52	86,35	84.378,35	988,95	0,38	5,00	0,02	1,73	3,85
29.09.2026 02:30	" "	1,34			10,00	0,07	2,96			30,00	0,17	3,31	102,86	111.496,20	988,76	0,47	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 03:00	" "	3,53			10,00	0,21	2,77			30,00	0,16	3,36	110,65	117.454,38	988,70	0,44	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 03:30	" "	2,05			10,00	0,12	3,53			30,00	0,20	3,43	113,82	114.553,52	988,72	0,50	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 04:00	" "	1,60			10,00	0,11	4,37			30,00	0,30	3,19	108,03	135.883,45	988,73	0,68	5,00	0,05	1,73	3,85
29.09.2026 04:30	" "	1,44			10,00	0,09	4,16			30,00	0,26	3,41	106,68	127.364,73	988,79	0,65	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 05:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,99			30,00	0,18	3,48	104,22	118.570,53	988,78	0,60	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 05:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,78			30,00	0,16	3,38	97,76	111.901,68	988,81	0,72	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 06:00	" "	1,31			10,00	0,07	-0,31			30,00	-0,02	3,61	99,50	100.880,95	988,77	0,74	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 06:30	" "	1,34			10,00	0,07	-0,14			30,00	-0,01	3,60	109,63	109.003,40	988,71	0,72	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 07:00	" "	1,27			10,00	0,07	-0,44			30,00	-0,02	3,10	108,37	102.417,77	988,90	0,73	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 07:30	" "	1,36			10,00	0,07	0,69			30,00	0,04	2,76	105,04	102.731,79	988,96	0,61	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,76			30,00	0,09	2,69	97,78	106.999,78	989,15	0,67	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 08:30	" "	1,30		M	10,00	0,08	1,27		M	30,00	0,08	2,61	98,71	123.133,01	989,13	0,60	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,09	6,32			30,00	0,44	2,62	94,59	138.454,83	989,26	0,72	5,00	0,05	1,73	3,85
29.09.2026 09:30	" "	1,32			10,00	0,08	4,35			30,00	0,26	3,24	92,81	120.454,72	989,42	0,72	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 10:00	" "	1,29			10,00	0,07	12,54			30,00	0,68	3,25	101,06	108.508,24	989,45	0,76	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,06	6,31			30,00	0,32	3,11	89,74	102.918,18	989,43	0,72	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,14			30,00	0,10	3,41	88,31	89.776,64	989,51	0,83	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 11:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,59			30,00	0,03	3,64	97,26	86.221,09	989,32	0,57	5,00	0,02	1,73	3,85
29.09.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,05	0,25			30,00	0,01	3,30	101,91	85.041,11	989,14	0,61	5,00	0,03	1,73	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.09.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,06	1,13			30,00	0,05	3,39	106,43	92.727,86	989,08	0,56	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 13:00	" "	1,37			10,00	0,07	14,81			30,00	0,73	3,65	115,43	98.931,44	988,95	0,57	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 13:30	" "	1,32			10,00	0,08	2,41			30,00	0,14	3,04	111,20	114.216,47	988,83	0,50	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 14:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,40			30,00	0,12	3,22	110,05	102.051,47	988,60	0,55	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 14:30	" "	1,45			10,00	0,08	6,92			30,00	0,39	3,35	116,07	111.722,64	988,33	0,51	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 15:00	" "	3,27			10,00	0,20	17,71			30,00	1,10	3,07	115,61	124.675,12	988,31	0,62	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 15:30	" "	2,93			10,00	0,19	8,15			30,00	0,54	2,95	105,48	131.530,52	988,19	0,47	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 16:00	" "	1,30			10,00	0,07	3,21			30,00	0,17	3,30	104,70	108.709,73	988,18	0,61	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,34			30,00	0,07	3,29	106,45	107.978,71	988,04	0,64	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 17:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,84			30,00	0,04	3,86	116,56	102.215,20	988,08	0,51	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 17:30	" "	1,39			10,00	0,08	0,52			30,00	0,03	3,24	118,96	113.394,99	988,22	0,47	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 18:00	" "	1,41			10,00	0,09	0,98			30,00	0,06	3,09	113,25	124.229,36	988,35	0,51	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 18:30	" "	4,50			10,00	0,29	1,26			30,00	0,08	2,90	108,03	129.647,82	988,42	0,47	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 19:00	" "	5,81			10,00	0,38	8,58			30,00	0,56	2,98	110,67	131.247,14	988,54	0,63	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 19:30	" "	4,73			10,00	0,31	20,41			30,00	1,34	3,22	111,99	131.668,96	988,68	0,61	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 20:00	" "	3,48			10,00	0,22	3,83			30,00	0,24	3,16	108,98	126.263,84	988,79	0,63	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 20:30	" "	1,58			10,00	0,08	1,64			30,00	0,09	3,52	109,02	105.950,89	988,91	0,88	5,00	0,05	1,73	3,85
29.09.2026 21:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,69			30,00	0,04	3,27	111,85	112.359,20	989,14	0,64	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 21:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,52			30,00	0,03	3,45	112,56	108.940,01	989,31	0,57	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,08			30,00	0,00	3,27	108,51	107.673,21	989,43	0,69	5,00	0,04	1,73	3,85
29.09.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,07	-0,18			30,00	-0,01	2,89	99,67	107.416,05	989,62	0,62	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,36			30,00	0,01	3,04	96,87	83.105,93	989,67	0,67	5,00	0,03	1,73	3,85
29.09.2026 23:30	" "	1,34			10,00	0,08	3,68			30,00	0,21	2,95	104,71	112.931,39	989,65	0,47	5,00	0,03	1,73	3,85
30.09.2026 00:00	" "	1,30			10,00	0,08	3,78			30,00	0,22	3,12	97,35	115.794,26	989,56	0,50	5,00	0,03	1,73	3,85

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.09.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,08	8,29			30,00	0,46	3,35	98,77	109.776,55	989,57	0,63	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 01:00	" "	1,30			10,00	0,07	11,53			30,00	0,63	3,42	104,59	109.042,07	989,64	0,64	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,36			30,00	0,12	3,62	106,80	105.465,38	989,56	0,60	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,38			30,00	0,02	3,15	101,36	93.318,40	989,64	0,63	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,05	0,17			30,00	0,01	3,59	99,27	82.281,19	989,72	0,56	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,51			30,00	0,02	3,05	97,80	88.295,86	989,61	0,48	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 03:30	" "	1,30			10,00	0,08	5,32			30,00	0,34	2,59	92,06	127.425,64	989,60	0,59	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 04:00	" "	1,30			10,00	0,08	6,31			30,00	0,39	3,12	91,92	123.333,34	989,57	0,50	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 04:30	" "	1,32			10,00	0,08	12,25			30,00	0,73	3,29	104,40	119.145,01	989,60	0,71	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 05:00	" "	1,67			10,00	0,10	22,28			30,00	1,39	3,44	103,53	125.068,39	989,58	0,75	5,00	0,05	1,41	2,89
30.09.2026 05:30	" "	1,53			10,00	0,09	2,81			30,00	0,17	3,37	104,68	122.098,31	989,56	0,67	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 06:00	" "	1,50			10,00	0,08	1,20			30,00	0,06	3,75	111,35	103.327,21	989,60	0,79	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 06:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,39			30,00	0,07	3,43	111,04	105.558,55	989,58	0,81	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 07:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,18			30,00	0,01	3,46	104,13	98.317,72	989,64	0,73	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 07:30	" "	1,29			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,12	101,31	105.811,02	989,99	0,66	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 08:00	" "	1,35			10,00	0,08	0,35			30,00	0,02	2,79	98,96	113.122,91	990,07	0,64	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 08:30	" "	1,34		M	10,00	0,07	-0,84		M	30,00	-0,04	2,70	93,38	102.341,90	990,05	0,62	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 09:00	" "	1,36			10,00	0,08	3,16			30,00	0,18	3,28	104,82	111.832,21	990,10	0,66	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 09:30	" "	2,24			10,00	0,14	2,84			30,00	0,17	3,47	109,44	123.027,76	990,06	0,53	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 10:00	" "	2,19			10,00	0,13	0,80			30,00	0,05	3,32	119,02	115.180,39	990,07	0,68	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 10:30	" "	1,55			10,00	0,09	6,38			30,00	0,37	3,10	110,94	117.026,46	989,94	0,79	5,00	0,05	1,41	2,89
30.09.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,07	2,32			30,00	0,13	3,15	100,43	110.313,58	989,79	0,72	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 11:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,50			30,00	0,02	3,29	100,83	89.105,76	989,68	0,76	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,05	-0,41			30,00	-0,02	3,19	99,25	86.502,30	989,64	0,55	5,00	0,02	1,41	2,89

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.09.2026 12:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,59			30,00	-0,02	2,77	92,09	80.362,93	989,61	0,50	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 13:00	" "	1,21			10,00	0,05	-0,64			30,00	-0,02	2,46	84,66	75.357,41	989,49	0,42	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 13:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,76			30,00	-0,03	2,68	88,84	82.266,64	989,18	0,38	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 14:00	" "	1,60			10,00	0,07	12,98			30,00	0,53	3,30	97,50	82.088,53	989,08	0,37	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 14:30	" "	1,39			10,00	0,09	4,39			30,00	0,27	3,05	103,77	123.960,02	988,89	0,46	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 15:00	" "	1,53			10,00	0,09	0,69			30,00	0,04	3,33	108,22	116.022,03	988,83	0,42	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 15:30	" "	2,67			10,00	0,15	4,68			30,00	0,27	3,55	116,12	114.182,56	988,81	0,54	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 16:00	" "	1,63			10,00	0,09	2,37			30,00	0,13	3,54	120,55	109.289,05	988,52	0,60	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,07	-0,37			30,00	-0,02	3,56	119,60	107.750,88	988,28	0,47	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 17:00	" "	1,27			10,00	0,09	0,26			30,00	0,02	3,02	116,20	134.778,78	988,11	0,56	5,00	0,04	1,41	2,89
30.09.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,08	-0,39			30,00	-0,03	2,87	105,98	129.603,69	988,18	0,44	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	3,16	108,48	112.669,46	988,30	0,44	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,43			30,00	0,03	2,71	105,29	120.123,72	988,16	0,53	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,08	-0,32			30,00	-0,02	3,01	105,73	130.191,27	988,30	0,44	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 19:30	" "	1,73			10,00	0,11	3,11			30,00	0,20	3,24	110,66	128.366,24	988,30	0,53	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 20:00	" "	1,74			10,00	0,09	3,52			30,00	0,18	3,48	111,70	102.985,01	988,31	0,63	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 20:30	" "	1,49			10,00	0,08	1,80			30,00	0,09	3,62	116,11	101.494,96	988,35	0,63	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,05	-0,02			30,00	0,00	3,54	115,33	87.121,53	988,54	0,69	5,00	0,03	1,41	2,89
30.09.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,19			30,00	0,01	3,23	103,22	96.314,00	988,89	0,49	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	2,88	94,28	111.137,26	989,06	0,38	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,91			30,00	0,15	2,90	90,10	101.180,89	989,11	0,41	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,51			30,00	0,02	2,71	93,31	96.338,09	989,13	0,41	5,00	0,02	1,41	2,89
30.09.2026 23:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,82			30,00	0,27	2,88	97,99	112.493,79	989,14	0,46	5,00	0,03	1,41	2,89
01.10.2026 00:00	" "	1,34			10,00	0,07	4,04			30,00	0,22	3,32	98,90	107.997,23	989,10	0,39	5,00	0,02	1,41	2,89

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 2. 10. 2026

MAV HClr: 1,59 MAV TOCr: 4,54

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost