

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Z2

Merilno mesto:

MM1Z2

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.09.2026 00:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,71			30,00	0,10	2,89	94,51	52.498,64	980,92	0,46	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	2,32	85,20	45.412,54	981,04	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 01:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,09			30,00	0,09	2,48	78,73	44.870,21	980,94	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 02:00	" "	0,23			10,00	0,01	5,00			30,00	0,11	2,46	75,20	45.694,15	981,11	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 02:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,41			30,00	0,08	2,60	80,56	44.319,51	981,21	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 03:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,49			30,00	0,07	2,42	72,03	42.314,93	981,29	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 03:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	2,41	66,88	41.881,60	981,49	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 04:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,45	65,27	41.724,49	981,72	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 04:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,65			30,00	0,10	2,38	63,10	41.946,57	981,79	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 05:00	" "	0,02			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,32	64,91	42.379,40	981,50	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 05:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,52			30,00	0,07	2,24	61,19	41.589,13	981,41	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 06:00	" "	0,73			10,00	0,02	12,35			30,00	0,27	2,88	72,06	44.138,66	981,66	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 06:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,38			30,00	0,10	3,37	88,50	47.068,98	981,91	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 07:00	" "	0,20		M	10,00	0,00	5,67		M	30,00	0,14	3,08	97,98	48.488,23	981,83	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 07:30	" "	0,48		M	10,00	0,01	3,51		M	30,00	0,09	2,75	98,09	52.195,37	982,01	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 08:00	" "	0,60			10,00	0,01	6,40			30,00	0,16	2,77	92,84	49.148,40	982,39	0,44	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 08:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,19			30,00	0,14	2,96	91,96	52.389,84	982,41	0,46	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 09:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,24			30,00	0,10	3,16	94,12	49.478,44	982,57	0,41	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,32			30,00	0,08	3,05	93,74	48.557,06	982,82	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 10:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,20			30,00	0,10	3,26	92,36	47.372,80	982,77	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 10:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	3,05	92,16	47.498,98	982,92	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 11:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,16			30,00	0,15	3,15	95,33	49.209,70	982,92	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 11:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,32			30,00	0,11	2,97	99,21	49.931,99	982,70	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 12:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,08			30,00	0,07	2,34	89,05	46.353,74	982,68	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.09.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,79			30,00	0,11	2,05	78,26	44.141,18	982,59	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,68			30,00	0,10	2,34	80,51	44.419,63	982,30	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 13:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,72			30,00	0,10	2,09	72,50	43.416,80	982,24	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	1,88	68,70	41.872,61	981,61	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 14:30	" "	0,48			10,00	0,01	8,15			30,00	0,18	2,59	76,17	45.188,89	981,28	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 15:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	2,36	89,06	48.719,50	981,29	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 15:30	" "	1,07			10,00	0,02	14,96			30,00	0,35	2,55	87,64	46.391,82	980,93	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 16:00	" "	0,78			10,00	0,02	11,51			30,00	0,28	3,17	95,16	49.122,35	980,49	0,44	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 16:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,51			30,00	0,15	2,77	101,72	54.826,33	980,13	0,45	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 17:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,15			30,00	0,08	2,66	98,79	49.263,96	979,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 17:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	2,89	101,00	49.198,99	979,87	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,69	100,23	48.308,95	979,95	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 18:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,36			30,00	0,10	2,37	87,68	47.133,27	979,93	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 19:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,44			30,00	0,09	2,73	95,57	49.663,26	979,72	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 19:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,92			30,00	0,10	2,99	101,36	49.728,64	979,90	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 20:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	2,31	94,42	46.637,40	980,27	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,74			30,00	0,10	2,12	78,74	43.993,51	980,78	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 21:00	" "	0,45			10,00	0,01	6,37			30,00	0,15	2,52	85,06	46.944,02	981,16	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,72			30,00	0,08	2,03	76,88	45.336,88	981,29	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 22:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,19	76,15	42.431,17	981,47	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,01	69,51	42.451,20	981,71	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 23:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,02	71,34	42.957,51	981,96	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
01.09.2026 23:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,09	75,20	43.039,39	982,14	0,40	5,00	0,01	0,29	4,88
02.09.2026 00:00	" "	0,36			10,00	0,01	7,59			30,00	0,18	2,07	72,34	46.705,34	982,11	0,44	5,00	0,01	0,29	4,88

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.09.2026 00:30	" "	0,88			10,00	0,02	13,73			30,00	0,35	3,03	85,16	50.942,37	982,09	0,45	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 01:00	" "	0,80			10,00	0,02	6,83			30,00	0,17	3,03	91,92	48.968,62	982,31	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 01:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,89			30,00	0,12	2,99	96,66	49.968,16	982,37	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 02:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	2,77	94,36	48.555,91	982,25	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 02:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,28			30,00	0,08	2,82	93,09	48.075,45	982,19	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 03:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,23			30,00	0,15	3,00	93,63	48.155,86	982,78	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 03:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,43			30,00	0,11	2,99	94,92	49.533,77	983,46	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 04:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,09	95,04	49.566,20	983,33	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 04:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,49			30,00	0,11	2,83	89,82	47.046,32	983,10	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 05:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,47			30,00	0,08	3,13	91,25	48.397,72	982,90	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,74			30,00	0,11	2,70	89,48	47.474,73	982,90	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 06:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	2,87	85,92	48.374,50	983,09	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,41			30,00	0,08	2,39	84,56	44.647,70	983,37	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 07:00	" "	0,31		M	10,00	0,01	5,35		M	30,00	0,12	2,38	68,97	45.492,71	983,57	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 07:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,42		M	30,00	0,08	2,41	82,61	44.755,92	983,38	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,86	91,36	48.497,53	983,25	0,45	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 08:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,70			30,00	0,09	2,56	86,61	50.574,62	983,29	0,45	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 09:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,18	77,82	44.739,43	983,13	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 09:30	" "	0,60			10,00	0,01	11,34			30,00	0,27	3,27	85,48	47.567,41	983,21	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 10:00	" "	0,74			10,00	0,02	7,34			30,00	0,18	3,19	98,45	48.925,37	983,08	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 10:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	3,36	99,97	49.426,41	983,07	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 11:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,35			30,00	0,15	3,16	97,83	48.677,78	982,95	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 11:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,51			30,00	0,12	2,97	98,37	51.565,00	983,03	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 12:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,71			30,00	0,14	2,66	94,15	49.627,57	982,68	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.09.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,61			30,00	0,13	2,92	92,47	47.684,45	982,36	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 13:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,71			30,00	0,12	3,02	101,32	52.292,67	981,91	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 13:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,79			30,00	0,10	3,05	107,57	52.347,25	981,35	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 14:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	2,92	108,47	51.858,92	980,95	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 14:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,31			30,00	0,09	2,78	106,07	51.402,91	980,49	0,41	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 15:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,44			30,00	0,14	2,49	98,58	50.291,33	979,94	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,12	94,71	48.123,77	979,48	0,37	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 16:00	" "	0,36			10,00	0,01	6,07			30,00	0,15	2,39	87,49	47.890,31	979,37	0,43	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 16:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	2,13	90,24	50.628,07	979,13	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,94			30,00	0,11	2,11	80,16	45.232,92	978,90	0,29	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 17:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,12	75,22	44.938,34	978,94	0,38	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 18:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,05	73,32	43.101,84	978,73	0,39	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 18:30	" "	0,41			10,00	0,01	7,41			30,00	0,18	2,63	83,18	47.526,66	978,81	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 19:00	" "	0,50			10,00	0,01	6,12			30,00	0,16	2,80	94,29	50.772,53	978,98	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 19:30	" "	0,78			10,00	0,02	5,32			30,00	0,14	3,26	102,05	50.966,97	978,87	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 20:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,26			30,00	0,13	2,72	100,00	49.757,28	979,19	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 20:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,82			30,00	0,12	2,90	94,90	49.996,77	979,63	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 21:00	" "	0,69			10,00	0,02	9,00			30,00	0,23	2,94	91,85	50.066,23	980,03	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 21:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,49			30,00	0,09	3,19	99,42	51.129,39	980,40	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 22:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,39			30,00	0,09	2,88	103,37	51.649,50	980,61	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 22:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,13			30,00	0,11	3,06	102,46	51.979,14	980,62	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 23:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,50			30,00	0,09	2,94	101,99	53.382,05	980,92	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
02.09.2026 23:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,09			30,00	0,08	2,92	99,76	50.907,87	980,99	0,40	5,00	0,01	0,39	4,99
03.09.2026 00:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,75			30,00	0,11	2,61	90,84	47.925,32	980,80	0,44	5,00	0,01	0,39	4,99

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.09.2026 00:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,03			30,00	0,13	2,35	83,07	50.676,23	980,89	0,45	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 01:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,62			30,00	0,11	2,50	84,90	47.941,77	981,20	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 01:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	2,29	80,04	46.355,81	981,25	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 02:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,87			30,00	0,13	2,16	70,14	44.136,20	981,46	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 02:30	" "	0,86			10,00	0,02	7,34			30,00	0,18	2,77	79,58	49.215,02	981,63	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 03:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,98			30,00	0,10	3,18	90,91	50.153,79	981,49	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 03:30	" "	0,84			10,00	0,02	10,06			30,00	0,24	2,73	93,34	48.654,22	981,58	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 04:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,29			30,00	0,16	3,03	91,94	50.410,10	981,21	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 04:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,56			30,00	0,12	3,01	97,60	51.774,91	981,47	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 05:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,52			30,00	0,09	3,09	99,79	51.061,36	981,88	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 05:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,40			30,00	0,09	2,98	97,40	50.727,66	981,62	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 06:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,55			30,00	0,09	3,12	100,99	51.777,80	982,05	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 06:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,51			30,00	0,12	3,03	101,19	52.767,20	982,08	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 07:00	" "	0,34		M	10,00	0,01	3,82		M	30,00	0,10	2,99	101,99	53.683,24	982,15	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 07:30	" "	0,46		M	10,00	0,01	5,65		M	30,00	0,13	2,51	91,25	47.592,39	982,53	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 08:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,56	90,48	48.503,78	982,49	0,44	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 08:30	" "	0,34			10,00	0,01	6,02			30,00	0,16	2,50	84,75	53.416,16	982,26	0,45	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 09:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,40			30,00	0,14	2,51	89,59	52.726,74	982,01	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,70			30,00	0,09	2,08	78,48	47.326,84	981,84	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 10:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,67			30,00	0,16	2,20	72,41	47.644,60	981,76	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,03			30,00	0,13	2,95	82,22	51.288,82	981,97	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 11:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,87			30,00	0,16	2,63	89,56	54.130,77	981,84	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 11:30	" "	0,13			10,00	0,00	5,59			30,00	0,15	2,79	98,30	53.723,83	981,54	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 12:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,49			30,00	0,15	2,89	97,76	53.067,36	981,23	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.09.2026 12:30	" "	0,18			10,00	0,00	6,13			30,00	0,16	2,68	95,44	53.697,01	980,76	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,61			30,00	0,10	2,71	96,34	53.879,62	980,68	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 13:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,74			30,00	0,10	2,87	101,14	54.338,64	980,24	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 14:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,16			30,00	0,09	2,67	100,00	53.897,05	979,74	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 14:30	" "	0,19			10,00	0,01	4,89			30,00	0,13	2,74	100,90	55.174,57	979,73	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 15:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,67			30,00	0,10	2,73	104,44	56.718,89	979,48	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 15:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,37			30,00	0,09	2,29	92,42	50.982,17	979,24	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 16:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,92			30,00	0,13	2,14	92,78	51.306,28	978,98	0,44	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 16:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,16			30,00	0,11	2,19	87,22	53.372,19	978,73	0,43	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 17:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,92			30,00	0,12	2,05	77,13	48.768,60	978,49	0,39	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 17:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,05	72,47	47.384,25	978,43	0,38	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 18:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,03	72,84	46.369,67	978,54	0,38	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 18:30	" "	0,44			10,00	0,01	7,60			30,00	0,19	2,74	83,33	50.947,14	978,70	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 19:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,97			30,00	0,13	2,58	91,70	53.973,49	978,72	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 19:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,79			30,00	0,10	2,84	93,20	52.748,62	978,88	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 20:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,55			30,00	0,12	2,92	96,80	53.203,50	979,03	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 20:30	" "	0,30			10,00	0,01	7,22			30,00	0,19	2,58	93,83	53.375,42	979,37	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 21:00	" "	0,33			10,00	0,01	6,14			30,00	0,17	2,84	92,62	54.517,86	979,57	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,30			30,00	0,12	2,93	100,72	54.813,48	979,75	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 22:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,45			30,00	0,09	2,74	98,60	54.660,36	980,01	0,40	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 22:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,39			30,00	0,09	2,86	100,63	54.758,31	980,15	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 23:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,80			30,00	0,11	2,83	99,58	56.328,57	980,38	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
03.09.2026 23:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,92			30,00	0,13	2,65	98,08	53.840,41	980,48	0,41	5,00	0,01	0,26	4,80
04.09.2026 00:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,33			30,00	0,08	2,36	89,70	50.936,43	980,89	0,44	5,00	0,01	0,26	4,80

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.09.2026 00:30	" "	0,11			10,00	0,00	5,41			30,00	0,15	2,42	83,21	54.917,76	981,24	0,45	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 01:00	" "	0,05			10,00	0,00	4,30			30,00	0,10	2,39	76,60	48.755,96	981,51	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 01:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	2,25	71,46	48.182,23	981,53	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 02:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,36			30,00	0,10	2,14	68,20	46.760,23	981,68	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 02:30	" "	0,33			10,00	0,01	6,76			30,00	0,18	2,99	83,07	52.527,97	981,67	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 03:00	" "	0,49			10,00	0,01	7,03			30,00	0,18	2,71	86,15	52.572,29	981,74	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 03:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,51			30,00	0,12	2,85	94,48	52.475,00	981,63	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 04:00	" "	0,85			10,00	0,02	12,32			30,00	0,32	3,12	89,01	51.340,52	981,79	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 04:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,59			30,00	0,10	2,87	90,28	54.378,59	981,80	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 05:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,41			30,00	0,09	2,98	95,14	54.096,86	981,77	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 05:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,27			30,00	0,09	2,85	93,45	52.658,02	981,88	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 06:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,45			30,00	0,09	2,96	91,41	53.204,65	981,86	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 06:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,39			30,00	0,09	2,89	96,70	54.491,61	981,78	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 07:00	" "	0,11		M	10,00	0,00	4,67		M	30,00	0,13	2,94	97,87	54.941,00	981,74	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 07:30	" "	0,16		M	10,00	0,00	3,62		M	30,00	0,09	2,42	85,53	51.704,72	981,96	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 08:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,66			30,00	0,09	2,38	78,16	49.404,94	982,02	0,44	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 08:30	" "	0,19			10,00	0,01	3,57			30,00	0,10	2,49	85,48	55.655,62	981,68	0,45	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 09:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	2,19	81,43	48.328,24	981,40	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 09:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,03	68,65	46.182,72	981,30	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,26			30,00	0,12	2,06	67,24	45.846,65	981,33	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,73			30,00	0,09	2,16	69,85	47.919,20	981,27	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 11:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,00	66,34	45.934,92	981,43	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 11:30	" "	0,55			10,00	0,01	7,28			30,00	0,18	2,60	76,88	49.596,50	981,30	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 12:00	" "	0,91			10,00	0,02	6,65			30,00	0,18	2,74	90,09	53.796,47	980,92	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.09.2026 12:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,76			30,00	0,10	2,74	100,56	54.558,15	980,24	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 13:00	" "	0,49			10,00	0,01	6,34			30,00	0,17	2,70	97,38	52.869,97	979,87	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 13:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,93			30,00	0,19	2,68	98,78	54.838,69	979,40	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,85			30,00	0,13	2,72	98,04	54.035,95	978,89	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 14:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,74			30,00	0,10	2,85	100,85	54.493,29	978,30	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 15:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,85			30,00	0,13	2,76	103,62	54.788,31	977,92	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,01	6,23			30,00	0,17	2,76	98,74	54.419,49	977,38	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 16:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,89			30,00	0,14	2,71	102,26	55.964,30	976,91	0,44	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 16:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,36			30,00	0,10	2,78	104,89	59.193,98	976,45	0,45	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 17:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,73			30,00	0,12	2,41	96,93	52.757,66	976,35	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 17:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,74			30,00	0,15	2,28	93,86	52.605,51	976,03	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 18:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,24			30,00	0,14	2,35	95,14	54.044,58	975,83	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 18:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,01			30,00	0,10	2,09	82,29	47.494,51	975,59	0,39	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 19:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	1,94	77,03	47.683,22	975,52	0,39	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 19:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	1,99	74,85	48.571,36	975,51	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 20:00	" "	0,44			10,00	0,01	7,81			30,00	0,20	2,23	75,39	50.977,91	975,72	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 20:30	" "	0,58			10,00	0,01	9,75			30,00	0,25	2,66	84,81	51.202,72	976,03	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 21:00	" "	0,64			10,00	0,02	10,85			30,00	0,28	3,17	90,10	51.981,66	976,22	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 21:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,91			30,00	0,16	2,84	93,93	54.017,32	976,17	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 22:00	" "	0,77			10,00	0,02	12,81			30,00	0,33	2,91	87,30	51.330,57	975,96	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 22:30	" "	0,73			10,00	0,02	9,18			30,00	0,24	3,03	90,15	52.325,22	975,73	0,40	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 23:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,42			30,00	0,12	3,11	97,69	54.671,32	975,59	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
04.09.2026 23:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,67			30,00	0,13	2,88	100,54	55.979,09	975,43	0,41	5,00	0,01	0,33	5,38
05.09.2026 00:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,74			30,00	0,10	2,91	100,98	55.753,21	975,20	0,45	5,00	0,01	0,33	5,38

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.09.2026 00:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,46			30,00	0,10	2,97	101,80	59.200,36	975,18	0,45	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 01:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,00			30,00	0,13	2,71	99,42	53.440,57	975,18	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 01:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,13			30,00	0,14	2,60	93,11	53.519,68	975,20	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 02:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,55			30,00	0,09	2,15	76,43	49.150,48	975,43	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 02:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,61			30,00	0,11	2,27	75,64	49.861,76	975,39	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 03:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,14	71,26	46.479,59	975,51	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 03:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,77			30,00	0,09	2,15	72,22	46.640,80	975,44	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 04:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,63			30,00	0,09	2,14	68,71	47.253,91	975,30	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 04:30	" "	0,44			10,00	0,01	8,98			30,00	0,22	2,55	75,93	49.694,39	975,42	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 05:00	" "	0,80			10,00	0,02	12,00			30,00	0,31	3,08	86,99	51.658,10	975,38	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,48			30,00	0,09	2,87	91,50	54.051,82	975,28	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 06:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,56			30,00	0,15	2,90	91,23	54.099,19	975,44	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 06:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,90			30,00	0,11	3,13	99,40	54.559,62	975,79	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 07:00	" "	0,45		M	10,00	0,01	6,62		M	30,00	0,18	3,08	103,45	55.458,01	975,88	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 07:30	" "	0,33		M	10,00	0,01	3,48		M	30,00	0,10	3,06	100,54	56.168,76	976,23	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 08:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,33			30,00	0,15	2,98	97,98	55.500,86	976,21	0,44	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 08:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,90			30,00	0,12	3,04	102,99	59.826,68	976,03	0,45	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,16			30,00	0,11	2,62	97,97	53.777,51	976,62	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 09:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,34			30,00	0,12	2,94	99,18	53.138,35	976,92	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 10:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	2,28	76,75	47.299,75	977,85	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 10:30	" "	0,22			10,00	0,01	5,79			30,00	0,15	2,94	77,79	50.354,79	979,56	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 11:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,25			30,00	0,14	2,93	98,46	53.621,46	980,23	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 11:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,13			30,00	0,09	2,83	104,19	55.874,88	980,61	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 12:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,61			30,00	0,12	2,52	104,45	54.159,81	980,76	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.09.2026 12:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,77			30,00	0,10	2,61	96,39	54.308,12	980,71	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 13:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,75			30,00	0,10	2,73	102,34	55.685,44	980,67	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 13:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,04			30,00	0,11	2,71	104,91	55.892,37	980,70	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 14:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,86			30,00	0,11	2,87	106,45	55.776,55	980,88	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 14:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,93			30,00	0,11	2,69	106,88	55.179,29	980,89	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 15:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,97			30,00	0,13	2,25	96,47	52.938,67	981,36	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 15:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,29			30,00	0,08	1,92	78,07	48.683,68	981,60	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 16:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,39			30,00	0,14	2,81	80,80	53.293,16	981,56	0,45	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 16:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,95			30,00	0,14	2,91	94,19	57.663,16	981,34	0,45	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 17:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,02			30,00	0,11	3,26	100,38	55.220,09	980,75	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 17:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,32			30,00	0,09	3,07	102,27	55.490,15	980,46	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 18:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,97			30,00	0,14	3,08	102,84	55.405,80	980,65	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 18:30	" "	0,33			10,00	0,01	6,03			30,00	0,17	2,87	94,86	54.749,59	980,75	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 19:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,55			30,00	0,10	3,07	100,91	55.312,42	980,76	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 19:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,12			30,00	0,09	3,04	103,31	55.231,47	980,87	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,21			30,00	0,09	2,77	102,18	54.127,30	981,35	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 20:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,62			30,00	0,12	2,58	92,43	52.793,15	981,89	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,59			30,00	0,11	2,27	81,73	48.648,55	982,39	0,40	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 21:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,09	65,69	46.575,17	983,06	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,16			30,00	0,13	2,66	71,77	49.912,47	983,50	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 22:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,72			30,00	0,10	3,25	96,18	54.365,47	983,81	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 23:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,01			30,00	0,14	3,01	103,86	54.573,09	983,86	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
05.09.2026 23:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,13			30,00	0,09	2,92	102,25	55.250,70	983,95	0,41	5,00	0,01	0,28	4,50
06.09.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,57			30,00	0,10	2,77	102,35	54.011,70	984,22	0,45	5,00	0,01	0,28	4,50

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.09.2026 00:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,32			30,00	0,16	2,81	93,18	58.665,15	984,46	0,46	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,01	4,29			30,00	0,12	3,05	97,14	54.952,00	984,65	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 01:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,23			30,00	0,09	2,90	99,38	55.269,04	984,69	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 02:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,87			30,00	0,11	3,00	101,76	54.995,37	984,74	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 02:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,49			30,00	0,09	2,45	89,99	53.357,42	984,94	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 03:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,90			30,00	0,12	2,30	76,10	48.431,48	985,14	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 03:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,22			30,00	0,07	2,12	68,00	45.848,98	985,51	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 04:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,23			30,00	0,07	1,98	63,93	46.333,38	985,52	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 04:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,97			30,00	0,13	2,74	78,03	53.015,16	985,60	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 05:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,06			30,00	0,14	2,71	89,15	55.045,25	985,84	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 05:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,21			30,00	0,09	2,95	97,87	54.724,72	985,90	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 06:00	" "	0,21			10,00	0,01	5,19			30,00	0,14	2,92	100,39	54.098,68	986,09	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 06:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,77			30,00	0,13	2,84	96,87	54.934,57	986,58	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 07:00	" "	0,16		M	10,00	0,00	3,70		M	30,00	0,10	2,86	97,67	55.189,28	986,80	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 07:30	" "	0,26		M	10,00	0,01	3,49		M	30,00	0,10	2,90	98,24	55.153,16	987,26	0,42	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 08:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,81			30,00	0,10	2,98	99,95	55.037,83	988,02	0,45	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 08:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,88			30,00	0,14	2,57	92,74	58.011,43	988,10	0,46	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,63			30,00	0,09	2,34	83,74	49.642,72	988,04	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 09:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,26			30,00	0,08	2,17	74,02	47.960,27	988,04	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 10:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,12			30,00	0,07	1,76	63,98	46.197,81	988,06	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 10:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,60			30,00	0,12	2,41	74,86	52.273,55	987,91	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 11:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,65			30,00	0,13	2,55	92,30	54.765,99	987,44	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 11:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,36			30,00	0,09	2,78	100,59	54.659,82	986,96	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 12:00	" "	0,44			10,00	0,01	6,80			30,00	0,18	2,66	99,98	53.233,52	986,35	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.09.2026 12:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,88			30,00	0,13	2,99	98,78	53.895,93	986,14	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,55			30,00	0,12	3,07	110,09	53.817,87	985,94	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 13:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,52			30,00	0,10	2,88	113,69	54.233,78	985,67	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 14:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,13			30,00	0,09	2,82	113,54	54.345,52	985,22	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 14:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,88			30,00	0,11	2,72	113,82	54.431,62	984,99	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 15:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,43			30,00	0,09	2,32	99,63	53.223,28	984,90	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 15:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,72			30,00	0,12	2,10	85,39	49.067,98	984,66	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 16:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	1,92	72,55	46.175,67	984,62	0,45	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 16:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,46			30,00	0,09	2,00	73,50	52.278,97	984,62	0,45	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 17:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,89			30,00	0,12	2,09	73,61	50.458,83	984,62	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 17:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,16			30,00	0,14	2,75	98,57	54.282,62	984,51	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 18:00	" "	0,57			10,00	0,02	4,98			30,00	0,13	2,89	110,87	54.088,90	984,23	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 18:30	" "	0,52			10,00	0,01	4,46			30,00	0,12	2,96	112,67	53.970,53	984,25	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 19:00	" "	0,56			10,00	0,02	3,78			30,00	0,10	2,86	116,05	54.201,14	984,54	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 19:30	" "	0,60			10,00	0,02	5,35			30,00	0,15	2,70	108,51	54.535,86	984,75	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 20:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,60			30,00	0,10	3,00	111,63	54.027,48	984,89	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 20:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,27			30,00	0,09	2,93	114,11	53.914,83	985,24	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 21:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,50			30,00	0,09	3,00	115,67	53.703,16	985,60	0,42	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 21:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,56			30,00	0,09	2,45	107,69	53.359,91	985,90	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 22:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,14			30,00	0,08	2,57	98,44	53.907,78	986,16	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 22:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,63			30,00	0,12	2,09	88,19	49.785,50	986,32	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 23:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,52			30,00	0,11	2,03	73,09	47.918,65	986,63	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
06.09.2026 23:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,85			30,00	0,12	2,30	80,29	51.328,98	986,91	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
07.09.2026 00:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,11			30,00	0,08	2,82	101,56	53.963,20	987,24	0,45	5,00	0,01	0,34	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.09.2026 00:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,23			30,00	0,12	2,68	101,97	58.270,25	987,37	0,45	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 01:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,23			30,00	0,14	3,01	109,68	53.638,37	987,66	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,03			30,00	0,11	2,45	97,02	54.364,12	987,63	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 02:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,83			30,00	0,10	2,80	101,69	54.025,10	987,47	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 02:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,24			30,00	0,14	2,59	95,69	54.411,93	987,78	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 03:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,50			30,00	0,09	2,89	104,09	53.632,85	987,71	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 03:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,23			30,00	0,09	2,86	109,56	53.580,06	987,55	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 04:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,14			30,00	0,08	2,87	112,46	53.411,08	987,32	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 04:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,12			30,00	0,08	2,88	113,87	53.254,99	987,23	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 05:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,25			30,00	0,09	2,25	98,99	53.003,64	987,29	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 05:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,60			30,00	0,12	2,16	88,27	51.515,54	987,35	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 06:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,18			30,00	0,07	1,99	72,81	46.935,22	987,35	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 06:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,64			30,00	0,11	1,93	61,65	46.103,46	987,49	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 07:00	" "	0,29		M	10,00	0,01	5,20		M	30,00	0,12	1,84	60,76	46.773,24	987,45	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 07:30	" "	0,56		M	10,00	0,01	3,20		M	30,00	0,09	2,38	81,81	53.503,35	987,34	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 08:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,73			30,00	0,15	2,60	94,04	53.706,17	987,29	0,45	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 08:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,76			30,00	0,17	2,87	106,24	57.449,82	987,33	0,45	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 09:00	" "	0,46			10,00	0,01	8,11			30,00	0,22	2,81	101,03	53.404,20	987,13	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 09:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,07			30,00	0,11	2,94	107,75	53.322,42	986,97	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 10:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,90			30,00	0,10	2,94	114,36	53.038,29	986,66	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 10:30	" "	0,61			10,00	0,02	4,19			30,00	0,11	2,89	117,44	53.007,77	986,41	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 11:00	" "	0,67			10,00	0,02	3,94			30,00	0,10	2,95	119,03	52.714,28	985,86	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 11:30	" "	0,72			10,00	0,02	3,91			30,00	0,10	2,99	123,12	52.479,04	985,32	0,40	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 12:00	" "	0,64			10,00	0,02	4,88			30,00	0,13	2,49	113,16	53.279,17	984,97	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.09.2026 12:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,03	92,03	50.424,56	984,51	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 13:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,28			30,00	0,08	1,93	76,56	47.085,30	984,33	0,40	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 13:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,36			30,00	0,08	1,97	72,87	47.001,63	983,91	0,40	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 14:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,29			30,00	0,14	2,45	84,14	51.610,99	983,58	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 14:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,32			30,00	0,09	2,88	110,00	52.285,46	983,34	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 15:00	" "	0,58			10,00	0,02	3,40			30,00	0,09	2,64	112,83	52.708,47	982,95	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 15:30	" "	0,71			10,00	0,02	4,67			30,00	0,12	3,13	117,75	52.010,35	982,63	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 16:00	" "	0,79			10,00	0,02	5,26			30,00	0,14	2,68	115,57	52.864,07	982,40	0,45	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 16:30	" "	0,60			10,00	0,02	3,60			30,00	0,10	2,87	114,24	56.702,57	981,87	0,45	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 17:00	" "	0,69			10,00	0,02	3,52			30,00	0,09	2,87	119,00	52.418,33	981,60	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 17:30	" "	0,75			10,00	0,02	3,69			30,00	0,10	2,88	120,88	52.197,77	981,28	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 18:00	" "	0,83			10,00	0,02	3,45			30,00	0,09	2,99	123,84	51.757,98	981,14	0,40	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 18:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,29			30,00	0,09	2,22	107,98	52.380,02	980,93	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 19:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,37			30,00	0,09	2,48	102,67	52.165,25	981,02	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 19:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,44			30,00	0,09	2,21	90,17	50.688,03	981,09	0,42	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 20:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	2,04	78,23	47.440,27	981,38	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 20:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	2,34	76,80	49.761,86	981,83	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 21:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,44			30,00	0,14	2,61	97,80	52.912,46	981,91	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 21:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,54			30,00	0,09	2,90	106,40	52.098,06	982,04	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 22:00	" "	0,73			10,00	0,02	6,99			30,00	0,18	2,71	103,56	52.499,63	982,09	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 22:30	" "	0,64			10,00	0,02	5,06			30,00	0,13	3,05	110,46	51.966,77	982,24	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 23:00	" "	0,72			10,00	0,02	4,52			30,00	0,12	3,05	115,66	51.943,36	982,37	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
07.09.2026 23:30	" "	0,70			10,00	0,02	4,13			30,00	0,11	3,01	117,84	51.973,15	982,38	0,41	5,00	0,01	0,50	4,21
08.09.2026 00:00	" "	0,78			10,00	0,02	4,23			30,00	0,11	3,06	120,68	51.779,28	982,55	0,46	5,00	0,01	0,50	4,21

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.09.2026 00:30	" "	0,77			10,00	0,02	3,66			30,00	0,10	3,00	121,58	56.242,63	982,70	0,45	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 01:00	" "	0,57			10,00	0,01	5,21			30,00	0,14	2,44	101,69	52.458,33	982,31	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 01:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,48	98,97	51.688,00	982,13	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 02:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,08			30,00	0,10	2,28	85,75	49.364,37	981,87	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 02:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,47			30,00	0,08	2,17	77,58	47.129,89	981,41	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 03:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	2,36	80,70	49.325,98	981,02	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 03:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,29			30,00	0,14	3,11	91,86	51.169,79	980,78	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 04:00	" "	0,64			10,00	0,02	5,51			30,00	0,14	3,10	109,85	51.030,27	980,47	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 04:30	" "	0,66			10,00	0,02	3,37			30,00	0,09	3,20	117,54	50.705,11	980,35	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 05:00	" "	0,82			10,00	0,02	3,48			30,00	0,09	3,03	121,97	50.771,19	980,27	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 05:30	" "	0,87			10,00	0,02	5,79			30,00	0,15	3,10	116,58	51.116,59	980,23	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 06:00	" "	0,76			10,00	0,02	4,09			30,00	0,10	3,06	119,10	51.064,56	980,16	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 06:30	" "	0,73			10,00	0,02	3,50			30,00	0,09	3,06	119,86	51.175,34	980,27	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 07:00	" "	0,77		M	10,00	0,02	3,81		M	30,00	0,10	2,90	119,20	51.359,29	980,15	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 07:30	" "	0,42		M	10,00	0,01	3,45		M	30,00	0,09	2,31	98,16	50.697,12	980,27	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 08:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,14	83,28	45.761,95	980,33	0,46	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 08:30	" "	0,37			10,00	0,01	5,43			30,00	0,15	2,60	84,04	53.953,85	980,52	0,45	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 09:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,15			30,00	0,13	2,78	102,35	51.155,84	980,12	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 09:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,50			30,00	0,09	3,06	111,00	50.505,95	979,68	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 10:00	" "	0,61			10,00	0,02	7,69			30,00	0,19	2,87	106,00	50.419,97	979,10	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 10:30	" "	0,55			10,00	0,01	3,62			30,00	0,09	3,13	115,94	50.154,65	978,89	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 11:00	" "	0,90			10,00	0,02	3,67			30,00	0,08	3,38	127,68	45.206,57	978,39	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 11:30	" "	1,16			10,00	0,03	4,94			30,00	0,12	3,30	132,98	47.547,85	977,92	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 12:00	" "	0,86			10,00	0,02	3,64			30,00	0,09	3,25	128,92	49.566,01	977,43	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.09.2026 12:30	" "	0,99			10,00	0,02	3,36			30,00	0,08	3,37	132,53	47.023,69	976,97	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 13:00	" "	0,72			10,00	0,02	3,29			30,00	0,07	2,63	123,47	44.734,12	976,71	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 13:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,60			30,00	0,06	2,63	109,60	32.739,37	976,28	0,63	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 14:00	" "	0,43			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,28	106,37	21.868,97	975,75	0,45	5,00	0,00	0,66	4,34
08.09.2026 14:30	" "	0,39			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,19	102,37	22.360,46	975,46	0,58	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 15:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,48			30,00	0,10	2,36	97,07	36.521,69	975,15	0,51	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 15:30	" "	0,82			10,00	0,02	3,86			30,00	0,09	3,11	123,45	45.159,64	974,55	0,44	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 16:00	" "	1,02			10,00	0,02	5,09			30,00	0,12	2,97	128,66	46.835,24	974,09	0,55	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 16:30	" "	0,74			10,00	0,02	5,90			30,00	0,15	2,64	121,03	49.538,34	973,52	0,50	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 17:00	" "	0,63			10,00	0,02	4,70			30,00	0,11	2,97	118,25	48.796,24	973,15	0,50	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 17:30	" "	0,81			10,00	0,02	3,38			30,00	0,09	2,96	125,66	50.817,01	972,70	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 18:00	" "	0,86			10,00	0,02	3,45			30,00	0,09	2,97	128,67	50.728,98	972,42	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 18:30	" "	0,89			10,00	0,02	3,41			30,00	0,09	2,94	129,55	50.544,99	972,28	0,40	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 19:00	" "	0,88			10,00	0,02	3,47			30,00	0,09	3,00	131,26	50.651,90	972,07	0,45	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 19:30	" "	0,68			10,00	0,01	3,30			30,00	0,07	2,47	120,73	40.592,24	972,10	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 20:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,48			30,00	0,07	2,83	113,93	38.485,72	972,45	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 20:30	" "	0,70			10,00	0,01	3,48			30,00	0,06	2,46	121,85	32.597,28	972,57	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 21:00	" "	0,59			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	2,25	115,18	27.698,87	972,68	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,58			30,00	0,06	1,81	99,35	34.008,12	972,86	0,44	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 22:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,40			30,00	0,04	1,83	94,77	24.157,34	972,90	0,45	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 22:30	" "	0,82			10,00	0,01	9,14			30,00	0,15	2,70	101,01	33.847,11	972,95	0,43	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 23:00	" "	0,88			10,00	0,02	7,12			30,00	0,14	2,83	113,90	40.137,10	972,91	0,41	5,00	0,01	0,66	4,34
08.09.2026 23:30	" "	0,89			10,00	0,02	4,58			30,00	0,10	3,26	123,04	45.543,87	972,63	0,42	5,00	0,01	0,66	4,34
09.09.2026 00:00	" "	0,99			10,00	0,02	5,66			30,00	0,13	3,30	128,36	46.603,58	972,28	0,44	5,00	0,01	0,66	4,34

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.09.2026 00:30	" "	0,99			10,00	0,02	4,53			30,00	0,11	3,12	131,35	50.501,26	972,01	0,44	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 01:00	" "	0,98			10,00	0,02	3,80			30,00	0,08	3,08	129,94	41.975,08	971,92	0,43	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 01:30	" "	0,93			10,00	0,02	5,05			30,00	0,09	2,88	125,15	36.395,00	971,69	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 02:00	" "	0,94			10,00	0,02	3,52			30,00	0,07	3,12	128,67	39.336,32	971,54	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 02:30	" "	0,81			10,00	0,02	3,29			30,00	0,08	2,79	127,63	49.075,18	971,26	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 03:00	" "	0,85			10,00	0,02	3,95			30,00	0,08	3,31	127,52	40.467,84	971,09	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 03:30	" "	1,04			10,00	0,02	3,28			30,00	0,07	3,33	132,44	42.292,30	971,00	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 04:00	" "	0,82			10,00	0,01	4,34			30,00	0,08	2,60	124,29	34.831,00	970,91	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 04:30	" "	0,76			10,00	0,02	3,46			30,00	0,07	3,17	127,36	43.254,37	970,71	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 05:00	" "	0,68			10,00	0,01	4,08			30,00	0,07	2,63	121,08	32.125,21	970,50	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 05:30	" "	0,77			10,00	0,01	4,06			30,00	0,07	2,86	122,50	34.100,65	970,30	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 06:00	" "	0,67			10,00	0,01	3,47			30,00	0,06	2,75	120,76	35.393,78	970,23	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 06:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,52			30,00	0,06	2,14	109,52	34.030,88	970,34	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 07:00	" "	0,86		M	10,00	0,02	7,39		M	30,00	0,13	3,23	104,55	35.436,18	970,71	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 07:30	" "	0,75		M	10,00	0,01	5,63		M	30,00	0,11	3,34	121,05	39.973,29	970,55	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 08:00	" "	0,57			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	3,08	127,94	44.801,44	970,88	0,45	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 08:30	" "	1,03			10,00	0,02	7,83			30,00	0,17	2,94	123,74	42.842,00	970,40	0,45	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 09:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,84			30,00	0,06	3,92	116,55	30.192,49	970,63	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 09:30	" "	0,57			10,00	0,01	6,22			30,00	0,14	3,05	118,62	44.180,47	970,16	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 10:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,28			30,00	0,07	3,07	118,96	44.486,77	969,53	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 10:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,18			30,00	0,07	3,05	118,02	45.162,80	969,32	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 11:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	3,22	121,02	45.708,72	969,07	0,35	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 11:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,21			30,00	0,07	3,03	119,41	45.934,20	969,15	0,27	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 12:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,01			30,00	0,10	3,24	120,96	48.692,30	969,06	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.09.2026 12:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,37			30,00	0,07	2,76	115,23	39.652,67	969,11	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 13:00	" "	0,53			10,00	0,01	4,25			30,00	0,08	2,88	124,64	38.260,21	969,24	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 13:30	" "	0,56			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	2,75	122,14	32.075,24	970,38	0,43	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 14:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	2,78	110,70	25.740,02	972,19	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 14:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,31			30,00	0,05	3,00	108,55	29.346,60	971,59	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 15:00	" "	0,51			10,00	0,01	7,61			30,00	0,11	2,70	98,79	29.939,95	971,76	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 15:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,72			30,00	0,11	3,24	112,68	39.500,55	970,89	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 16:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,84			30,00	0,08	3,53	117,42	40.737,96	970,22	0,45	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 16:30	" "	1,10			10,00	0,02	12,85			30,00	0,28	3,37	123,18	43.127,18	969,73	0,45	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 17:00	" "	0,79			10,00	0,02	4,99			30,00	0,11	3,53	125,31	43.473,56	969,43	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 17:30	" "	0,72			10,00	0,02	3,40			30,00	0,07	3,37	129,23	43.035,62	969,47	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 18:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,08			30,00	0,06	3,32	124,90	40.303,13	969,23	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 18:30	" "	0,67			10,00	0,01	3,31			30,00	0,07	3,69	128,25	40.414,39	969,52	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 19:00	" "	0,81			10,00	0,02	4,12			30,00	0,08	3,41	131,48	40.168,05	969,25	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 19:30	" "	0,76			10,00	0,02	4,26			30,00	0,09	3,40	131,36	40.492,74	969,28	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 20:00	" "	0,75			10,00	0,02	3,61			30,00	0,07	3,46	131,81	40.584,82	969,97	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 20:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,83			30,00	0,07	3,01	124,90	35.514,68	971,17	0,40	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 21:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,18			30,00	0,07	3,03	120,97	34.591,12	971,75	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 21:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,20			30,00	0,07	2,93	120,93	33.698,59	972,03	0,43	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 22:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,46			30,00	0,05	2,72	112,02	26.014,16	972,47	0,41	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 22:30	" "	0,24			10,00	0,00	4,40			30,00	0,07	2,37	103,43	29.599,75	972,96	0,47	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 23:00	" "	0,60			10,00	0,01	7,94			30,00	0,12	2,66	94,11	31.407,34	973,22	0,43	5,00	0,01	0,68	4,67
09.09.2026 23:30	" "	1,90			10,00	0,04	15,11			30,00	0,28	3,10	109,29	37.344,47	973,47	0,42	5,00	0,01	0,68	4,67
10.09.2026 00:00	" "	1,33			10,00	0,03	7,74			30,00	0,15	3,50	114,59	38.249,13	973,70	0,45	5,00	0,01	0,68	4,67

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.09.2026 00:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	3,42	124,38	46.864,86	973,83	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 01:00	" "	1,00			10,00	0,02	9,94			30,00	0,17	3,17	118,90	33.631,26	974,16	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 01:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,57			30,00	0,07	3,51	120,49	36.913,87	974,93	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 02:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,35			30,00	0,10	3,30	119,11	37.268,73	975,41	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 02:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,34			30,00	0,06	3,28	120,60	37.241,03	975,52	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 03:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,69			30,00	0,07	3,48	125,22	38.540,22	975,80	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 03:30	" "	0,67			10,00	0,01	3,59			30,00	0,07	3,49	130,20	38.892,84	975,93	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 04:00	" "	0,69			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	3,45	131,97	40.975,40	976,15	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 04:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,21			30,00	0,07	3,40	128,05	40.574,10	976,24	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 05:00	" "	0,57			10,00	0,01	5,69			30,00	0,08	4,06	115,98	26.946,74	977,25	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	3,19	114,46	35.104,11	977,24	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 06:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,11			30,00	0,06	3,01	119,07	36.671,54	977,23	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 06:30	" "	0,29			10,00	0,00	4,69			30,00	0,06	2,72	109,47	26.367,59	977,72	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 07:00	" "	0,32		M	10,00	0,01	3,16		M	30,00	0,05	2,95	117,20	33.980,88	978,07	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 07:30	" "	0,27		M	10,00	0,00	3,33		M	30,00	0,05	2,72	106,52	27.331,04	978,45	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 08:00	" "	0,56			10,00	0,01	7,06			30,00	0,10	3,10	86,42	29.246,00	978,92	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 08:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,47			30,00	0,07	3,56	103,61	42.986,38	979,36	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 09:00	" "	0,80			10,00	0,02	6,82			30,00	0,14	3,10	110,30	39.630,94	979,66	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 09:30	" "	0,73			10,00	0,01	3,59			30,00	0,07	3,15	119,38	39.369,28	979,97	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 10:00	" "	1,02			10,00	0,02	6,19			30,00	0,13	3,46	119,77	42.439,97	980,73	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 10:30	" "	0,80			10,00	0,02	4,38			30,00	0,09	3,10	123,63	39.958,91	981,18	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,02	11,46			30,00	0,22	3,15	117,35	37.688,29	981,56	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 11:30	" "	0,77			10,00	0,02	4,29			30,00	0,09	3,34	120,11	39.869,06	981,89	0,42	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 12:00	" "	1,00			10,00	0,02	3,53			30,00	0,08	3,48	128,50	42.994,77	981,77	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.09.2026 12:30	" "	0,79			10,00	0,02	3,90			30,00	0,08	3,40	125,16	41.297,56	981,68	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 13:00	" "	0,82			10,00	0,01	3,29			30,00	0,06	3,02	125,33	34.729,86	981,50	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 13:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,21			30,00	0,04	2,16	107,63	22.249,85	982,05	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 14:00	" "	2,25			10,00	0,03	5,37			30,00	0,06	3,29	93,91	23.862,04	981,88	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 14:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,22			30,00	0,04	4,06	92,94	25.045,97	981,81	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 15:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,30			30,00	0,04	3,05	100,70	26.854,61	981,88	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 15:30	" "	0,52			10,00	0,01	4,63			30,00	0,06	2,93	101,31	26.090,51	981,64	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 16:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,63			30,00	0,05	2,68	103,89	29.280,79	981,43	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 16:30	" "	1,42			10,00	0,02	5,97			30,00	0,10	2,32	91,11	34.937,63	981,07	0,45	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 17:00	" "	0,63			10,00	0,01	3,17			30,00	0,05	3,70	97,90	30.295,40	981,27	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 17:30	" "	2,09			10,00	0,03	9,58			30,00	0,14	3,77	100,73	30.105,01	981,03	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 18:00	" "	1,31			10,00	0,02	7,22			30,00	0,10	3,73	101,92	26.486,79	980,59	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 18:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	4,07	106,67	28.501,95	980,67	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 19:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,19			30,00	0,04	3,92	106,07	25.267,42	980,63	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 19:30	" "	0,53			10,00	0,01	2,83			30,00	0,03	4,12	101,83	24.694,75	980,53	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 20:00	" "	0,60			10,00	0,01	2,95			30,00	0,04	4,26	104,98	26.792,39	980,59	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 20:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,59			30,00	0,05	3,26	103,03	25.272,75	981,19	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 21:00	" "	0,54			10,00	0,01	4,76			30,00	0,06	2,79	102,80	25.606,11	981,45	0,41	5,00	0,01	0,69	4,45
10.09.2026 21:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,11			30,00	0,04	2,35	95,72	22.855,89	981,35	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 22:00	" "	0,40			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,56	89,15	19.371,21	981,64	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 22:30	" "	0,41			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,85	85,39	20.977,96	981,58	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 23:00	" "	0,33			10,00	0,00	2,99			30,00	0,03	2,15	82,39	20.152,30	981,14	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
10.09.2026 23:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,45	86,13	20.558,16	981,28	0,41	5,00	0,00	0,69	4,45
11.09.2026 00:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	2,48	87,68	27.237,34	981,19	0,46	5,00	0,01	0,69	4,45

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.09.2026 00:30	" "	1,10			10,00	0,02	8,06			30,00	0,15	2,53	81,59	38.002,10	981,08	0,45	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 01:00	" "	0,89			10,00	0,01	5,68			30,00	0,08	3,69	95,75	28.593,05	981,01	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 01:30	" "	0,84			10,00	0,01	3,37			30,00	0,06	3,62	100,55	33.990,83	980,92	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 02:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	4,16	104,04	28.983,23	980,12	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 02:30	" "	0,66			10,00	0,01	4,87			30,00	0,07	3,71	105,80	26.960,87	979,78	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 03:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,05			30,00	0,04	3,79	106,24	26.603,12	979,92	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 03:30	" "	0,64			10,00	0,01	3,15			30,00	0,04	3,97	102,77	25.358,64	979,69	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 04:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,09			30,00	0,04	4,20	104,63	25.895,61	979,87	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 04:30	" "	0,54			10,00	0,01	3,10			30,00	0,04	3,49	97,05	24.286,62	979,85	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 05:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,24			30,00	0,04	2,95	93,02	26.094,81	979,52	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 05:30	" "	0,41			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,49	97,79	24.189,04	979,49	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 06:00	" "	0,47			10,00	0,01	2,94			30,00	0,03	2,95	95,26	23.308,50	979,51	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 06:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,02			30,00	0,03	2,40	93,16	22.559,20	979,57	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 07:00	" "	0,39		M	10,00	0,00	3,03		M	30,00	0,03	2,30	87,65	22.733,31	979,85	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,00	3,57		M	30,00	0,04	3,10	82,90	21.786,70	980,38	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 08:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,55	78,65	22.668,15	980,60	0,46	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 08:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,95			30,00	0,08	2,07	76,55	38.530,32	980,68	0,45	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 09:00	" "	0,59		M	10,00	0,01	5,15		M	30,00	0,07	3,57	76,45	25.336,53	980,68	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 09:30	" "	0,25			10,00	0,00	5,15			30,00	0,07	3,05	94,38	28.540,65	980,44	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,44			30,00	0,06	3,49	103,00	36.979,90	980,75	0,42	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 10:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	4,03	103,38	30.099,35	981,03	0,42	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 11:00	" "	0,57			10,00	0,01	6,39			30,00	0,10	3,63	109,81	32.130,04	981,19	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 11:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,76			30,00	0,05	3,83	108,23	27.182,09	981,07	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,80			30,00	0,05	3,81	104,71	26.714,48	981,25	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.09.2026 12:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	3,75	103,59	25.339,57	981,52	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 13:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	3,52	104,07	26.081,28	981,71	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 13:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,70			30,00	0,05	3,20	104,64	28.675,97	981,58	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 14:00	" "	0,46		M	10,00	0,01	4,70		M	30,00	0,07	2,80	108,01	30.872,16	981,54	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 14:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,15	101,17	20.133,54	981,61	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 15:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	2,30	91,49	19.368,50	981,85	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 15:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,59	88,62	20.809,63	981,95	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 16:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,57	91,77	26.244,29	982,10	0,45	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 16:30	" "	0,44			10,00	0,01	7,56			30,00	0,14	2,56	85,35	36.445,39	982,25	0,45	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,39			30,00	0,06	3,90	101,65	34.371,91	982,19	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 17:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,45			30,00	0,10	3,43	103,54	31.143,49	982,33	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 18:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,51			30,00	0,10	3,42	105,77	34.724,46	982,51	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 18:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,09			30,00	0,05	4,20	106,67	31.767,74	982,68	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 19:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,43			30,00	0,05	3,79	110,43	31.084,81	982,86	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,35			30,00	0,04	3,91	109,89	26.699,62	983,27	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	3,96	107,33	25.599,41	983,56	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 20:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	4,01	103,52	25.128,19	984,13	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 21:00	" "	0,20			10,00	0,00	2,99			30,00	0,04	3,18	103,59	27.201,34	984,40	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 21:30	" "	0,22			10,00	0,00	4,71			30,00	0,06	2,64	103,57	25.468,54	984,63	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 22:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,43	98,17	22.248,81	985,06	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 22:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,88			30,00	0,06	2,78	95,10	26.099,93	985,22	0,41	5,00	0,01	0,36	3,87
11.09.2026 23:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,32	97,33	20.313,34	985,33	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
11.09.2026 23:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,51			30,00	0,04	2,15	88,59	20.542,87	985,57	0,41	5,00	0,00	0,36	3,87
12.09.2026 00:00	" "	0,04			10,00	0,00	2,94			30,00	0,03	2,21	85,84	19.136,97	985,81	0,46	5,00	0,00	0,36	3,87

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.09.2026 00:30	" "	0,07			10,00	0,00	2,95			30,00	0,04	2,48	82,20	27.932,79	985,80	0,45	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 01:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,41	85,38	19.399,31	985,61	0,41	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 01:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,38			30,00	0,05	2,18	85,51	28.177,19	985,58	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 02:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,30			30,00	0,08	2,88	84,16	26.691,43	985,52	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 02:30	" "	0,73			10,00	0,01	6,80			30,00	0,10	3,47	98,44	29.807,10	985,46	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 03:00	" "	0,27			10,00	0,00	4,09			30,00	0,07	3,36	101,59	33.399,57	985,47	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 03:30	" "	0,38			10,00	0,00	4,91			30,00	0,06	3,89	99,36	25.896,14	985,55	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 04:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,25			30,00	0,05	4,10	107,26	30.528,62	985,64	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 04:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,05			30,00	0,05	3,80	110,04	31.012,04	985,73	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 05:00	" "	0,28			10,00	0,00	2,92			30,00	0,04	3,74	108,18	26.370,49	985,82	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 05:30	" "	0,23			10,00	0,00	2,99			30,00	0,04	3,82	104,63	25.584,14	985,84	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 06:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,01			30,00	0,04	3,53	106,10	27.587,59	985,64	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 06:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	1,81	100,74	24.853,56	985,70	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 07:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	2,73	100,92	27.719,18	985,91	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 07:30	" "	0,11		M	10,00	0,00	4,82		M	30,00	0,06	2,17	99,30	24.787,07	986,04	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 08:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,57	100,03	23.502,71	986,11	0,46	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 08:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,03			30,00	0,05	2,59	99,53	30.103,51	986,08	0,46	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 09:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,37	94,99	19.822,82	985,95	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,35	94,07	24.773,79	985,84	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 10:00	" "	0,24			10,00	0,00	5,60			30,00	0,09	1,86	84,58	32.056,17	985,68	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 10:30	" "	0,63			10,00	0,01	6,52			30,00	0,10	3,71	89,39	30.645,29	985,52	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 11:00	" "	0,33			10,00	0,00	5,45			30,00	0,08	3,72	101,42	29.491,87	985,18	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,85			30,00	0,09	3,50	107,52	35.721,94	985,00	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 12:00	" "	0,27			10,00	0,00	5,41			30,00	0,08	3,25	106,83	28.838,73	984,99	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.09.2026 12:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,68			30,00	0,06	3,88	111,57	31.097,45	984,66	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,20			30,00	0,04	3,81	111,13	25.692,20	984,10	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 13:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	3,96	109,36	25.894,47	983,99	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 14:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,01			30,00	0,04	3,73	109,26	25.035,37	984,02	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 14:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,37			30,00	0,04	2,59	104,61	25.647,11	983,90	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 15:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	2,68	109,34	29.137,42	983,80	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 15:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	1,84	104,40	20.379,47	983,67	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 16:00	" "	0,08			10,00	0,00	2,94			30,00	0,03	1,83	93,70	19.367,66	983,65	0,46	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 16:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,13			30,00	0,05	2,22	91,44	29.087,64	983,54	0,46	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 17:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	2,21	87,29	22.694,17	983,55	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 17:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,36			30,00	0,06	1,90	89,17	33.156,42	983,59	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 18:00	" "	0,44			10,00	0,01	7,55			30,00	0,11	3,27	87,57	28.290,91	983,60	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 18:30	" "	0,57			10,00	0,01	7,27			30,00	0,11	3,44	104,84	30.528,39	983,56	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 19:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,69	108,85	30.591,23	983,62	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,35			30,00	0,04	3,53	106,56	25.912,81	983,73	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 20:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,33			30,00	0,05	3,85	106,99	27.199,43	983,94	0,41	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 20:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,65			30,00	0,05	4,01	109,41	28.981,63	984,18	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,00	2,93			30,00	0,03	3,77	105,84	23.714,51	984,38	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 21:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	3,43	101,44	22.974,40	984,49	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	3,03	105,72	27.927,55	984,66	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,00	4,86			30,00	0,06	2,30	99,92	23.729,79	984,86	0,42	5,00	0,00	0,26	3,86
12.09.2026 23:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,46	102,31	23.860,40	984,79	0,42	5,00	0,01	0,26	3,86
12.09.2026 23:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,15	94,36	20.891,26	984,77	0,43	5,00	0,00	0,26	3,86
13.09.2026 00:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	1,89	84,60	19.774,22	985,16	0,47	5,00	0,00	0,26	3,86

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.09.2026 00:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,80			30,00	0,08	2,84	84,11	32.392,09	985,08	0,46	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 01:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,72	98,45	23.811,96	985,19	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 01:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	1,86	90,03	26.715,36	985,29	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 02:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,68			30,00	0,05	1,76	79,37	29.835,80	985,09	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 02:30	" "	0,24			10,00	0,00	5,27			30,00	0,09	1,82	84,06	34.702,02	984,94	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 03:00	" "	1,18			10,00	0,01	8,67			30,00	0,11	4,23	94,96	25.184,14	984,91	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 03:30	" "	2,73			10,00	0,04	11,03			30,00	0,15	3,82	105,04	27.760,26	984,87	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 04:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,21			30,00	0,04	4,06	106,40	26.729,45	984,72	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 04:30	" "	1,52			10,00	0,02	6,90			30,00	0,10	3,38	107,70	28.522,91	984,68	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 05:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,07			30,00	0,04	3,95	107,58	26.111,30	984,50	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 05:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,00			30,00	0,04	3,79	108,24	29.174,31	984,42	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 06:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,64			30,00	0,04	3,83	106,26	24.510,65	984,47	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 06:30	" "	0,24			10,00	0,00	2,93			30,00	0,04	3,97	102,45	24.393,14	984,41	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 07:00	" "	0,26			10,00	0,00	5,10			30,00	0,06	2,56	102,78	24.839,84	984,46	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 07:30	" "	0,33		M	10,00	0,00	3,20		M	30,00	0,05	3,48	107,12	29.376,88	984,53	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,26			30,00	0,03	2,10	100,51	20.713,60	984,75	0,47	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 08:30	" "	0,32			10,00	0,00	5,51			30,00	0,08	2,57	98,77	30.402,97	984,56	0,47	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,58	99,24	25.169,56	984,39	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 09:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,20			30,00	0,03	2,31	96,93	19.619,42	984,33	0,43	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	3,04	101,02	26.017,22	984,02	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 10:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	2,14	100,39	27.779,93	983,81	0,43	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 11:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,83			30,00	0,07	2,11	89,57	36.761,47	984,02	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 11:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,84			30,00	0,04	2,42	84,22	22.792,13	983,77	0,43	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 12:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,57			30,00	0,05	2,18	82,60	25.676,69	983,49	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.09.2026 12:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	2,35	91,80	24.379,72	983,19	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 13:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,52			30,00	0,05	2,29	100,85	26.408,52	982,99	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 13:30	" "	1,01			10,00	0,02	9,86			30,00	0,15	3,81	107,58	30.354,65	982,64	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 14:00	" "	0,39			10,00	0,01	2,96			30,00	0,05	4,01	113,17	31.282,73	982,57	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 14:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,64			30,00	0,09	3,77	115,25	32.337,85	982,24	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 15:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	3,57	116,10	32.497,44	981,78	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 15:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,99			30,00	0,07	3,37	112,55	29.601,90	981,41	0,42	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 16:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,12			30,00	0,05	3,68	110,79	31.047,33	981,17	0,46	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 16:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,03			30,00	0,05	3,76	104,17	31.554,11	981,02	0,46	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 17:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,39			30,00	0,04	4,11	106,94	25.961,41	981,05	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 17:30	" "	0,37			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	3,51	108,49	24.856,15	980,91	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,05			30,00	0,04	2,94	109,49	28.097,35	980,86	0,40	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 18:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,45			30,00	0,04	2,42	106,31	23.606,51	980,83	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,70	102,96	21.534,06	980,70	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 19:30	" "	0,18			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,45	98,10	20.883,38	980,70	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 20:00	" "	0,17			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,41	95,48	20.804,34	980,84	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 20:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,73			30,00	0,04	2,65	95,48	23.287,62	981,10	0,40	5,00	0,00	0,41	4,25
13.09.2026 21:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,59			30,00	0,06	2,39	92,18	25.779,30	981,30	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,04			30,00	0,08	4,08	100,85	31.009,32	981,28	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 22:00	" "	0,66			10,00	0,01	5,99			30,00	0,09	3,75	110,64	31.469,29	981,22	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 22:30	" "	0,57			10,00	0,01	6,59			30,00	0,11	3,55	113,69	32.114,36	981,38	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 23:00	" "	0,65			10,00	0,01	4,69			30,00	0,08	3,91	114,27	33.022,07	981,35	0,41	5,00	0,01	0,41	4,25
13.09.2026 23:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,37			30,00	0,06	3,85	115,01	33.505,01	981,37	0,40	5,00	0,01	0,41	4,25
14.09.2026 00:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,09			30,00	0,05	4,03	112,08	30.472,67	981,66	0,45	5,00	0,01	0,41	4,25

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.09.2026 00:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,50			30,00	0,07	3,85	109,97	38.595,70	981,41	0,45	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 01:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,11			30,00	0,05	3,21	108,88	29.326,81	981,48	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 01:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	2,71	107,91	26.451,56	981,65	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 02:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,51			30,00	0,04	2,29	98,91	24.282,30	981,72	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	2,45	90,06	28.852,61	981,84	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 03:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,22			30,00	0,03	2,49	89,22	19.021,24	981,79	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,30			30,00	0,03	2,41	89,46	19.722,73	981,73	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,62	85,54	20.209,69	981,77	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 04:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,62	89,18	20.584,51	981,77	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 05:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,59	92,30	21.102,72	981,94	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 05:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,77	91,62	21.537,54	981,94	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,15			30,00	0,03	2,72	91,92	21.495,07	981,97	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 06:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,52	91,70	20.631,06	982,12	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 07:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,15			30,00	0,06	2,39	87,98	36.660,34	982,23	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 07:30	" "	0,12		M	10,00	0,00	3,03		M	30,00	0,05	3,05	84,55	32.083,18	982,43	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,40			30,00	0,04	2,87	92,32	25.910,72	982,49	0,46	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 08:30	" "	0,25			10,00	0,00	5,69			30,00	0,10	2,50	90,39	33.782,21	982,53	0,46	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 09:00	" "	0,76			10,00	0,01	10,26			30,00	0,17	3,01	82,95	32.538,27	982,84	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 09:30	" "	0,57			10,00	0,01	7,49			30,00	0,11	3,84	100,72	29.952,88	983,05	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 10:00	" "	1,54			10,00	0,02	8,64			30,00	0,14	4,39	109,28	32.055,57	983,31	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,92			30,00	0,08	4,02	109,36	32.923,94	983,57	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 11:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,71			30,00	0,10	3,33	109,83	36.633,75	983,53	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	4,03	104,57	30.356,47	983,45	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 12:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,93			30,00	0,07	3,89	108,90	29.221,83	983,48	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.09.2026 12:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,38			30,00	0,06	4,07	111,48	28.143,80	983,29	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 13:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	3,98	112,68	30.147,42	983,22	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 13:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,45			30,00	0,09	3,13	111,74	28.943,82	983,34	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 14:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,51			30,00	0,05	3,36	110,72	27.685,09	983,33	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 14:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,53			30,00	0,04	2,80	101,19	23.200,18	983,46	0,40	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 15:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	3,01	99,25	21.297,76	983,10	0,40	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,54			30,00	0,05	2,90	99,65	26.385,68	982,79	0,40	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 16:00	" "	0,31			10,00	0,00	5,60			30,00	0,08	2,56	90,54	28.631,52	982,92	0,44	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 16:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	3,63	98,70	40.038,82	983,15	0,46	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 17:00	" "	0,32			10,00	0,00	5,60			30,00	0,07	4,15	101,12	24.848,02	983,37	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 17:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,61			30,00	0,05	4,21	107,45	28.714,88	984,37	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,02	5,32			30,00	0,07	3,71	107,74	28.193,14	984,65	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 18:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,67			30,00	0,05	4,23	110,38	29.627,57	984,70	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 19:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	4,27	111,44	30.462,73	984,85	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 19:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	4,24	111,11	28.802,09	984,92	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 20:00	" "	0,34			10,00	0,00	2,96			30,00	0,04	3,91	109,51	25.986,90	985,13	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,00	2,97			30,00	0,04	2,91	106,68	25.682,24	985,47	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,66	104,47	24.581,64	985,75	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,01			30,00	0,03	2,63	98,45	20.428,91	985,98	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 22:00	" "	0,11			10,00	0,00	2,99			30,00	0,03	2,27	91,52	19.367,24	986,16	0,41	5,00	0,00	0,34	4,15
14.09.2026 22:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,53			30,00	0,06	2,05	85,29	31.591,39	986,18	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 23:00	" "	0,51			10,00	0,01	6,40			30,00	0,08	3,64	84,62	26.561,83	986,15	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
14.09.2026 23:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,41			30,00	0,07	3,40	98,42	29.726,76	986,05	0,41	5,00	0,01	0,34	4,15
15.09.2026 00:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,86			30,00	0,06	4,08	104,24	33.300,33	986,06	0,44	5,00	0,01	0,34	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.09.2026 00:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,52			30,00	0,08	3,74	109,18	37.411,11	986,02	0,47	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 01:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,44			30,00	0,06	4,06	113,16	32.245,84	985,94	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,00	2,94			30,00	0,04	4,07	110,52	27.378,19	985,81	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 02:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,57			30,00	0,05	4,09	110,47	30.280,79	986,19	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 02:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	3,76	109,50	27.660,71	986,10	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 03:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,04			30,00	0,04	2,73	105,30	25.301,56	985,74	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 03:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,78	102,98	22.726,91	985,74	0,41	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 04:00	" "	0,15			10,00	0,00	2,96			30,00	0,03	2,15	96,43	20.833,13	985,58	0,41	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 04:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,41			30,00	0,13	1,87	84,56	41.731,56	985,70	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 05:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,72			30,00	0,06	3,58	83,97	30.621,93	985,67	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 05:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,89			30,00	0,08	3,48	98,92	31.676,35	985,73	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 06:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	3,89	103,25	27.007,75	985,68	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 06:30	" "	0,59			10,00	0,01	6,11			30,00	0,09	3,64	107,70	29.024,78	985,61	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 07:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,20			30,00	0,04	4,07	107,96	26.568,62	985,57	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,00	3,17		M	30,00	0,05	3,94	109,39	29.660,79	985,42	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 08:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,84	110,66	29.953,17	985,34	0,44	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 08:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,62			30,00	0,08	3,36	109,80	35.614,05	985,17	0,47	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 09:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,83			30,00	0,05	2,71	103,31	27.477,21	984,97	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 09:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,74			30,00	0,05	2,25	94,89	27.882,03	985,02	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 10:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,91			30,00	0,06	2,16	86,50	28.880,75	984,83	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 10:30	" "	0,82			10,00	0,01	8,17			30,00	0,14	2,79	86,11	33.386,89	984,80	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 11:00	" "	1,81			10,00	0,03	8,53			30,00	0,15	3,58	97,60	35.976,58	984,66	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 11:30	" "	0,24			10,00	0,00	4,17			30,00	0,06	3,95	105,30	30.332,81	984,41	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 12:00	" "	0,31			10,00	0,00	5,42			30,00	0,08	3,26	106,02	30.793,24	984,23	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.09.2026 12:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,54			30,00	0,08	3,77	104,87	30.431,26	983,86	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 13:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,60			30,00	0,05	3,93	110,78	30.269,74	983,42	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 13:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,58			30,00	0,05	3,92	112,67	29.929,62	982,99	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 14:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	3,88	112,49	27.732,76	982,37	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,05			30,00	0,04	2,33	108,45	23.373,73	981,92	0,40	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	2,83	108,01	25.565,20	981,61	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 15:30	" "	0,34			10,00	0,00	4,89			30,00	0,06	2,34	104,17	23.634,61	981,54	0,40	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 16:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,17	100,43	19.725,83	981,30	0,43	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 16:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,38			30,00	0,06	2,00	95,18	35.025,28	981,00	0,46	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	6,85			30,00	0,10	2,10	84,09	27.763,40	980,82	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 17:30	" "	0,53			10,00	0,01	7,05			30,00	0,12	2,96	95,16	33.752,70	980,70	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,02	4,22			30,00	0,06	4,17	103,43	28.545,32	980,41	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 18:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	3,86	109,85	28.532,77	980,11	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 19:00	" "	0,55			10,00	0,01	8,65			30,00	0,13	3,12	109,92	29.691,15	980,01	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 19:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,96	112,02	30.671,59	980,09	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 20:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,20			30,00	0,05	3,92	110,35	28.145,13	980,34	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 20:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,00			30,00	0,04	4,05	110,42	29.559,01	980,52	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 21:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	3,80	110,06	28.246,56	980,65	0,40	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,00	4,19			30,00	0,05	2,24	105,06	24.259,99	980,70	0,40	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 22:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,00			30,00	0,04	3,16	105,27	25.855,79	980,68	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 22:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,19			30,00	0,03	2,17	99,32	21.661,16	980,72	0,41	5,00	0,00	0,40	4,30
15.09.2026 23:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,38	95,63	25.557,80	980,80	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
15.09.2026 23:30	" "	1,19			10,00	0,02	5,69			30,00	0,08	2,32	82,34	29.864,23	980,78	0,41	5,00	0,01	0,40	4,30
16.09.2026 00:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,36			30,00	0,09	3,53	92,27	29.119,50	980,67	0,44	5,00	0,01	0,40	4,30

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.09.2026 00:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,57			30,00	0,07	3,72	100,63	39.270,42	980,35	0,47	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 01:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,35			30,00	0,08	3,65	106,19	29.982,11	980,16	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 01:30	" "	0,81			10,00	0,01	3,88			30,00	0,06	3,88	110,12	28.907,29	980,15	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 02:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,79			30,00	0,08	3,59	107,76	27.717,26	979,99	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,14			30,00	0,06	4,02	109,65	29.675,77	979,97	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 03:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,54			30,00	0,05	4,03	110,08	28.770,32	979,76	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 03:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	3,52	107,59	26.358,25	979,54	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 04:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,05			30,00	0,04	3,02	106,77	26.610,24	979,18	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 04:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,18	99,73	21.468,70	978,98	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 05:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,12	92,40	19.869,15	978,97	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 05:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,56			30,00	0,06	1,97	86,95	32.107,47	979,09	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,02	5,98			30,00	0,08	3,23	83,59	27.958,67	979,06	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 06:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,51			30,00	0,06	3,51	100,32	33.122,57	978,80	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 07:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,23			30,00	0,07	3,80	98,80	28.144,83	978,63	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 07:30	" "	0,44		M	10,00	0,01	4,75		M	30,00	0,07	3,89	108,51	30.173,15	978,40	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 08:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,00			30,00	0,06	3,61	109,96	28.438,31	978,15	0,44	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 08:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,04			30,00	0,07	3,47	108,09	35.838,50	977,98	0,46	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 09:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	3,92	110,14	29.357,40	977,62	0,40	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 09:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,48			30,00	0,05	3,93	110,55	28.984,84	977,50	0,40	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 10:00	" "	0,48			10,00	0,01	4,23			30,00	0,06	3,93	110,35	28.009,48	977,47	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	2,93	108,79	27.378,72	977,35	0,40	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 11:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,49	104,40	22.544,07	977,25	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 11:30	" "	0,25			10,00	0,00	2,99			30,00	0,03	2,17	97,84	20.545,86	977,18	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 12:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,01			30,00	0,03	2,51	96,58	21.328,99	976,94	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.09.2026 12:30	" "	1,02			10,00	0,01	5,53			30,00	0,07	2,03	86,71	25.781,97	976,81	0,40	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 13:00	" "	1,10			10,00	0,01	5,71			30,00	0,08	3,99	93,43	26.731,42	976,54	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,77			30,00	0,06	3,50	104,73	32.940,57	976,09	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 14:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,03			30,00	0,04	4,17	106,18	27.650,97	975,70	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 14:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,78			30,00	0,06	4,05	110,65	29.852,96	975,33	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 15:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,16			30,00	0,05	3,50	108,70	26.018,94	974,99	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 15:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,19			30,00	0,04	4,00	110,36	27.220,54	974,51	0,40	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 16:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,82	111,76	28.962,38	974,31	0,44	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 16:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,34			30,00	0,05	3,28	109,27	32.265,07	974,05	0,46	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 17:00	" "	0,45			10,00	0,01	2,92			30,00	0,03	2,91	106,21	22.534,05	973,71	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 17:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,25	101,10	21.007,86	973,57	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 18:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,48	98,27	22.728,19	973,53	0,41	5,00	0,00	0,47	3,98
16.09.2026 18:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,68			30,00	0,07	1,93	91,01	36.791,17	973,35	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 19:00	" "	0,72			10,00	0,01	7,34			30,00	0,10	2,54	90,21	27.472,67	973,24	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 19:30	" "	0,85			10,00	0,01	5,37			30,00	0,09	3,76	102,16	32.891,20	973,35	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 20:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,84			30,00	0,07	4,02	104,54	29.051,95	973,46	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 20:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,27			30,00	0,08	4,08	110,61	29.879,56	973,46	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 21:00	" "	0,67			10,00	0,01	4,64			30,00	0,06	3,52	109,37	27.354,28	973,50	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 21:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,15			30,00	0,05	4,13	110,07	28.799,60	973,78	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 22:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,97	109,97	28.648,10	973,90	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 22:30	" "	0,50			10,00	0,01	4,17			30,00	0,06	4,09	109,67	28.624,79	973,95	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 23:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,72			30,00	0,09	3,16	107,47	36.450,43	974,08	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
16.09.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,70			30,00	0,06	2,65	91,38	34.585,24	974,27	0,41	5,00	0,01	0,47	3,98
17.09.2026 00:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,92	96,76	21.493,69	974,51	0,44	5,00	0,00	0,47	3,98

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.09.2026 00:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,19			30,00	0,05	2,64	94,66	29.237,22	974,79	0,47	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 01:00	" "	0,67			10,00	0,01	5,06			30,00	0,07	3,52	103,62	28.937,49	974,65	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 01:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,14			30,00	0,04	2,79	105,29	24.283,48	974,59	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 02:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,83			30,00	0,05	2,36	100,89	27.493,00	974,81	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 02:30	" "	0,57			10,00	0,01	5,77			30,00	0,09	2,55	87,26	30.086,31	974,77	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 03:00	" "	0,83			10,00	0,01	5,92			30,00	0,09	3,90	101,21	29.601,63	974,76	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 03:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,43	108,52	30.926,82	974,94	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 04:00	" "	0,77			10,00	0,01	4,62			30,00	0,08	3,68	104,06	34.539,16	975,55	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 04:30	" "	1,12			10,00	0,02	5,17			30,00	0,07	3,30	106,97	28.907,24	976,17	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,02	3,63			30,00	0,05	4,04	108,65	29.791,38	976,25	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 05:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,04			30,00	0,06	3,90	110,11	29.343,95	976,22	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 06:00	" "	0,52			10,00	0,01	3,40			30,00	0,05	4,07	109,40	29.241,47	976,53	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 06:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,69			30,00	0,05	4,02	109,49	26.809,38	976,84	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 07:00	" "	0,43			10,00	0,01	2,98			30,00	0,04	3,29	106,32	24.378,70	977,19	0,41	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 07:30	" "	0,39		M	10,00	0,00	3,32		M	30,00	0,04	3,10	102,45	22.588,84	977,46	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 08:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,36			30,00	0,03	2,42	97,56	20.716,63	977,45	0,45	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 08:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,77			30,00	0,07	2,97	98,98	30.198,49	977,64	0,47	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 09:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,21	92,97	20.882,80	977,89	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,56			30,00	0,04	2,56	89,61	21.499,53	978,33	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 10:00	" "	0,44			10,00	0,00	5,17			30,00	0,06	3,46	94,12	22.556,14	978,99	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,77	92,09	19.361,64	979,31	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	2,39	86,18	28.204,19	979,83	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 11:30	" "	0,62			10,00	0,01	9,22			30,00	0,13	3,67	83,97	28.977,09	980,02	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 12:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,50			30,00	0,08	3,71	95,95	34.795,07	979,91	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.09.2026 12:30	" "	0,22			10,00	0,00	4,10			30,00	0,06	4,33	99,24	30.713,28	979,48	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,67			30,00	0,08	4,26	107,51	29.906,27	979,21	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 13:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,88			30,00	0,06	3,79	107,02	26.544,75	979,13	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,00	4,53			30,00	0,06	3,92	107,28	26.433,28	979,10	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 14:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,28			30,00	0,05	3,88	109,32	29.693,28	978,88	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 15:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	3,93	108,84	26.008,91	978,51	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,95			30,00	0,05	3,14	105,64	25.924,60	978,40	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 16:00	" "	0,36			10,00	0,00	4,63			30,00	0,06	3,45	105,76	27.034,22	978,05	0,45	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 16:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,10			30,00	0,05	2,08	99,20	29.148,96	978,17	0,47	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 17:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,71			30,00	0,05	2,59	95,73	20.980,51	978,28	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 17:30	" "	0,13			10,00	0,00	2,97			30,00	0,03	2,05	89,59	19.903,01	978,20	0,43	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 18:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,96			30,00	0,06	2,58	90,81	23.853,89	977,92	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 18:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,72	98,05	22.090,11	977,70	0,42	5,00	0,00	0,45	4,40
17.09.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,05			30,00	0,07	2,08	92,89	32.363,36	977,55	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 19:30	" "	0,47			10,00	0,01	7,41			30,00	0,11	3,59	89,98	30.627,16	977,51	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 20:00	" "	0,98			10,00	0,02	7,97			30,00	0,13	3,03	101,25	31.639,05	977,69	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,29			30,00	0,05	3,64	102,49	33.050,07	977,82	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 21:00	" "	0,85			10,00	0,01	8,31			30,00	0,12	3,14	103,44	27.682,52	977,96	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,02	5,40			30,00	0,08	3,86	107,97	29.529,68	977,95	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 22:00	" "	0,59			10,00	0,01	4,77			30,00	0,06	3,92	107,40	25.706,03	977,98	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 22:30	" "	0,34			10,00	0,00	2,97			30,00	0,04	4,18	105,39	25.623,35	978,04	0,42	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 23:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	4,20	108,79	28.878,02	977,89	0,41	5,00	0,01	0,45	4,40
17.09.2026 23:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	3,15	104,95	25.815,51	977,95	0,43	5,00	0,01	0,45	4,40
18.09.2026 00:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,55	95,77	23.804,56	978,01	0,45	5,00	0,01	0,45	4,40

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.09.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,27			30,00	0,05	3,01	97,90	29.740,77	977,85	0,47	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 01:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,66	95,74	23.456,29	977,73	0,42	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 01:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	1,98	90,65	19.180,26	977,72	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 02:00	" "	0,14			10,00	0,00	2,87			30,00	0,03	2,38	83,94	19.421,64	977,61	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 02:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,13	81,46	19.787,07	977,36	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 03:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,17			30,00	0,03	2,30	82,65	19.433,44	977,22	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,40	84,72	20.251,33	977,19	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	2,08	81,61	19.836,39	977,22	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 04:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,31	81,55	19.032,94	977,18	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 05:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	2,43	83,24	20.075,06	977,12	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 05:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,87			30,00	0,06	1,83	81,92	32.061,55	977,17	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 06:00	" "	1,59			10,00	0,02	10,50			30,00	0,13	3,79	84,92	25.634,74	977,23	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 06:30	" "	0,42			10,00	0,01	6,86			30,00	0,11	3,20	100,66	31.632,06	977,43	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 07:00	" "	0,74			10,00	0,01	5,65			30,00	0,09	3,29	100,33	32.036,60	977,67	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 07:30	" "	0,96		M	10,00	0,01	7,44		M	30,00	0,09	3,10	96,72	25.477,98	977,76	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 08:00	" "	1,13			10,00	0,01	7,44			30,00	0,10	3,95	97,40	25.540,35	977,52	0,46	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 08:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,93			30,00	0,07	4,20	104,87	35.260,74	977,63	0,48	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 09:00	" "	0,32			10,00	0,00	4,03			30,00	0,06	4,19	108,83	28.675,55	977,49	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 09:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,39			30,00	0,04	4,06	109,22	26.477,58	977,74	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 10:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,58	102,36	23.722,69	978,32	0,42	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	2,77	98,30	22.676,60	978,54	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 11:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,41			30,00	0,04	2,83	98,84	24.964,70	978,28	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 11:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,05	95,50	20.925,02	978,08	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 12:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,07	86,40	20.595,86	978,23	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.09.2026 12:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,45			30,00	0,04	2,39	83,12	21.219,61	978,16	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 13:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	2,23	85,54	20.814,20	977,88	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 13:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,52			30,00	0,06	2,33	87,14	32.214,31	977,56	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 14:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,86			30,00	0,08	3,29	84,39	28.341,73	977,39	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 14:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,67			30,00	0,06	4,01	104,78	30.223,91	977,21	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 15:00	" "	0,27			10,00	0,00	4,05			30,00	0,07	3,40	106,95	33.501,40	977,13	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,00	5,49			30,00	0,07	3,97	105,03	24.381,02	976,99	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 16:00	" "	1,25			10,00	0,02	5,63			30,00	0,08	3,41	109,40	29.757,05	976,93	0,45	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,03			30,00	0,07	4,05	111,80	35.425,15	976,93	0,47	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,00	2,99			30,00	0,04	4,26	109,91	24.996,64	976,97	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 17:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,41			30,00	0,05	4,14	111,50	30.195,34	977,04	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 18:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	3,41	111,78	28.243,14	977,06	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 18:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,43			30,00	0,05	2,71	107,72	26.372,56	977,18	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,00	5,05			30,00	0,07	2,72	104,84	27.070,23	977,49	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 19:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,51	101,96	23.046,46	977,90	0,42	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 20:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,48			30,00	0,04	2,51	98,69	21.155,26	978,11	0,42	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 20:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,48	92,59	21.244,79	978,64	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 21:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,15			30,00	0,03	2,40	92,28	19.576,34	979,13	0,43	5,00	0,00	0,30	4,04
18.09.2026 21:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	2,29	90,22	24.874,97	979,48	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 22:00	" "	0,65			10,00	0,01	8,70			30,00	0,11	2,58	80,71	25.598,82	979,67	0,43	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 22:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,54			30,00	0,05	4,07	95,37	29.274,78	979,91	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 23:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,93			30,00	0,07	3,48	103,89	37.496,21	980,03	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
18.09.2026 23:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,04			30,00	0,06	4,25	105,85	30.461,53	980,38	0,42	5,00	0,01	0,30	4,04
19.09.2026 00:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,89			30,00	0,06	3,70	108,61	28.705,42	980,75	0,46	5,00	0,01	0,30	4,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.09.2026 00:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,33			30,00	0,06	3,82	112,07	37.134,98	980,71	0,47	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 01:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,75			30,00	0,05	4,04	109,73	26.566,58	980,98	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 01:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,73			30,00	0,05	4,18	108,81	27.449,05	981,34	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 02:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,80	107,41	25.024,11	981,28	0,43	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 02:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	2,96	104,72	23.419,42	981,48	0,43	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 03:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,26	97,37	21.830,49	981,67	0,43	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 03:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	3,10	96,26	22.770,09	981,61	0,43	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 04:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,34	94,73	20.918,89	982,05	0,43	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 04:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,90			30,00	0,04	2,63	86,26	20.943,27	982,40	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 05:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,44			30,00	0,03	2,71	86,61	20.293,91	982,66	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 05:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	2,27	86,33	25.233,99	982,84	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 06:00	" "	0,52			10,00	0,01	9,38			30,00	0,15	2,99	81,51	31.107,72	983,14	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 06:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	4,12	97,73	28.903,08	983,36	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 07:00	" "	0,36			10,00	0,01	7,31			30,00	0,12	3,70	102,83	33.156,42	983,72	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 07:30	" "	0,34		M	10,00	0,01	5,29		M	30,00	0,08	4,42	108,32	31.422,01	983,95	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 08:00	" "	0,62			10,00	0,01	5,45			30,00	0,08	3,61	110,22	28.577,09	983,82	0,45	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 08:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,34			30,00	0,06	3,97	109,60	33.141,19	983,99	0,46	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 09:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,55			30,00	0,05	4,16	106,99	26.019,02	984,26	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 09:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,92			30,00	0,05	4,41	107,55	27.974,27	984,46	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,32			30,00	0,04	3,14	105,39	23.882,60	984,97	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,30			30,00	0,03	2,78	100,00	21.187,19	985,42	0,41	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 11:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,26			30,00	0,03	2,32	95,11	20.474,87	985,62	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 11:30	" "	0,60			10,00	0,01	5,09			30,00	0,06	2,98	95,37	22.297,56	985,51	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 12:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,09			30,00	0,03	2,37	91,65	19.250,16	985,45	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.09.2026 12:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,25			30,00	0,03	2,28	87,24	19.194,71	985,50	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 13:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,25			30,00	0,03	2,64	90,07	20.770,77	985,46	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 13:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,51			30,00	0,06	1,78	88,54	33.567,25	985,41	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 14:00	" "	1,41			10,00	0,02	11,03			30,00	0,15	3,72	90,82	27.496,84	985,19	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 14:30	" "	0,60			10,00	0,01	5,04			30,00	0,08	3,63	106,77	31.195,28	984,86	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 15:00	" "	0,64			10,00	0,01	5,92			30,00	0,11	2,56	104,64	36.124,17	984,68	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 15:30	" "	0,31			10,00	0,00	2,94			30,00	0,04	3,46	100,17	25.198,62	984,52	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 16:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,51			30,00	0,05	3,83	105,96	28.547,14	984,26	0,45	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 16:30	" "	0,54			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,82	110,40	34.668,51	984,15	0,46	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 17:00	" "	0,52			10,00	0,01	2,88			30,00	0,04	4,09	110,58	26.810,03	984,01	0,41	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 17:30	" "	0,45			10,00	0,01	2,98			30,00	0,04	4,01	112,59	29.371,32	983,93	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 18:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,29			30,00	0,04	3,04	108,47	24.934,83	983,82	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 18:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,96			30,00	0,06	2,67	106,54	24.939,19	983,81	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 19:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,46	102,49	22.125,89	983,95	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 19:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,18	94,93	19.578,22	984,26	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 20:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,46	90,79	20.311,65	984,62	0,42	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 20:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,16			30,00	0,03	2,55	88,52	21.286,97	985,00	0,43	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 21:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,34	91,22	19.308,56	985,29	0,43	5,00	0,00	0,33	4,04
19.09.2026 21:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	1,93	85,09	28.788,64	985,52	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 22:00	" "	0,62			10,00	0,01	8,37			30,00	0,10	3,55	82,01	24.786,51	985,71	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 22:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,95			30,00	0,06	3,89	100,46	32.446,82	985,90	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,91			30,00	0,07	3,60	102,53	34.077,90	985,86	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
19.09.2026 23:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,75			30,00	0,06	3,90	106,96	30.844,15	986,03	0,42	5,00	0,01	0,33	4,04
20.09.2026 00:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,49			30,00	0,05	3,66	110,47	29.335,58	985,98	0,45	5,00	0,01	0,33	4,04

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.09.2026 00:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,23			30,00	0,06	4,02	110,22	34.566,83	986,21	0,47	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 01:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	4,03	108,15	26.569,91	986,17	0,42	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 01:30	" "	0,35			10,00	0,00	2,90			30,00	0,04	4,05	106,28	26.545,43	986,02	0,42	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 02:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,45			30,00	0,04	2,66	105,46	24.890,67	986,21	0,43	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,92	107,23	26.287,61	986,08	0,42	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 03:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,20			30,00	0,03	1,86	96,66	21.219,03	986,11	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 03:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,86	95,62	24.050,42	986,18	0,43	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 04:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,45	94,88	21.041,55	986,04	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 04:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,11	87,83	19.131,91	986,38	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 05:00	" "	0,13			10,00	0,00	2,97			30,00	0,03	2,42	84,33	20.101,91	986,14	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 05:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	2,10	82,33	18.954,60	986,26	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 06:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,44	81,59	20.656,82	986,46	0,43	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 06:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,06	80,15	20.153,93	986,37	0,42	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 07:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,39	78,85	20.919,02	986,66	0,41	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 07:30	" "	0,08		M	10,00	0,00	3,20		M	30,00	0,03	1,92	79,57	21.149,08	986,76	0,41	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 08:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,46			30,00	0,04	2,34	80,21	21.285,20	986,85	0,45	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 08:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,32			30,00	0,05	2,32	83,87	31.161,30	986,82	0,46	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 09:00	" "	0,91			10,00	0,01	6,76			30,00	0,11	2,41	78,10	31.124,94	986,73	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 09:30	" "	1,00			10,00	0,02	6,58			30,00	0,10	4,14	97,23	31.902,92	986,65	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 10:00	" "	0,61			10,00	0,01	5,59			30,00	0,08	3,47	103,70	30.246,44	986,69	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 10:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,01			30,00	0,07	3,93	107,70	33.451,33	986,59	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 11:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,37			30,00	0,05	3,49	109,95	30.411,91	986,68	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 11:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	4,09	112,06	27.229,48	986,54	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 12:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,33			30,00	0,05	4,12	112,95	30.087,42	986,48	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.09.2026 12:30	" "	0,33			10,00	0,00	2,94			30,00	0,04	4,15	112,25	26.731,37	986,17	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 13:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	3,18	109,73	24.002,81	985,74	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 13:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,34			30,00	0,04	3,00	107,05	25.708,76	985,31	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 14:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,83	109,89	24.722,83	984,74	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 14:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,47	101,80	21.686,50	984,14	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 15:00	" "	0,16			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	2,60	98,62	20.243,68	983,85	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 15:30	" "	0,16			10,00	0,00	2,94			30,00	0,03	2,36	95,31	19.638,20	983,60	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 16:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,68			30,00	0,04	2,70	94,37	21.004,96	983,45	0,44	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 16:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,69			30,00	0,06	2,32	96,05	32.460,09	983,18	0,45	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 17:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,24			30,00	0,04	2,03	86,69	25.562,64	983,09	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 17:30	" "	0,97			10,00	0,01	7,46			30,00	0,10	1,97	86,94	27.934,71	982,97	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 18:00	" "	2,37			10,00	0,04	13,86			30,00	0,21	3,75	94,34	29.705,25	982,42	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 18:30	" "	1,70			10,00	0,02	9,16			30,00	0,13	4,27	101,47	27.573,47	982,10	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 19:00	" "	1,73			10,00	0,02	12,30			30,00	0,17	3,63	108,11	27.840,84	982,22	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 19:30	" "	0,67			10,00	0,01	4,01			30,00	0,05	4,12	109,48	26.876,98	982,22	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 20:00	" "	0,34			10,00	0,00	2,98			30,00	0,04	4,28	107,53	25.418,40	982,52	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 20:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,01			30,00	0,05	4,19	110,80	29.985,27	982,57	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 21:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	4,13	110,38	27.521,34	982,67	0,40	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 21:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	4,09	111,71	30.479,32	982,77	0,41	5,00	0,01	0,42	4,10
20.09.2026 22:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	3,03	107,17	23.552,91	982,77	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 22:30	" "	0,42			10,00	0,00	5,05			30,00	0,06	2,28	98,14	23.659,64	982,63	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 23:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,21			30,00	0,04	2,84	98,28	23.663,43	982,67	0,40	5,00	0,00	0,42	4,10
20.09.2026 23:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,20			30,00	0,03	2,29	93,50	21.041,35	982,93	0,41	5,00	0,00	0,42	4,10
21.09.2026 00:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	3,15	98,62	26.032,43	982,92	0,45	5,00	0,01	0,42	4,10

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.09.2026 00:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	2,56	99,25	27.903,66	983,00	0,45	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,60	95,21	20.444,01	983,06	0,40	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 01:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,54	90,53	20.545,48	982,87	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 02:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,25	87,62	20.878,89	982,93	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 02:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,72			30,00	0,04	2,60	86,45	20.775,98	982,96	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 03:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,25			30,00	0,03	2,79	88,81	21.174,31	982,99	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 03:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	2,16	87,99	27.773,65	982,79	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 04:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,39			30,00	0,06	2,08	79,15	34.309,52	982,73	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 04:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	2,15	85,21	27.026,37	983,14	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 05:00	" "	0,87			10,00	0,01	9,26			30,00	0,15	3,19	85,24	33.039,08	983,59	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 05:30	" "	4,68			10,00	0,06	10,17			30,00	0,13	4,38	98,51	26.520,02	983,46	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 06:00	" "	6,26			10,00	0,09	15,09			30,00	0,21	4,10	107,13	27.858,78	984,78	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,02	4,83			30,00	0,06	4,26	106,05	25.484,94	985,37	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 07:00	" "	0,78			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	4,05	108,62	29.188,53	985,65	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 07:30	" "	0,58		M	10,00	0,01	4,88		M	30,00	0,06	3,01	106,63	26.497,96	986,14	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 08:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,10			30,00	0,04	4,08	108,12	28.356,53	986,53	0,45	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 08:30	" "	0,64			10,00	0,01	4,95			30,00	0,10	3,93	111,85	39.453,00	986,78	0,46	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 09:00	" "	0,60			10,00	0,01	9,51			30,00	0,16	3,64	112,48	32.621,40	987,04	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 09:30	" "	0,45			10,00	0,01	13,16			30,00	0,20	2,47	106,73	29.939,42	987,44	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 10:00	" "	0,58			10,00	0,01	22,04			30,00	0,33	2,60	105,85	29.577,65	987,58	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 10:30	" "	0,32			10,00	0,00	8,16			30,00	0,11	2,05	96,62	26.748,43	987,48	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 11:00	" "	0,23			10,00	0,00	6,97			30,00	0,10	2,57	98,19	27.286,97	987,55	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,00	5,95			30,00	0,08	2,41	98,26	26.279,83	987,34	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 12:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,07			30,00	0,05	2,30	95,99	24.104,96	987,17	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.09.2026 12:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,38			30,00	0,04	2,58	96,54	22.319,57	987,11	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 13:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,31			30,00	0,07	1,81	91,87	40.267,71	987,21	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,23			30,00	0,07	1,69	79,75	33.105,38	986,96	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	2,05	73,85	21.570,14	986,45	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 14:30	" "	0,82			10,00	0,01	8,48			30,00	0,12	2,82	85,95	28.130,51	986,02	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 15:00	" "	0,59			10,00	0,01	7,44			30,00	0,11	3,64	103,55	29.533,24	985,11	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 15:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,40			30,00	0,06	3,86	110,81	34.009,38	984,70	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 16:00	" "	1,01			10,00	0,02	5,91			30,00	0,10	3,37	110,24	34.123,06	984,37	0,45	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 16:30	" "	0,56			10,00	0,01	6,57			30,00	0,12	3,69	108,11	37.800,34	984,08	0,45	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 17:00	" "	1,35			10,00	0,02	6,10			30,00	0,09	3,30	110,31	30.789,43	984,02	0,40	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 17:30	" "	0,83			10,00	0,02	3,26			30,00	0,06	3,39	107,21	37.487,98	983,95	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 18:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,03			30,00	0,05	4,11	108,51	31.373,82	983,94	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 18:30	" "	0,56			10,00	0,01	3,83			30,00	0,06	4,00	113,50	32.826,33	984,07	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 19:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,40			30,00	0,05	2,94	111,20	29.201,69	984,16	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 19:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	2,69	109,29	26.578,20	984,29	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 20:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	2,89	107,43	23.971,46	984,70	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 20:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	1,98	98,97	18.575,27	985,30	0,41	5,00	0,00	0,95	5,44
21.09.2026 21:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,25			30,00	0,06	1,84	92,87	33.943,95	985,96	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	2,86	85,87	25.797,93	986,47	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 22:00	" "	0,60			10,00	0,01	4,06			30,00	0,06	2,46	88,95	29.895,28	986,71	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 22:30	" "	1,13			10,00	0,02	4,52			30,00	0,07	3,68	103,67	32.656,88	986,76	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 23:00	" "	1,74			10,00	0,03	3,19			30,00	0,05	3,94	110,99	31.791,07	986,87	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
21.09.2026 23:30	" "	8,67			10,00	0,14	8,07			30,00	0,13	3,41	112,17	33.381,47	986,89	0,41	5,00	0,01	0,95	5,44
22.09.2026 00:00	" "	3,96			10,00	0,06	3,25			30,00	0,05	3,58	109,36	32.252,37	987,02	0,45	5,00	0,01	0,95	5,44

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.09.2026 00:30	" "	3,98			10,00	0,08	3,24			30,00	0,07	3,31	109,36	41.603,03	987,00	0,46	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 01:00	" "	1,93			10,00	0,03	3,23			30,00	0,05	3,74	108,53	30.689,45	986,92	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 01:30	" "	2,09			10,00	0,03	3,30			30,00	0,05	3,53	112,84	28.163,85	986,70	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 02:00	" "	1,54			10,00	0,02	3,18			30,00	0,04	2,42	108,36	27.071,87	986,72	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 02:30	" "	1,04			10,00	0,01	3,02			30,00	0,03	1,79	99,27	21.198,17	986,59	0,41	5,00	0,00	0,94	4,14
22.09.2026 03:00	" "	0,71			10,00	0,01	3,05			30,00	0,03	2,10	94,27	22.230,02	986,41	0,41	5,00	0,00	0,94	4,14
22.09.2026 03:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,04			30,00	0,03	2,13	90,49	20.597,64	986,45	0,41	5,00	0,00	0,94	4,14
22.09.2026 04:00	" "	1,88			10,00	0,03	5,89			30,00	0,08	1,82	82,13	28.454,03	985,95	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,02	3,61			30,00	0,06	3,28	93,68	32.731,50	985,27	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 05:00	" "	2,31			10,00	0,03	5,59			30,00	0,07	3,58	95,91	24.975,33	985,24	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,02	5,58			30,00	0,08	3,34	104,54	28.055,45	985,20	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 06:00	" "	1,29			10,00	0,02	3,49			30,00	0,05	3,68	107,85	27.773,01	985,17	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 06:30	" "	1,03			10,00	0,01	3,96			30,00	0,05	3,77	107,72	27.254,33	985,28	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 07:00	" "	0,90			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,65	108,98	28.461,32	985,40	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 07:30	" "	0,69		M	10,00	0,01	3,17		M	30,00	0,04	3,60	108,37	28.045,49	985,46	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 08:00	" "	0,28			10,00	0,00	5,04			30,00	0,08	2,70	107,05	31.111,28	985,41	0,47	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 08:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,64			30,00	0,08	2,38	103,35	33.250,31	985,56	0,46	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 09:00	" "	0,01			10,00	0,00	4,99			30,00	0,07	2,22	99,30	28.290,98	985,81	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 09:30	" "	-0,02			10,00	0,00	4,66			30,00	0,06	1,94	93,08	26.954,38	985,83	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 10:00	" "	-0,02			10,00	0,00	4,36			30,00	0,07	1,69	82,13	32.659,68	986,56	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 10:30	" "	0,31			10,00	0,01	6,68			30,00	0,11	2,79	84,03	33.604,14	986,74	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 11:00	" "	0,33			10,00	0,01	7,08			30,00	0,13	2,90	92,36	36.482,03	986,75	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 11:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	4,05	97,41	28.566,83	986,77	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 12:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	3,79	106,33	28.974,63	986,84	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.09.2026 12:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,47			30,00	0,07	3,51	107,34	26.175,93	986,56	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 13:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,62	110,71	29.098,85	985,85	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 13:30	" "	0,32			10,00	0,00	4,90			30,00	0,08	3,42	111,61	31.191,01	985,65	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 14:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	3,07	110,81	27.851,18	985,28	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 14:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	2,56	106,66	25.785,80	985,06	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 15:00	" "	0,02			10,00	0,00	3,00			30,00	0,03	1,95	100,11	20.724,03	984,78	0,41	5,00	0,00	0,94	4,14
22.09.2026 15:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,41			30,00	0,06	1,75	92,27	35.371,67	984,81	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 16:00	" "	0,21			10,00	0,00	5,91			30,00	0,09	3,24	91,73	29.490,60	984,69	0,45	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 16:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,50			30,00	0,11	3,18	106,01	41.023,83	984,58	0,46	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 17:00	" "	0,19			10,00	0,00	2,98			30,00	0,04	3,61	104,20	28.839,09	984,69	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 17:30	" "	0,32			10,00	0,00	5,34			30,00	0,08	3,16	108,09	29.001,47	985,00	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 18:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	3,74	108,44	26.816,52	985,30	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 18:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	3,75	108,35	27.255,35	985,44	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 19:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,36			30,00	0,05	3,76	109,73	28.639,85	985,65	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	3,16	107,48	25.635,66	985,99	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 20:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	2,78	104,30	26.266,99	986,43	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 20:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	1,91	98,20	23.363,33	986,83	0,41	5,00	0,00	0,94	4,14
22.09.2026 21:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,20			30,00	0,05	2,52	96,25	30.477,14	987,24	0,42	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 21:30	" "	1,55			10,00	0,02	5,92			30,00	0,08	2,78	91,23	27.971,41	987,49	0,42	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 22:00	" "	1,08			10,00	0,02	3,16			30,00	0,05	3,20	105,41	31.730,72	987,79	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 22:30	" "	4,90			10,00	0,08	5,29			30,00	0,09	3,33	104,90	33.247,28	987,85	0,41	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 23:00	" "	7,36			10,00	0,11	6,94			30,00	0,11	2,98	101,18	30.454,14	987,85	0,42	5,00	0,01	0,94	4,14
22.09.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,02	3,31			30,00	0,06	3,23	102,54	36.102,80	988,01	0,42	5,00	0,01	0,94	4,14
23.09.2026 00:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,29			30,00	0,04	3,81	99,08	25.375,57	988,15	0,46	5,00	0,01	0,94	4,14

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.09.2026 00:30	" "	0,80			10,00	0,01	3,43			30,00	0,06	3,56	104,71	35.004,40	988,25	0,46	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 01:00	" "	0,83			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	3,08	107,35	28.459,55	988,25	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 01:30	" "	0,56			10,00	0,01	3,18			30,00	0,04	2,56	102,86	24.603,64	988,22	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 02:00	" "	0,85			10,00	0,01	4,83			30,00	0,06	2,15	98,57	24.749,65	988,34	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 02:30	" "	0,56			10,00	0,01	2,96			30,00	0,03	2,18	97,34	20.970,75	988,20	0,42	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,47			30,00	0,05	1,80	92,43	27.131,07	987,97	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	2,97	90,55	29.790,25	988,07	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 04:00	" "	0,56			10,00	0,01	4,19			30,00	0,07	3,05	96,41	32.517,33	988,10	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	3,27	95,21	26.072,54	987,83	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 05:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,62			30,00	0,06	3,71	100,86	27.303,40	987,77	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 05:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,90	105,35	28.237,57	987,78	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 06:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,51			30,00	0,05	3,60	107,71	29.285,40	987,73	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 06:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	3,70	108,02	28.571,76	987,50	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 07:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,97	104,92	24.673,08	987,58	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 07:30	" "	0,14		M	10,00	0,00	3,16		M	30,00	0,04	2,21	103,28	25.574,35	988,04	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 08:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,51			30,00	0,03	1,92	86,28	16.426,80	987,98	0,47	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 08:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,72			30,00	0,08	2,23	97,21	32.295,22	987,67	0,47	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 09:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,16			30,00	0,06	2,06	91,75	30.993,21	987,73	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 09:30	" "	0,30			10,00	0,00	6,22			30,00	0,10	2,45	81,82	33.323,85	987,84	0,41	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,97			30,00	0,09	2,91	94,04	36.597,12	987,86	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 10:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,57			30,00	0,05	3,62	96,04	28.755,37	987,81	0,41	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 11:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,70			30,00	0,06	3,89	103,63	29.933,64	987,75	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 11:30	" "	0,66			10,00	0,01	5,54			30,00	0,08	3,27	109,90	28.816,76	987,36	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 12:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,23			30,00	0,05	3,55	111,72	29.575,11	987,04	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.09.2026 12:30	" "	0,63			10,00	0,01	4,02			30,00	0,06	3,60	112,36	28.754,26	986,69	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,63			30,00	0,05	2,63	109,89	26.161,76	986,34	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 13:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,20			30,00	0,03	2,20	105,88	21.484,75	986,01	0,42	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,00	4,93			30,00	0,06	2,29	106,28	24.489,48	985,57	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	1,83	100,18	21.375,81	985,39	0,42	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 15:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,12			30,00	0,06	1,57	89,18	30.489,32	985,16	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,92			30,00	0,07	2,98	95,25	38.002,70	984,92	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 16:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,39			30,00	0,07	3,32	96,01	27.084,23	984,49	0,46	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 16:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,20			30,00	0,08	3,63	106,78	37.039,47	984,13	0,46	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 17:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,22			30,00	0,07	3,41	110,64	28.563,63	983,88	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 17:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,13			30,00	0,07	3,13	108,43	26.902,75	983,76	0,43	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 18:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,91			30,00	0,06	3,40	113,07	31.998,34	983,67	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 18:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,56			30,00	0,05	3,45	111,33	27.819,16	983,75	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,34			30,00	0,05	2,78	107,70	29.555,97	983,77	0,42	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,68			30,00	0,05	2,84	106,07	24.990,60	983,91	0,43	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 20:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,15			30,00	0,03	1,95	99,90	21.629,33	984,16	0,44	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 20:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	1,93	94,24	20.779,82	984,40	0,44	5,00	0,00	0,42	4,01
23.09.2026 21:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	1,71	87,96	29.679,65	984,54	0,44	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 21:30	" "	0,42			10,00	0,00	5,60			30,00	0,07	3,24	82,34	23.688,65	984,68	0,44	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 22:00	" "	0,30			10,00	0,00	4,02			30,00	0,06	3,24	98,30	28.345,92	984,74	0,43	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 22:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,69			30,00	0,05	3,58	105,14	27.994,00	984,69	0,43	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 23:00	" "	0,78			10,00	0,01	7,12			30,00	0,10	3,36	103,95	27.203,08	984,71	0,44	5,00	0,01	0,42	4,01
23.09.2026 23:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,68			30,00	0,05	3,86	109,05	29.701,20	984,68	0,43	5,00	0,01	0,42	4,01
24.09.2026 00:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,64			30,00	0,05	3,75	109,59	29.374,51	984,62	0,46	5,00	0,01	0,42	4,01

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.09.2026 00:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,59			30,00	0,06	3,74	109,48	34.955,66	984,77	0,47	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 01:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,28			30,00	0,04	2,74	107,16	26.991,64	984,49	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 01:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,51	104,23	26.654,36	984,34	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 02:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,13	97,37	20.791,97	984,13	0,44	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 02:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,37			30,00	0,06	1,65	87,05	37.645,15	984,25	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 03:00	" "	0,68			10,00	0,01	5,73			30,00	0,08	3,28	79,16	27.612,82	984,12	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 03:30	" "	0,74			10,00	0,01	5,93			30,00	0,10	3,05	99,12	32.179,46	984,10	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 04:00	" "	0,38			10,00	0,00	2,98			30,00	0,04	3,67	98,63	23.716,27	983,83	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 04:30	" "	0,71			10,00	0,01	5,87			30,00	0,08	3,53	104,37	28.176,56	983,71	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 05:00	" "	0,59			10,00	0,01	3,99			30,00	0,06	3,55	108,55	29.362,50	983,49	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 05:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,69			30,00	0,05	3,69	108,92	29.512,59	983,34	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 06:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,57			30,00	0,05	3,69	109,10	28.581,51	983,30	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 06:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,43			30,00	0,04	3,41	106,72	25.223,03	983,42	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 07:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,32	101,20	25.958,52	983,12	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 07:30	" "	0,21		M	10,00	0,00	3,19		M	30,00	0,03	2,55	96,62	19.488,81	982,96	0,45	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 08:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	1,96	94,38	20.834,84	982,97	0,48	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 08:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,28	94,89	27.989,34	982,88	0,49	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 09:00	" "	0,22			10,00	0,00	6,18			30,00	0,10	2,02	84,76	33.932,45	982,65	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,00	5,25			30,00	0,09	3,20	93,58	33.360,20	982,48	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 10:00	" "	0,23			10,00	0,00	5,34			30,00	0,07	3,75	94,55	24.884,73	982,19	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 10:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,66			30,00	0,05	4,21	105,84	29.353,81	981,92	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 11:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,59			30,00	0,07	3,41	107,06	25.056,43	981,63	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 11:30	" "	0,77			10,00	0,01	3,84			30,00	0,06	3,56	109,99	29.915,50	981,31	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 12:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,95			30,00	0,06	3,86	110,52	29.340,97	980,87	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.09.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,99			30,00	0,05	3,92	109,11	26.713,29	980,65	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 13:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,24			30,00	0,04	2,69	106,33	25.753,11	980,40	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 13:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	2,57	103,94	24.748,90	980,20	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 14:00	" "	0,28			10,00	0,00	5,06			30,00	0,05	2,48	99,02	20.912,71	979,62	0,44	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 14:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,17	94,40	19.309,59	979,71	0,45	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 15:00	" "	0,06			10,00	0,00	4,14			30,00	0,06	1,78	86,73	27.649,32	980,51	0,45	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 15:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,98			30,00	0,06	3,44	90,80	32.097,09	980,76	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 16:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,52			30,00	0,05	3,51	97,33	28.134,97	980,59	0,48	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 16:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,75			30,00	0,06	4,12	102,38	33.862,06	980,77	0,48	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 17:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,63			30,00	0,08	3,97	107,05	27.131,52	980,77	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 17:30	" "	0,76			10,00	0,01	5,54			30,00	0,08	3,74	105,62	28.123,25	980,47	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 18:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,75			30,00	0,05	4,03	108,54	28.809,66	980,73	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 18:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,93			30,00	0,05	4,10	108,64	26.630,65	980,68	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	3,62	107,27	26.760,00	980,76	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 19:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,98	107,90	25.833,51	980,97	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 20:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,36			30,00	0,03	2,30	100,27	20.076,23	981,75	0,45	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 20:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	2,21	94,27	22.536,98	983,03	0,44	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 21:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,14	87,97	21.457,44	983,15	0,46	5,00	0,00	0,35	4,09
24.09.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,77			30,00	0,08	2,23	80,08	29.158,81	983,47	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 22:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,88			30,00	0,09	3,63	88,92	30.621,69	983,91	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,44			30,00	0,06	3,90	102,58	33.277,63	983,86	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 23:00	" "	1,07			10,00	0,02	5,84			30,00	0,09	3,28	101,71	29.874,98	983,67	0,43	5,00	0,01	0,35	4,09
24.09.2026 23:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,04			30,00	0,05	3,76	101,84	30.361,20	983,78	0,44	5,00	0,01	0,35	4,09
25.09.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,00	4,16			30,00	0,06	3,57	103,48	29.177,27	983,80	0,47	5,00	0,01	0,35	4,09

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.09.2026 00:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,48			30,00	0,06	3,81	107,30	35.072,66	984,17	0,47	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 01:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	3,83	109,36	30.411,18	984,30	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 01:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,31			30,00	0,05	3,26	107,97	27.697,27	984,21	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 02:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,72	105,11	24.860,90	984,31	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 02:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,38			30,00	0,04	1,86	95,78	20.777,53	984,55	0,46	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 03:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,07	88,86	20.255,23	984,71	0,46	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 03:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,80			30,00	0,06	1,77	82,31	31.813,18	984,53	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 04:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,47			30,00	0,06	3,16	83,03	28.148,85	984,44	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 04:30	" "	0,29			10,00	0,00	5,39			30,00	0,09	3,26	95,80	32.001,19	984,34	0,43	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 05:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,00			30,00	0,04	3,81	97,25	25.357,87	984,36	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,02	6,47			30,00	0,09	3,59	101,31	27.181,22	984,40	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 06:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,65			30,00	0,05	3,72	107,21	28.951,50	984,34	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 06:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,38			30,00	0,05	3,79	108,39	28.232,64	984,94	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 07:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	3,74	108,39	27.624,85	985,10	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 07:30	" "	0,19		M	10,00	0,00	3,28		M	30,00	0,04	2,20	102,68	24.329,84	984,95	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	1,95	95,45	22.144,06	984,94	0,51	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 08:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,22			30,00	0,05	2,31	90,80	29.286,73	985,28	0,50	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 09:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,24			30,00	0,03	1,96	89,98	20.899,86	985,24	0,47	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 09:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	1,65	81,47	27.158,86	985,17	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	5,02			30,00	0,08	1,67	84,32	29.901,16	985,10	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 10:30	" "	1,55			10,00	0,02	13,39			30,00	0,16	4,14	90,48	24.434,11	984,99	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 11:00	" "	0,97			10,00	0,01	6,96			30,00	0,08	3,66	100,05	23.140,54	984,97	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 11:30	" "	1,67			10,00	0,02	12,34			30,00	0,15	3,50	102,08	25.032,91	984,77	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 12:00	" "	1,43			10,00	0,02	8,61			30,00	0,11	4,07	107,43	26.388,67	984,57	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.09.2026 12:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	3,93	110,55	28.083,88	984,27	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 13:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,10			30,00	0,04	3,84	111,85	28.657,68	983,99	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 13:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,18			30,00	0,05	3,72	109,93	30.105,10	983,89	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 14:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,95			30,00	0,07	3,00	102,10	35.325,01	983,63	0,43	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 14:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,49	100,96	25.008,82	983,45	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,64	105,61	21.945,92	983,19	0,45	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 15:30	" "	0,17			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	1,98	97,98	20.996,99	983,11	0,45	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 16:00	" "	0,95			10,00	0,02	10,85			30,00	0,17	3,16	95,98	31.883,60	983,11	0,48	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 16:30	" "	0,63			10,00	0,01	6,05			30,00	0,12	3,37	107,63	38.583,80	983,07	0,47	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 17:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,03			30,00	0,09	3,15	109,61	36.611,41	983,07	0,43	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 17:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,53			30,00	0,08	3,37	105,40	29.751,86	983,17	0,43	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 18:00	" "	0,36			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	3,70	109,84	27.721,10	983,16	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 18:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,03			30,00	0,04	3,74	109,56	27.584,40	983,35	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 19:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,10			30,00	0,08	3,69	111,00	29.856,62	983,58	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 19:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,82			30,00	0,05	3,00	109,30	27.152,87	984,02	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 20:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	3,04	108,43	27.331,04	984,36	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,45	104,39	21.247,11	984,51	0,47	5,00	0,00	0,43	4,63
25.09.2026 21:00	" "	0,30			10,00	0,00	5,15			30,00	0,06	2,30	100,09	22.467,42	984,80	0,47	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 21:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,30			30,00	0,05	1,73	93,23	28.513,84	985,00	0,47	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 22:00	" "	0,64			10,00	0,01	7,32			30,00	0,09	3,09	82,39	24.631,45	985,11	0,46	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 22:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,08			30,00	0,06	3,95	98,41	31.002,72	985,33	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 23:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,72			30,00	0,10	3,62	105,57	34.134,88	985,30	0,45	5,00	0,01	0,43	4,63
25.09.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,47			30,00	0,06	3,32	109,55	32.143,12	985,44	0,44	5,00	0,01	0,43	4,63
26.09.2026 00:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,51			30,00	0,08	3,22	100,92	33.275,75	985,48	0,49	5,00	0,01	0,43	4,63

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.09.2026 00:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,23			30,00	0,09	3,69	104,02	34.690,61	985,70	0,49	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 01:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	3,79	107,07	27.223,36	985,60	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	3,61	107,26	25.598,98	985,45	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 02:00	" "	0,67			10,00	0,01	5,13			30,00	0,07	2,64	105,02	25.740,21	985,36	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	1,88	94,50	22.120,16	985,51	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 03:00	" "	0,31			10,00	0,00	4,95			30,00	0,06	2,35	88,56	23.639,88	985,63	0,47	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,35			30,00	0,05	1,68	81,79	28.715,04	985,83	0,48	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 04:00	" "	0,41			10,00	0,01	7,56			30,00	0,11	2,73	76,21	28.414,85	985,83	0,47	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 04:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,14			30,00	0,07	3,51	93,82	31.512,47	985,92	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 05:00	" "	0,58			10,00	0,01	5,31			30,00	0,08	3,36	98,51	30.159,94	985,86	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,24			30,00	0,06	3,32	100,83	35.695,56	985,96	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 06:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	3,44	99,64	29.152,05	986,06	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 06:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,22			30,00	0,05	3,72	107,58	30.117,66	986,21	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 07:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,75	109,23	29.359,41	986,33	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 07:30	" "	0,39		M	10,00	0,01	3,45		M	30,00	0,05	3,98	107,71	26.623,06	986,54	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 08:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,45			30,00	0,08	2,80	106,63	27.600,52	986,71	0,50	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 08:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,74			30,00	0,06	2,26	100,77	31.216,34	986,90	0,51	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 09:00	" "	2,01			10,00	0,03	5,51			30,00	0,08	2,25	102,74	29.241,74	986,90	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 09:30	" "	0,24			10,00	0,00	5,22			30,00	0,07	1,82	94,98	25.305,33	987,07	0,47	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,02	8,35			30,00	0,13	3,17	93,20	30.676,96	987,12	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 10:30	" "	1,16			10,00	0,02	5,16			30,00	0,08	3,52	99,86	31.098,05	986,77	0,43	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 11:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,91			30,00	0,09	4,07	106,48	29.669,32	986,49	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 11:30	" "	0,24			10,00	0,00	5,36			30,00	0,07	3,85	109,08	26.616,54	986,38	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 12:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,75			30,00	0,08	3,95	110,24	28.533,99	986,32	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.09.2026 12:30	" "	0,30			10,00	0,00	6,33			30,00	0,09	3,77	111,78	29.975,29	986,38	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 13:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,32			30,00	0,05	2,68	108,68	25.236,92	986,22	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 13:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,70			30,00	0,05	1,82	98,03	28.060,38	986,15	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 14:00	" "	1,41			10,00	0,02	6,23			30,00	0,09	3,26	93,33	28.776,29	985,90	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 14:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,77			30,00	0,07	3,10	103,64	34.748,52	985,50	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 15:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,01			30,00	0,06	3,15	99,16	28.324,36	985,28	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 15:30	" "	0,27			10,00	0,00	4,70			30,00	0,07	3,54	108,45	27.718,76	985,14	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 16:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,95			30,00	0,05	3,78	112,16	27.700,71	985,05	0,49	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 16:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,40			30,00	0,08	3,43	112,70	36.697,19	984,82	0,48	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,57			30,00	0,05	3,85	110,91	25.771,45	984,73	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 17:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,71			30,00	0,05	3,89	111,76	28.646,50	984,83	0,44	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 18:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,75			30,00	0,05	3,19	110,01	26.570,81	984,99	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 18:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,56			30,00	0,04	2,66	107,25	24.625,04	985,32	0,47	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 19:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,01	100,45	18.764,47	985,79	0,48	5,00	0,00	0,40	4,48
26.09.2026 19:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,64			30,00	0,04	2,39	96,79	22.549,84	986,14	0,47	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 20:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,23			30,00	0,03	2,27	96,60	20.774,53	986,43	0,48	5,00	0,00	0,40	4,48
26.09.2026 20:30	" "	0,27			10,00	0,00	5,85			30,00	0,10	1,85	88,71	34.868,78	986,70	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 21:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,72			30,00	0,05	3,69	90,95	28.586,34	987,04	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 21:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,81			30,00	0,06	3,23	102,63	34.006,29	987,14	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 22:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	3,67	101,06	29.485,40	987,18	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 22:30	" "	0,31			10,00	0,00	5,25			30,00	0,07	3,91	103,42	25.859,48	987,42	0,46	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 23:00	" "	1,12			10,00	0,02	6,28			30,00	0,09	3,51	106,80	28.231,60	987,72	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
26.09.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,00	4,01			30,00	0,06	3,88	108,03	27.523,41	987,78	0,45	5,00	0,01	0,40	4,48
27.09.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,62			30,00	0,05	3,84	108,48	27.697,68	987,81	0,49	5,00	0,01	0,40	4,48

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.09.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,61			30,00	0,06	3,50	107,96	33.460,31	987,74	0,49	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 01:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,07			30,00	0,04	2,57	103,43	23.762,85	987,82	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 01:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,08	97,55	22.256,55	987,85	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 02:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,02	91,18	20.677,06	987,82	0,48	5,00	0,00	0,21	4,15
27.09.2026 02:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,44			30,00	0,04	2,35	90,00	24.341,01	987,77	0,49	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 03:00	" "	0,88			10,00	0,01	5,84			30,00	0,08	1,77	77,45	26.504,90	987,77	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 03:30	" "	0,62			10,00	0,01	3,42			30,00	0,05	3,66	84,48	26.480,99	987,82	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 04:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,99			30,00	0,08	3,29	95,11	32.110,17	987,94	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 04:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	3,92	98,96	25.407,43	987,67	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 05:00	" "	0,26			10,00	0,00	5,33			30,00	0,08	3,84	106,28	28.613,04	987,73	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 05:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,74			30,00	0,08	3,53	105,56	26.789,69	987,51	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 06:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	3,72	107,76	28.602,33	987,46	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 06:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,73			30,00	0,05	3,73	108,65	29.412,81	987,42	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 07:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,11			30,00	0,04	3,00	105,38	27.419,71	987,55	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 07:30	" "	0,06		M	10,00	0,00	3,22		M	30,00	0,04	2,24	98,89	21.940,48	987,72	0,48	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 08:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,01	93,01	21.061,78	987,88	0,53	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 08:30	" "	-0,01			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	2,38	93,45	27.668,33	987,87	0,52	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 09:00	" "	1,13			10,00	0,02	5,71			30,00	0,08	2,12	85,68	27.886,57	987,93	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 09:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,50			30,00	0,05	3,61	95,69	30.882,34	988,01	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 10:00	" "	0,04			10,00	0,00	4,47			30,00	0,06	3,43	101,37	25.884,96	987,75	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 10:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	3,98	108,73	27.855,47	987,48	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 11:00	" "	1,46			10,00	0,02	8,05			30,00	0,11	3,34	109,36	26.729,70	987,31	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 11:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,48			30,00	0,05	3,90	109,81	27.800,30	987,19	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 12:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,80			30,00	0,05	3,83	110,67	28.413,90	987,22	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.09.2026 12:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	3,85	110,57	27.791,79	987,34	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 13:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,70			30,00	0,07	3,41	110,39	28.046,86	987,22	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 13:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,67	106,70	24.197,51	987,03	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 14:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,38	102,66	23.262,03	986,56	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 14:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,02			30,00	0,04	2,43	98,13	23.924,23	986,19	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 15:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,37			30,00	0,06	1,83	91,77	36.078,62	985,99	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 15:30	" "	0,18			10,00	0,00	5,79			30,00	0,08	3,34	88,92	27.304,35	985,72	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 16:00	" "	0,09			10,00	0,00	5,34			30,00	0,09	2,98	103,87	32.978,13	985,49	0,48	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 16:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,23			30,00	0,05	4,00	102,65	32.425,18	985,29	0,48	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 17:00	" "	0,38			10,00	0,01	7,19			30,00	0,11	3,63	109,05	30.863,48	985,22	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 17:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	3,75	110,37	27.885,59	985,20	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 18:00	" "	0,21			10,00	0,00	5,59			30,00	0,08	3,62	109,39	28.693,12	985,11	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 18:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,99			30,00	0,06	3,78	110,79	28.746,88	984,95	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 19:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,01			30,00	0,06	3,60	110,33	28.877,46	985,03	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 19:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	3,52	109,24	26.470,62	985,24	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 20:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	2,72	107,13	25.922,39	985,54	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 20:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,53			30,00	0,04	2,61	106,34	24.687,95	985,76	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 21:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,41	102,60	22.154,72	985,97	0,45	5,00	0,00	0,21	4,15
27.09.2026 21:30	" "	-0,01			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	1,93	97,43	28.980,02	986,08	0,47	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 22:00	" "	1,36			10,00	0,02	5,98			30,00	0,08	2,68	82,33	28.298,05	986,28	0,46	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 22:30	" "	0,07			10,00	0,00	4,48			30,00	0,07	3,54	95,99	33.470,81	986,47	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 23:00	" "	0,12			10,00	0,00	5,73			30,00	0,09	3,49	102,45	32.555,48	986,53	0,44	5,00	0,01	0,21	4,15
27.09.2026 23:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	3,60	97,69	31.766,18	986,43	0,45	5,00	0,01	0,21	4,15
28.09.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,00	5,31			30,00	0,08	3,68	102,71	28.883,29	986,39	0,49	5,00	0,01	0,21	4,15

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.09.2026 00:30	" "	0,13			10,00	0,00	5,29			30,00	0,09	3,39	107,44	33.901,06	986,43	0,49	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 01:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,33			30,00	0,06	3,64	108,90	28.512,39	986,40	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 01:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,77			30,00	0,05	3,85	109,11	27.747,10	986,47	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 02:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	3,54	109,07	28.080,61	986,48	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 02:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,33			30,00	0,05	2,48	104,25	28.657,07	986,36	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 03:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,47			30,00	0,04	2,68	100,84	24.027,49	986,18	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 03:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,29	97,10	22.023,73	986,16	0,45	5,00	0,00	0,33	4,23
28.09.2026 04:00	" "	-0,01			10,00	0,00	3,11			30,00	0,04	2,81	96,90	23.794,64	986,09	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 04:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,63			30,00	0,06	1,85	90,48	32.486,51	986,08	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 05:00	" "	0,42			10,00	0,01	7,50			30,00	0,11	3,48	91,34	28.006,06	986,07	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,00	5,92			30,00	0,11	3,17	104,37	35.675,07	986,06	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	5,30			30,00	0,08	3,76	98,93	31.438,81	986,11	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 06:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,77			30,00	0,07	3,43	106,54	29.137,19	986,15	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 07:00	" "	0,53			10,00	0,01	6,98			30,00	0,10	3,52	107,40	28.288,59	986,20	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 07:30	" "	0,12		M	10,00	0,00	3,66		M	30,00	0,05	3,72	109,44	28.977,01	986,51	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 08:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,03			30,00	0,06	3,73	110,01	29.179,17	986,59	0,48	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 08:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,48			30,00	0,08	3,65	108,94	36.786,95	986,82	0,46	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 09:00	" "	0,01			10,00	0,00	4,34			30,00	0,07	2,42	96,87	32.258,04	986,99	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 09:30	" "	0,02			10,00	0,00	4,07			30,00	0,06	3,06	97,62	31.120,83	987,05	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 10:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,55			30,00	0,04	2,29	96,23	23.759,69	987,27	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 10:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,77			30,00	0,06	2,06	91,57	29.419,09	987,06	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 11:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,00			30,00	0,09	2,85	87,18	29.931,20	986,86	0,45	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 11:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,43			30,00	0,07	3,38	102,09	32.871,67	986,68	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 12:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,84			30,00	0,06	3,73	108,10	29.263,46	986,53	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.09.2026 12:30	" "	0,58			10,00	0,01	5,77			30,00	0,09	3,61	110,93	32.339,28	986,38	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,33			30,00	0,05	3,86	113,89	31.300,32	986,09	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 13:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,95			30,00	0,06	3,06	113,10	29.919,45	985,77	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 14:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,47			30,00	0,05	3,77	114,37	31.109,82	985,55	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 14:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,04			30,00	0,05	3,86	115,22	32.359,32	985,22	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 15:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,41			30,00	0,06	3,26	115,49	33.268,44	984,94	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 15:30	" "	1,63			10,00	0,03	4,88			30,00	0,08	2,73	110,75	32.527,41	984,88	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 16:00	" "	2,82			10,00	0,04	3,29			30,00	0,05	1,85	96,42	29.136,84	984,84	0,48	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 16:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,10			30,00	0,05	2,30	93,39	30.205,46	984,64	0,49	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 17:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,34			30,00	0,04	2,37	100,67	21.630,43	984,49	0,44	5,00	0,00	0,33	4,23
28.09.2026 17:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	1,82	97,65	21.781,15	984,50	0,42	5,00	0,00	0,33	4,23
28.09.2026 18:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,00	93,89	20.290,15	984,56	0,43	5,00	0,00	0,33	4,23
28.09.2026 18:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,06	90,51	20.143,74	984,93	0,42	5,00	0,00	0,33	4,23
28.09.2026 19:00	" "	0,76			10,00	0,01	4,94			30,00	0,07	2,33	88,82	27.739,91	985,28	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 19:30	" "	0,81			10,00	0,01	7,17			30,00	0,11	2,72	84,36	30.742,54	985,62	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 20:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,11			30,00	0,07	3,18	96,19	33.723,55	985,87	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 20:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,25			30,00	0,09	3,52	100,28	33.159,74	986,15	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 21:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,64			30,00	0,05	3,34	99,85	25.028,96	986,40	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 21:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,99			30,00	0,06	3,61	108,65	29.577,16	986,51	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 22:00	" "	0,78			10,00	0,01	6,07			30,00	0,09	3,59	110,00	29.519,74	986,77	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 22:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,49			30,00	0,05	3,87	110,32	28.245,22	987,13	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 23:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	3,90	110,18	28.340,78	987,17	0,43	5,00	0,01	0,33	4,23
28.09.2026 23:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	3,84	109,45	27.521,36	987,28	0,44	5,00	0,01	0,33	4,23
29.09.2026 00:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,77			30,00	0,05	2,53	105,48	26.475,78	987,57	0,48	5,00	0,01	0,33	4,23

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.09.2026 00:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,01			30,00	0,08	2,74	105,06	32.494,50	987,56	0,47	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 01:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,39			30,00	0,03	2,32	100,08	19.310,22	987,66	0,44	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 01:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,25	98,81	19.840,91	987,73	0,44	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 02:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,46			30,00	0,05	1,73	92,48	30.650,15	988,04	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 02:30	" "	0,30			10,00	0,00	5,48			30,00	0,07	2,97	82,48	25.832,26	987,94	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 03:00	" "	0,26			10,00	0,00	5,73			30,00	0,07	3,56	96,97	24.451,80	987,81	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 03:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,06			30,00	0,07	3,94	105,00	26.262,39	987,91	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,41			30,00	0,06	3,26	107,09	28.185,42	988,01	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 04:30	" "	0,51			10,00	0,01	7,49			30,00	0,13	2,89	104,47	34.784,20	988,09	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 05:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,91			30,00	0,06	3,97	100,26	28.992,64	987,96	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 05:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,57			30,00	0,05	3,94	106,77	27.846,74	988,01	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 06:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	3,89	106,66	24.796,31	987,94	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 06:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,39			30,00	0,05	3,49	107,92	26.962,37	987,75	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 07:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,49			30,00	0,04	2,73	104,82	25.646,03	987,91	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 07:30	" "	0,15		M	10,00	0,00	3,67		M	30,00	0,05	2,64	99,52	24.580,67	988,10	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,10			30,00	0,05	2,21	88,43	23.819,30	988,34	0,48	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 08:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,70			30,00	0,08	2,10	89,13	34.529,24	988,37	0,48	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 09:00	" "	0,44			10,00	0,01	6,40			30,00	0,12	1,99	81,27	37.075,40	988,43	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 09:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,84			30,00	0,09	3,43	91,87	30.051,46	988,45	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,63			30,00	0,08	3,49	102,41	36.513,19	988,37	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 10:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,13			30,00	0,09	3,22	100,35	36.079,73	988,38	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 11:00	" "	0,33			10,00	0,00	4,33			30,00	0,06	3,43	102,58	29.613,87	988,32	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 11:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,67			30,00	0,06	3,92	110,86	30.288,12	988,18	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 12:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,58			30,00	0,05	3,87	113,80	30.566,36	987,95	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.09.2026 12:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,16			30,00	0,06	3,89	115,26	31.079,93	987,85	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 13:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,44			30,00	0,05	3,76	115,38	30.016,15	987,72	0,45	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,45			30,00	0,04	2,57	110,08	25.233,86	987,50	0,46	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 14:00	" "	0,28			10,00	0,00	5,04			30,00	0,06	2,56	105,16	22.883,00	987,33	0,44	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 14:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,59	106,96	24.412,35	987,12	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 15:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,37			30,00	0,05	2,19	105,20	27.822,54	986,86	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,03	93,45	24.798,55	986,77	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 16:00	" "	0,66			10,00	0,01	6,89			30,00	0,11	3,31	102,06	31.452,77	986,58	0,48	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 16:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,74			30,00	0,07	3,36	112,22	37.436,27	986,41	0,46	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 17:00	" "	0,75			10,00	0,01	5,00			30,00	0,09	3,28	114,93	35.693,03	986,30	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 17:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,40			30,00	0,09	3,04	110,20	32.963,70	986,53	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 18:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	3,39	113,97	29.844,14	986,66	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 18:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,05			30,00	0,06	3,52	111,83	27.762,22	986,91	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 19:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,22			30,00	0,05	3,66	112,05	30.123,25	987,26	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 19:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,12			30,00	0,05	3,75	111,17	29.564,01	987,52	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 20:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,73	110,94	30.588,29	987,68	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 20:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	3,14	109,92	29.070,94	987,96	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 21:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,55	107,31	23.087,27	988,46	0,43	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 21:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,20	101,77	21.194,55	988,59	0,43	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 22:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,01			30,00	0,03	2,45	103,52	22.090,94	988,65	0,42	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,07			30,00	0,04	2,30	100,30	22.962,23	988,85	0,42	5,00	0,00	0,33	4,22
29.09.2026 23:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,37			30,00	0,05	2,14	99,90	28.822,15	989,09	0,43	5,00	0,01	0,33	4,22
29.09.2026 23:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,06			30,00	0,08	2,98	89,04	29.658,04	989,01	0,42	5,00	0,01	0,33	4,22
30.09.2026 00:00	" "	0,51			10,00	0,01	6,87			30,00	0,12	3,03	103,18	34.985,17	988,81	0,48	5,00	0,01	0,33	4,22

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.09.2026 00:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,89	102,78	33.887,57	988,80	0,46	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	3,76	105,13	25.225,06	988,97	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 01:30	" "	1,48			10,00	0,02	9,33			30,00	0,13	3,13	107,62	28.104,35	988,89	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 02:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,09			30,00	0,07	3,87	108,98	27.567,73	988,98	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 02:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	3,75	109,93	28.888,32	989,06	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 03:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,74	110,22	29.020,12	988,91	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 03:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,47			30,00	0,05	3,07	106,50	26.612,59	988,86	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 04:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,70			30,00	0,05	2,63	103,26	27.923,80	988,90	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 04:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	2,98	105,96	25.767,42	989,05	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 05:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,64	105,43	23.092,37	988,97	0,43	5,00	0,00	0,37	4,10
30.09.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,42	104,42	26.126,36	989,10	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,02	6,47			30,00	0,10	2,97	95,05	31.063,30	988,98	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 06:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,54			30,00	0,06	3,53	106,14	31.896,08	988,86	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 07:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,42			30,00	0,09	2,78	100,27	34.855,02	988,99	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 07:30	" "	0,39		M	10,00	0,01	5,36		M	30,00	0,07	3,14	100,39	26.219,35	989,40	0,43	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 08:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,96			30,00	0,06	3,62	109,96	31.452,93	989,43	0,47	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 08:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,57			30,00	0,06	3,23	110,22	33.245,52	989,22	0,46	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 09:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,59			30,00	0,09	3,50	112,09	31.326,58	989,34	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 09:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,98			30,00	0,06	3,68	113,15	30.560,22	989,21	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 10:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,70			30,00	0,05	3,61	112,54	28.205,31	989,06	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 10:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,01			30,00	0,06	2,92	109,41	29.888,12	989,00	0,42	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 11:00	" "	0,27			10,00	0,00	5,37			30,00	0,08	2,85	111,44	28.255,39	988,84	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,65	110,23	23.320,94	988,68	0,40	5,00	0,00	0,37	4,10
30.09.2026 12:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,29	104,47	21.874,54	988,62	0,41	5,00	0,00	0,37	4,10

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.09.2026 12:30	" "	0,41			10,00	0,00	4,86			30,00	0,06	2,44	104,81	22.700,57	988,46	0,40	5,00	0,00	0,37	4,10
30.09.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,01			30,00	0,03	2,24	101,45	18.758,74	988,29	0,40	5,00	0,00	0,37	4,10
30.09.2026 13:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,41			30,00	0,06	1,86	99,71	34.416,04	988,12	0,40	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,73			30,00	0,09	3,21	93,95	31.776,78	987,60	0,40	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 14:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,39			30,00	0,06	3,39	111,79	32.677,45	987,38	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 15:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,66			30,00	0,06	2,94	112,31	31.406,21	987,13	0,40	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 15:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,79			30,00	0,06	3,73	117,73	32.464,90	987,21	0,40	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 16:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,45			30,00	0,05	3,24	114,68	27.629,14	987,15	0,45	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 16:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,91			30,00	0,09	3,00	108,27	35.798,21	986,86	0,44	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 17:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,91			30,00	0,06	2,99	112,78	31.188,16	986,50	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 17:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	3,28	115,30	31.655,38	986,51	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 18:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,38			30,00	0,06	3,68	115,55	32.981,17	986,72	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 18:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,13			30,00	0,05	3,65	114,76	28.849,56	986,76	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 19:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,38			30,00	0,05	2,86	110,19	26.942,81	987,00	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 19:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,02			30,00	0,04	2,69	108,29	26.664,87	987,25	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	2,55	108,17	25.093,48	987,30	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 20:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,25	101,75	19.941,20	987,41	0,41	5,00	0,00	0,37	4,10
30.09.2026 21:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,53			30,00	0,05	1,91	96,30	28.914,18	987,57	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 21:30	" "	0,65			10,00	0,01	7,80			30,00	0,11	3,29	95,64	29.364,02	988,01	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 22:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,70			30,00	0,06	3,24	108,84	32.386,60	988,50	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 22:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,37			30,00	0,08	3,27	106,27	31.375,75	988,32	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 23:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,29			30,00	0,06	3,72	107,64	29.065,43	988,21	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
30.09.2026 23:30	" "	0,75			10,00	0,01	5,22			30,00	0,08	3,41	110,17	28.974,39	988,24	0,41	5,00	0,01	0,37	4,10
01.10.2026 00:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,15			30,00	0,05	3,58	110,49	29.690,35	988,20	0,46	5,00	0,01	0,37	4,10

Mesečni pregled za: September 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 2. 10. 2026

MAV HClr: 0,43 MAV TOCr: 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost