



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občinski svet

24. redna seja občinskega sveta 20. oktober 2026

Gradivo za 8. točko dnevnega reda

ZADEVA: SKLEP o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (ID PA 7761)

POROČEVALKI: Lidija Razboršek Šlamberger, vodja Oddelka za okolje in prostor p. p. župana
Bernardka Ryan, občinska urbanistka



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Oddelek za okolje in prostor

Številka: 3505-4/2026-18

Datum: 5. 10. 2026

Občina Slovenska Bistrica

Občinski svet

ZADEVA: S K L E P o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (ID PA 7761)

I. PREDLAGATELJ

Župan

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za okolje in urejanje prostora

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. PRAVNE PODLAGE

- 17. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/2019), ki med drugim določa pristojnost Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, da sprejema odloke in druge splošne akte.
- Druga alineja 1. odstavka 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25, 14/26 in 1566/26; v nadaljevanju ZUreP-3).

V. NAMEN IN CILJI SPREJEMA

Lokacijska preveritev se vodi za namen dopustitve individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širitev kmetije Brumec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/21) (v nadaljevanju: OPPN).

Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev dopustnosti odstopanja od posameznih prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega OPPN, skladno z določbami Zakona o urejanju prostora.

Predmet lokacijske preveritve je omogočiti prilagoditev že načrtovane investicijske namere na območju obstoječe kmetije Brumec, in sicer glede funkcionalne razporeditve vsebin v Objektu 1 in Objektu 2, gradbene meje, tlorisnega gabarita Objekta 2, izvedbe pokritih izpustov in izvedbe AB lagune volumna 300 m³.

Predlagano odstopanje ne posega v temeljna izhodišča veljavnega OPPN, saj ne spreminja osnovnega namena OPPN, območja OPPN ali namenske rabe prostora. Največje dopustne kapacitete reje se z lokacijsko preveritvijo ne povečuje, temveč se z večjo površino oziroma volumnom hlevov zagotavljajo ustreznejši pogoji reje, boljša funkcionalnost objektov in sodobnejši tehnološki pogoji obratovanja. S predlaganimi dopustnimi odstopanji se tako ne ruši izvirni koncept širitve ter funkcionalne zaokrožitve kmetijskega gospodarstva, ki je načrtan v OPPN.

VI. FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.

VII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (ID PA 7761).

S spoštovanjem,

Pripravila:

Bernardka Ryan

Občinska urbanistka

Lidija Razboršek Šlamberger
vodja oddelka za okolje in prostor
p. p. župana

Priloge:

- Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (ID PA 7761),
- Elaborat lokacijske preveritve, Masterplan d.o.o., **POSEBEJ V PRILOGI**
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Brumec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/21).

Na podlagi druge alineje 1. odstavka 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25, 14/26 in 1566/26; v nadaljevanju ZUreP-3) ter 17. člena Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 20. 10. 2026 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (ID PA 7761)

1. člen

(območje lokacijske preveritve)

(1) Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje lokacijsko preveritev z identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov 7761, ki se nanaša na območje veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec v Spodnji Novi vasi, v občini Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/21, v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Območje lokacijske preveritve obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 96, 97, 104/3 in 124/1, vse k. o. 752 Spodnja Nova vas, oziroma območje, prikazano v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.

(3) Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Masterplan d.o.o. Maribor pod številko 036-PA-LP/2026.

2. člen

(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPPN, in sicer od določil, ki se nanašajo na namembnost in razporeditev vsebin v Objektu 1 in Objektu 2, gradbeno mejo, tlorisne gabarite Objekta 2 ter pripadajoče funkcionalne ureditve.

(2) Ne glede na določila veljavnega OPPN se dopusti, da se namembnost oziroma funkcionalna razporeditev Objekta 1 in Objekta 2 določi tako, da se:

- v Objektu 1 uredijo prostori za rejo prašičkov tekačev, pri čemer število tekačev ne sme presegati 500;
- v Objektu 2 uredijo prostori za rejo plemenskih svinj, pri čemer število plemenskih svinj ne sme presegati 130.

(3) Dopusti se prilagoditev gradbene meje in tlorisnega gabarita Objekta 2 tako, da se omogoči rušitev obstoječega piščančjega hleva in izvedba novega hleva na območju obstoječega objekta oziroma v njegovi funkcionalni navezavi.

(4) Dopusti se izvedba Objekta 2 v okvirnih dimenzijah do 47,0 m × 12,0 m na stiku z zemljiščem oziroma do 48,1 m × 13,1 m kot tlorisna projekcija strehe, skladno z grafičnim prikazom v

elaboratu lokacijske preveritve. Natančne dimenzije objektov se določijo v projektni dokumentaciji in lahko odstopajo od navedenih do max. + 1,00 m, upoštevajoč gradbeno mejo kot izhaja iz grafičnega prikaza v elaboratu lokacijske preveritve.

(5) Na severni strani Objekta 2 se dopusti izvedba pokritih izpustov, če so ti funkcionalno vezani na obratovanje hleva in izvedeni znotraj območja, prikazanega v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.

(6) Dopusti se izvedba AB lagune volumna do 300 m³ kot funkcionalno potrebne ureditve za obratovanje hlevskih objektov, pod pogojem, da se njena natančna lega, tehnična zasnova, vodotesnost, način zbiranja oziroma ravnanja z odpadnimi vodami in drugi izvedbeni pogoji določijo v projektni dokumentaciji ter skladno s predpisi in pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

3. člen

(končni določbi)

(1) Po sprejemu na občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica se sklep o lokacijski preveritvi objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

(2) Sklep o lokacijski preveritvi se skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

Številka:

Datum:

dr. Ivan Žagar
župan

11. člen**(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere)**

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:

Nova komunalna oprema	Obračunsko območje	Cp _N (EUR/m ²)	Ct _N (EUR/m ²)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in mostom	ČV RA 56_CE	23,21	29,82
Vodovodno omrežje	ČV RA 56_VO	2,48	3,19
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo	ČV RA 56_KA	3,31	4,25
	ČV RA 58_KA	3,14	11,15
Druge javne površine	ČV RA 56_JP	2,00	2,57
Ostali stroški	ČV RA 56_OST	4,38	5,62
	ČV RA 58_OST	0,65	2,30

12. člen**(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dp_N) in deležem površine objekta (Dt_N))**

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dp_N) in deležem površine objekta (Dt_N), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je 0,35 : 0,65.

VII. Prehodne in končne določbe**13. člen****(vpogled v elaborat programa opremljanja)**

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu občine Ravne na Koroškem in na spletni strani občine Ravne na Koroškem.

14. člen**(dokončanje postopkov)**

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.

15. člen**(začetek veljavnosti)**

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 351-0033/2021

Datum: 17. 3. 2021

Občina Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen, župan

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA**316. Odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Brumec**

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 29.3.2021 sprejel

**ODLOK
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA ŠIRITEV KMETIJE BRUMEC**

I. Uvodne določbe**1. člen****(predmet odloka)**

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za ureditev širitev kmetije Brumec na delih zemljišč s parcelnimi številkami 96, 97, 104/3 in 124/1, k.o. Spodnja Nova vas, (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh, d.o.o., Ptuj, pod številko 19-OPPN-01.

(2) OPPN ima v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 1308.

(3) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:

- območje OPPN,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen**(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)**

S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.

3. člen**(sestavni deli OPPN)****A) BESEDILO**

1. Obrazložitev odloka
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
3. Konkretna smernice, mnenja k dopolnjenemu osnutku in mnenja predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta

B) KARTOGRAFSKI DEL

1. Izsek iz kartografskega dela družbenega plana
M 1:2000
2. Pregledna karta s prikazom območja obdelave
M 1:2000
3. Obstoječe parcelno stanje na geodetskem načrtu
M 1:1000
4. Ureditvena situacija M 1:1000
5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture
M 1:1000
6. Situacija prometne ureditve M 1:1000
7. Načrt parcelacije M 1:1000

C) PRILOGE

Priloge OPPN so:

- Sklep o pričetku priprave OPPN
- Izhodišča za pripravo OPPN
- Strokovne podlage
- Konkretne smernice
- Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana in CPVO odločba
- Mnenja k dopolnjenemu osnutku OPPN
- Mnenja k predlogu OPPN
- Povzetek za javnost
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Brumec, izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. 352/19, december 2019, dopolnjeno februar 2020

II. Opis meje območja**4. člen****(območje podrobnega načrta)**

- (1) Sklenjeno območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.
- (2) V sklenjenem območju OPPN iz prejšnjega odstavka se skladno z geodetskim načrtom nahajajo deli zemljišč s parcelnimi številkami 96, 97, 104/3 in 124/1, k.o. Spodnja Nova vas.
- (3) Obravnavano območje je opredeljeno z namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Območje kmetije ima opredeljeno namensko rabo RG - Stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitve.
- (4) Velikost območja OPPN je 0,31 ha.
- (5) Ureditve, navedene v 2. členu tega odloka, obsegajo tudi okoliška zemljišča in dele zemljišč, na katerih se izvede potrebna cestna, komunalna in energetska infrastruktura.

5. člen**(obstoječe razmere in namenska raba območja)**

- (1) Območje predvidenega OPPN z vidika usmerjanja prostorskega razvoja ureja Dolgoročni plan- prostorski del- občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/2004, 47/06 in 53/11) in Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica - 1(uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 34/15, 85/15 in 67/18).
- (2) Obravnavano območje je opredeljeno z namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Območje kmetije ima opredeljeno namensko rabo RG - Stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitve. Del obstoječih objektov je lociranih na kmetijskih zemljiščih.

III. Merila in pogoji za načrtovanje prostorske ureditve**6. člen****(prostorske ureditve, vrste objektov in urbanistične omejitve na območju OPPN)**

(1) Z OPPN se ureja umeščanje novih stavb za rejo živali na območje obstoječe kmetije. Načrtovani objekti funkcionalno dopolnjujejo območje kmetije in se uvrščajo ob obstoječe objekte in manipulativne površine.

(2) Z OPPN se načrtuje gradnja dveh objektov ter pripadajočih manipulativnih površin:

- Objekt 1: hlev za rejo plemenskih svinj (dinamičen boks za plemenske svinje - čakališče), dimenzij do 13 m x 26 m, lociran ob obstoječem hlevu za prašičje pitance, v nadaljevanju obstoječe mešalnice, kapaciteta plemenskih svinj ne bo presegla števila 130.
- Objekt 2: Arena za plemenske svinje in dve skupinski vzrejališči, dimenzije do 12 m x 23,4 m, lociran v nadaljevanju obstoječega piščančjega hleva, število tekačev ne bo preseglo 500.

Namembnost območja je skladna z določili nadrejenega prostorskega akta in sklepa o pripravi OPPN. Območje je namenjeno razvoju kmetije. Dovoljena namembnost objektov v skladu z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012 je 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.

(3) V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

- gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali so od nje odmaknjeni v notranjost;
- maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž novogradenj in se izraža kot oznaka kleti, pritličja in števila nadstropij nad njimi; možna je gradnja nižjih objektov, ali objektov brez kleti.

7. člen**(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela)**

(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z namensko rabo območja ter je mogoče opravljanje del, ki štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.

(3) Poleg rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del so dovoljene tudi:

- rekonstrukcije objektov in naprav,
- spremembe namembnosti.

8. člen**(pogoji za oblikovanje objektov)**

(1) Likovno – prostorska zasnova objektov v veliki meri izhaja iz njihove funkcije. Vodilo oblikovanja obravnavanega prostora so obstoječi objekti kmetijske proizvodnje, katerim mora slediti oblikovanje novih objektov. V grafičnem delu OPPN so vrisane gradbene meje objektov, ki določajo največjo tlorisno velikost stavb. Gradbene meje lahko presegajo posamezni manjši deli stavbe (npr. črpališče, nadstrešek nad vhodom in podobno). Etažnost objektov novih in obstoječih je lahko največ P+1, etažnost je lahko tudi manjša, kleti so dovoljene. Strehe so dvokapne z minimalnim naklonom 15° ali več in slemenom vzporednim daljši stranici, streha naj bo temne barve. Barve fasad naj bodo v svetlejših naravnih tonih.

9. člen**(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)**

(1) Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico

končne širine krošnje odmaknjena od parcelnih mej sosedov. Zelenice in zasaditve mora redno vzdrževati lastnik.

IV. Zasnova komunalne infrastrukture in načrtovanega grajenega javnega dobra

10. člen (cestno omrežje - promet)

(1) Na območju OPPN se ne načrtuje novo priključevanje na javno pot JP 941161 Leskovec-Spodnja nova vas. Obstoječ priključek je izveden v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. V kolikor pride do spremembe priključevanja na javno cesto mora investitor izvesti rekonstrukcijo cestnega priključka v skladu s predpisi.

(2) Nova parkirna mesta niso načrtovana, parkirne površine so obstoječe.

11. člen (električno omrežje)

(1) OPPN ne predvideva povečanje priključne moči. V primeru povečanja priključne moči si mora investitor pridobiti novo soglasje za priključitev. Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi elektroenergetski vodi v lasti Elektro Maribor, ki jih je treba med gradnjo ustrezno zaščititi.

12. člen (telekomunikacijsko omrežje)

(1) Območje kmetije je že priključeno na telekomunikacijsko omrežje, dodatna priključevanja niso predvidena.

13. člen (vodovodno omrežje)

(1) Kmetija Brumec je priključena na javno vodovodno omrežje (odjemno mesto OM106536). Trenutne kapacitete javnega vodovoda na tem območju ne omogočajo večje porabe in dodatnega odjema vode iz sistema javnega vodovoda, kar tudi za potrebe OPPN ni predvideno. Občina Slovenska Bistrica že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje po projektni dokumentaciji PGD št. 1126/18. Ko bo zgrajen vodovodni cevovod za to območje, bodo omogočene tudi zadostne količine vode iz javnega vodovodnega sistema.

14. člen (kanalizacijsko omrežje)

(1) OPPN ne vključuje bivalnih prostorov kmetije, zato posebni ukrepi za odvajanje odpadnih vod z bivalnega dela kmetije niso predvideni.

(2) Meteorne odpadne vode z manipulacijskih, strešnih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti v peskolovih in ustrezno dimenzioniranih lovcih olj. V fazi projektiranja je treba izvesti izračun predvidenih količin meteornih in zalednih vod, ter predvideti ustrezno odvajanje le-teh (morda tudi ustrezen zadrževalnik meteornih vod).

(3) Meteorne vode iz strehe objekta bodo speljale preko peskolovov v ponikovalnice na investitorjevi parceli, ki morajo biti izven povoznih površin in min. 1,00 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

(5) Čiste padavinske vode s strehe je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, dno ponikovalnice pa mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če ponikanje ni možno in v kolikor geološke razmere za to niso ugodne, kar je treba računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oz. površinski odvodnik. Morebitni iztok padavinskih odpadnih vod v vodotok oz. površinski odvodnik more biti predviden in izveden tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli profil. Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti v projektu za pridobitev vodnega soglasja tekstualno in grafično prikazan.

(6) Odvodnja padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovcev olj s koalescentnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenziteti padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovcev olj (SIST EN 858-2).

15. člen (obveza priključevanja)

(1) Stavbe, ki so obravnavane v OPPN morajo smiselno obvezno biti priključene na zgrajena infrastrukturna omrežja širšega območja.

VI. Varovanje kulturne dediščine in varovanje narave

16. člen (varovanje kulturne dediščine)

(1) V območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino niso potrebni.

(2) Ne glede na prejšnjo točko velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga rabe zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dinamiki gradbenih del obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

17. člen (ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN ni območij ali objektov varovane narave, zato posebni ukrepi za varovanje narave niso predvideni.

VII. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

18. člen**(dostopi za komunalna in intervencijska vozila)**

(1) Za dostop intervencijskih vozil do objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).

19. člen**(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)**

(1) Območje ni plazovito, nima vodotokov in visoke podtalnice ali drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za zagotovitev varstva pred naravnimi nesrečami niso potrebni.

(2) Objekti morajo biti grajeni potresno varno skladno z geotehničnim poročilom, ki mora biti osnova za vsa projektiranja na območju, ki ga obravnava predmetni OPPN.

20. člen**(varstvo pred požarom)**

(1) Izvedba OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo pred požarom, ker se razmere na območju ne poslabšujejo.

(2) Način pozidave in prometnih poti celotnega območja zagotavlja dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju naravnih nesreč (potres) in v slučaju požara.

Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s protipožarnimi predpisi. Zagotovljeno mora biti preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, zadostna količina vode za gašenje in ostali ukrepi z vidika požarne varnosti. Za omejitev širjenja požara so v OPPN zagotovljeni minimalni odmiki 7 m med stavbami. Eventualni dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) bodo opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

(3) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju ni dovoljeno.

(4) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v naravnem okolju.

(5) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

- zmanjšanje možnosti nastanka požara,
- zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, živali in premoženja ob požaru,
- zmanjšanje škode ob požaru.

(6) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z dovozom s cisternami.

(7) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.

(8) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko javnega cestnega omrežja in površin za odstavo vozil. Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.

21. člen**(ukrepi za obrambo)**

(1) Na območju OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.

VIII. Varovanje okolja**22. člen****(varstvo tal)**

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina.

(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. S teh površin se prepreči otekanje vode v vodne površine in na kmetijske obdelovalne površine.

23. člen**(varstvo pred hrupom)**

(1) Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Vse dejavnosti na območju se bodo načrtovale v skladu z mejnimi vrednostmi hrupa glede na stopnjo varstva pred hrupom. Zagotovi se vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa se nivo hrupa meri in izvede ustrezna protihrupna zaščita in sanacija.

(2) Obremenitev s hrupom se bo lahko pojavljala zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti na kmetiji. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi za zagotavljanje varstva pred hrupom:

- zagotoviti je treba ustrezne razdalje med napravami, ki povzročajo hrup in občutljivimi sprejemniki,
- izbrati tiho opremo,
- vire hrupa načrtovati na način, da bodo usmerjeni stran od občutljivih sprejemnikov.

Za izvedbo omilitvenih ukrepov je odgovoren investitor.

24. člen**(varstvo zraka)**

(1) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala,
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste, protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

(2) Izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji lahko povzroči nastanek neprijetnih vonjav, zato so predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

1. Uporaba sistema nastanitve, pri katerem se izvaja eno od naslednjih načel ali njihova kombinacija:
 - živali in površine naj bodo suhe in čiste (npr. krma naj se ne raztresa, na območjih za ležanje na delno rešetkastih tleh naj ne bo iztrebkov),
 - zmanjšanje emisijske površine gnoja (npr. uporaba kovinskih ali plastičnih letvic, kanalov z zmanjšano izpostavljenostjo površino gnoja),
 - pogosto odстранjevanje gnoja v zunanje (pokrito) gnojišče,

- znižanje temperature gnoja (npr. s hlajenjem gnojevke) in notranjega okolja,
 - zmanjšanje toka in hitrosti zraka nad površino gnoja,
 - v sistemih z nastiljem naj bo nastilj suh in pod aerobnimi pogoji.
2. Optimiranje pogojev izpusta izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z uporabo ene od naslednjih tehnik ali njihovo kombinacijo:
- povišanje odvoda (npr. odvod izstopnega zraka nad ravnijo strehe, dimniki, preusmeritev odvoda zraka skozi sleme namesto skozi nižje ležeče dele sten,
 - povečanje hitrosti prezračevanja skozi navpični odvod,
 - učinkovita postavitev zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka (npr. vegetacijskih ovir),
 - dodajanje preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom,
 - razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnih objektov, ki je obrnjena stran od občutljivih sprejemnikov.
3. V največji možni meri naj se zagotovi razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnih objektov, ki je obrnjena stran od občutljivih sprejemnikov.
4. Uporaba sistemov za čiščenje zraka, kot so npr.: biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter), biofilter, dvostopenjski ali tristopenjski sistem čiščenja zraka.
5. Uporaba ene od naslednjih tehnik za skladiščenje gnoja ali njihove kombinacije:
- pokritje gnojevke ali hlevskega gnoja med skladiščenjem,
 - postavitev gnojišča tako, da se upošteva glavna smer vetra, in/ali
 - sprejetje ukrepov za zmanjšanje hitrosti vetra okoli gnojišča in nad njim (npr. drevesa, naravne ovire),
 - čim manj mešanja gnojevke.
6. Predelava gnoja z eno od naslednjih tehnik, da se čim bolj zmanjšajo emisije vonjav med (ali pred) raztresanjem:
- aerobna presnova (prezračevanje) gnojevke,
 - kompostiranje hlevskega gnoja,
 - anaerobna presnova.
7. Uporaba ene od naslednjih tehnik za raztresanje gnoja ali njune kombinacije:
- razdelilnik za nanos gnojevke v pasovih, plitvo vbrizgavanje ali globoko
 - vbrizgavanje gnojevke,
 - čim prejšnje vmešanje gnojevke.
8. Pokritje skladišča za gnojevko, vkopanega v zemljo, (lagune) s prožnimi in/ali plavajočimi pokrovi, kot so:
- prožne plastične ponjave,
 - lahki nepakirani materiali,
 - naravna skorja,
 - slama.

Za izvedbo omilitvenih ukrepov je odgovoren investitor.

25. člen **(varovanje voda)**

(1) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in meteoroloških voda je potrebno upoštevati vse predpise, ki urejajo to področje:

- kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod,

- komunalne odpadne vode bodo priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na komunalni čistilni napravi,
- odvajanje padavinskih voda z večjih območij se izvede na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosčice, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...). Viški padavinskih vod se odvajajo v javno meteorološko kanalizacijo,
- izkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo biti izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode. Pri izvedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.

(2) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda s povoznih, intervencijskih in manipulativnih površin ter parkirišč bo urejeno preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati standardu (SIST EN 858-2). Vse te površine morajo biti utrjene, obrobljene z robniki, stiki morajo biti nepropustni.

(3) Prostori in mesta med gradnjo in obratovanjem, kjer se bodo pretakale, skladiščile in uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov, morajo biti urejeni kot lovina skleda, brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njen nahajajo ter dovolj velika, da zajame vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi. V kolikor obstaja verjetnost onesnaženja požarnih voda z nevarnimi snovmi, mora biti zajem le-teh urejen na enak način.

(4) V skladu z okoljskim poročilom je predvidena izvedba naslednjih omilitvenih ukrepov:

Podzemne vode:

- zamenjava obstoječe greznice na območju kmetije Brumec z malo čistilno napravo.

26. člen **(ravnanje z odpadki)**

(1) Na območju OPPN ni predvideno posebno zbiranje komunalnih odpadkov, saj se odpadki zbirajo že znotraj kmetije. Zbiranje in odvoz odpadkov je ustrezno urejeno v skladu s pravili izvajalca občinske javne službe.

IX. Merila in pogoji za parcelacijo

27. člen **(parcelacija)**

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN v načrtu parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, v grafičnem delu OPPN na listu št. 7 – Načrt parcelacije. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.

(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniških mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje.

X. Tolerance

28. člen **(dopustna odstopanja)**

(1) Dopustna je izvedba nove parcelacije na območju v skladu s potrebami razvoja kmetije.

(2) Dopustna je izgradnja manjših objektov znotraj določenih gradbenih mej.

(3) Dopustno je preoblikovanje manipulativnih površin, dostopov in vhodov skladno s potrebami investitorja. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.

(4) Dopustna so odstopanja od tras predvidenih infrastrukturnih ureditev, v kolikor je k spremembi pridobljeno soglasje upravljavca.

XI. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

29. člen (organizacija gradbišč)

(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba območja obdelave in sosednjih zemljišč.

(2) Gradbišča se ne osvetluje. V primeru, da je to nujno potrebno, je izjemoma dovoljena postavitve izključno posameznega svetila za varovanje.

(3) Med gradnjo se zagotovi:

- ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija);
- odlaganje gradbenih odpadkov in gradbenega materiala ali parkiranje gradbene mehanizacije se ne načrtuje na območjih naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov;
- po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z lokalno avtohtono vegetacijo.

(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

- zemeljski material deponirati izven območja vodotokov;
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih;
- odpadkov, gradbenega materiala, s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na vodna in priobalna zemljišča, ne odlaga;
- začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda;
- načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo;
- med gradnjo se za izvajanje gradbenih del ne sme zajemati vode iz vodotokov;
- med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča.

30. člen (razmejitev, izročitev in prevzem)

(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

XII. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

31. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju podrobnega načrta)

(1) Investitor je dolžan:

- pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
- promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje;
- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni;
- zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb);
- sproti rekultivirati območja posegov;
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb;
- preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti;
- sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane;
- začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.

(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove pristojnosti.

(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora.

(4) Investitor je dolžan izvesti komunalno opremo zemljišč za gradnjo. Za predvideno opremo si mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.

(5) Izvajalci so dolžni upoštevati določila občinskega podrobnega prostorskega načrta, projektne dokumentacije za posege ter določila veljavnih predpisov in standardov.

XIII. Etapnost izvajanja oppn

32. člen (etapnost izvajanja OPPN)

(1) OPPN se lahko izvaja etapno, zaključena etapa mora biti funkcionalna celota.

XIV. Končne določbe

33. člen (vpogled v OPPN)

(1) OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave občine Slovenska Bistrica.

34. člen**(nadzor nad izvajanjem OPPN)**

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

35. člen**(začetek veljavnosti OPPN)**

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-8/2021-0203-7

Datum: 29. 3. 2021

Občina Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar, župan

**317. Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja
– modre cone v mestu Slovenska Bistrica**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00, 4/08 in 73/08), ter 17. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19), je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne, 29.3.2021, sprejel

ODREDBO

**O SPREMENBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O
OBMOČJIH KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA –
MODRE CONE V MESTU SLOVENSKA BISTRICA**

1. člen

S to odredbo se spreminja in dopolnjuje Odredba o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 31/01, 48/02, 136/04, 134/06, 15/12 in 55/15).

2. člen

Sestavni del sprememb in dopolnitev odredbe so grafične priloge: Situacije ureditve modrih con (M 1: 500), ki jih je izdelal ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 17005, Januar 2017.

3. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi: »Kot parkirišča oziroma območja kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modre cone) se v mestu Slovenska Bistrica določijo:

- ob Kolodvorski ulici pred Občino,
- ob Kolodvorski ulici pri kinu,
- ob in na Vošnjakovi ulici,
- na Trgu svobode,
- ob Partizanski ulici pred lekarno,
- ob Grajski ulici nasproti gradu,
- ob Ozki ulici pri obzidju,
- na južnem parkirišču ob Čopovi ulici,
- ob Ljubljanski cesti polovica parkirišča pri poslovnem objektu,
- na Trgu Alfonza Šarha.

Na parkiriščih iz prvega odstavka tega člena pristojni občinski upravni organ določi potrebno število parkirnih mest za invalide.«

4. člen

V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »Parkirno je možno plačevati tudi z mobilnim načinom plačila parkirnine.«

5. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-8/2021-0203-6

Datum: 29. 3. 2021

Občina Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar, župan

318. Sklep o potrditvi nadomestnega mandata

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 13. redni seji dne 29.3.2021 sprejel naslednji

SKLEP**I.**

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica Amadeji Hren, roj. 8. 2. 1993, stanujoči Devina 39, 2310 Slovenska Bistrica.

II.

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-8/2021-0203-4

Datum: 29. 3. 2021

Občina Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar, župan

OBČINA VERŽEJ

319. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 19/19) in 15. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016 in 27/2017) je Občinski svet Občine Veržej na 15. redni seji dne 30.3.2021 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021

I. Splošna določba**1. člen****(vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).